

- 1 - يستطيع ان يقرأ ويكتب بطريقة برايل ...  
أ - ضعيف البصر  
ب - الاصم  
ت - الكفيف  
ث - ضعيف السمع

- 2-تؤثر الاعاقه البصريه على انماط التواصل ...  
أ - مرتبطه بالكلام  
ب - التواصل البصري وتعبيرات الوجه  
ت - القراءة  
ث - التدريب السمعي

- 3-الطفل الاصم المكفوف يفتقد حواس:  
أ - السمع والبصر  
ب - اللمس  
ت - الشم  
ث - التذوق

- 4- يعتبر التدخل المبكر ذو فاعليه واضحه مع اطفال الداون :  
أ - تحسين مستوى الذكاء  
ب - تحسين مستوى القراءة والكتابه  
ت - قدره على حل المسائل الرياضيه  
ث - تحسين مهارات الاعتماد على الذات

- 5- الطفل الاصم المكفوف يمكنه التعلم من خلال :  
أ - صورته بصريه  
ب - صورته ذهنيه غلط  
ت - صورته سمعيه  
ث - صورته لمسيه

- 6- يمكن اكتشاف حالة الداون:  
أ - بعد الولاده مباشره  
ب - بعد الولاده بشهور  
ت - مبكرا اثناء الحمل  
ث - في الشهور الاخيريه من الحمل

- 7- عند تشخيص التوحد نعتد على :  
أ - التشخيص الطبي  
ب - التشخيص النفسي  
ت - التشخيص السلوكي  
ث - التشخيص التكاملية

- 8- يحدث لط في تشخيص اضطرابات التوحد بسبب :  
أ - تشابه الاعراض بين التوحد والداون.  
ب - تشابه الاعراض بين التوحد والاعاقه العقليه ( فصام الطفوله - العصاب - الاعاقه الانفعاليه الشديده)  
ت - تشابه الاعراض بين التوحد و الاسبرجر  
ث - تشابه الاعراض بينالتوحد والانسحاب  
9- يعتبر النمو الاجتماعي لطفل الداون :

- أ - افضل من الاعاقه السمعيه  
ب - افضل من الاعاقه البصريه  
ت - افضل من التوحد  
ث - افضل من صعوبات التعلم

10- يغلب على الطفل التوحدي التعلق ب:

- أ - الام  
ب - برامج التلفزيون  
ت - الالعاب  
ث - الاقران

11- تساعد استراتيجيه تشغيل الانتباه على :

- أ - التدريب على ممارسة ابعاد السلوك التكيفي  
ب - التدريب على مهارة الانتباه السمعي والبصري  
ت - التدريب على مهارة الكتابه  
ث - الالتحاق ببرنامج صعوبات التعلم

12- من الاستراتيجيات المستخدمه مع اطفال اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد :

- أ - وصف المشكلات السلبيه للطفل  
ب - مقاومة عناد الطفل وعدم تنفيذ الاوامر  
ت - استراتيجيه التدخل السلوكي  
ث - اشتراك الوالدين في الدورات الارشاديه

13- التواصل لدى الاطفال ذوي الاعاقات المتعدده في اطار:

- أ - التعبير عن الرغبات والحاجات الضروريه  
ب - التواصل الغير لفظي  
ت - الطلاقه اللفظيه  
ث - التواصل الناجح

14- تسم برامج الكمبيوتر في خفض النشاط الزائد والاندفاعيه لدى الاطفال :

- أ - لانها تقدم النصح والارشاد مباشره  
ب - لانها مسليه  
ت - لانها تعمل على تنشيط الذاكره عند الاطفال  
ث - لانها تنمي المواهب

15- يمثل عضو العائله عنصر هام في الفريق التربوي للاعاقات المتعدده :

- أ - في مرحله التقييم والتخطيط للبرنامج التربوي  
ب - في مرحله التشخيص  
ت - في مرحله التكيف  
ث - في مرحله الصدق والانكار

16- من طرق التدخل السلوكي الفعال لاطفال اضطراب ضعف الانتباه :

- أ - زياده السيطره والتحكم في سلوك الطفل  
ب - بطاقة متابعه شهريه  
ت - تكلفه الاستجابه  
ث - استخدام الادويه

17- تشخيص الكفاءه الاجتماعيه لطفل التوحد نستخدم :

- أ - مقياس فاينلاندر للنضج الاجتماعي اذا كان هناك كيفن وليفن للكفاءه الاجتماعيه نختاره

- ب - قائمة تقدير الاطفال التوحديين كارز ( CARS )  
ت - مقياس الشخصيه للاطفال  
ث - مقياس بينيه للذكاء

18- تظهر صعوبات التعلم الاكاديميه في جوانب مثل :

أ - القراءة

- ب - الاسترجاع  
ت - الانتباه  
ث - الادراك

19 من علامات تشخيص طفل الداون والتوحد :

أ - يبدو كانه لا يسمع رغم سلامة الاذن

- ب - مشاركته المواقف الاجتماعيه  
ت - استمرار التواصل البصري  
ث - فهم التعبيرات الانفعاليه

20- تظهر صعوبات التعلم النمائيه في جوانب مثل:

أ - القراءة

ب - الانتباه

- ت - الحساب  
ث - الهجاء

21- من الصعوبات النمائيه لاطفال اضطرابات الانتباه والنشاط الزائد:

- أ - ضعف تمثيل المعلومات مكانيا .  
ب - ضعف مستوى القراءة ( ديسلكسيا )  
ت - ضعف استدعاء حقائق رياضيه  
ث - ضعف استدعاء خبرات ماضيه وتوقع المستقبل على ضونها . ( تشغيل الذاكره )

22- احيانا تتشابه اعراض التوحد مع :

أ - فصام الطفوله

- ب - الشلل الدماغي  
ت - الاعاقه العقليه  
ث - صعوبات التعلم النمائيه  
ج -

23- من مظاهر اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد قبل المدرسه :

- أ - التركيز وقت اطول في نشاط واحد  
ب - الثبات في المقعد والجلوس  
ت - قصور في الانتباه ومشكلات اللغه والسلوك  
ث - الاندماج في انشطة الروضه

24- يهدف برنامج بافاريا لتقسيم عمليه التعليم لموضوعات خاصه ....

- أ - تهتم بمستوى الاطفال في القراءة  
ب - تتم بتوسيع نطاق خبرات الطفل  
ت - تهتم بواقع الحياه اليوميه للمعاقين

25- يركز برنامج تيتش للتوحيدين على جانب :

- أ - التربوي  
ب - السلوكي

ت - التربوي السلوكي

ث - الطبي

26- احتمال اصابة طفل الداون اذا كان عمر الام: " ماكتبت الخيارات :

35 - 45 فاكثر

20-30

25-30

27- من اهم معايير تطبيق برنامج بورتيدج :

أ - سن الطفل وشدة المشكله النمائية

ب - عدد الاسر المتقدمه لطلب خدمة البرنامج ..... (عدد الاسر التي يحتمل أن تطلب الدعم ) هذا صحيح

ت - عدم توافر خدمات اخرى مجاوره للسكن

ث - عدد الزائرات المنزليات

28- من اعراض متلازمة الريت التي تصيب الاناث :

أ - اضطراب وعشوانيه ونمطية حركة اليد .

29- نجاح برنامج بورتيدج يعتمد على : يعتمد على تقبل الوالدين للبرنامج هذا صحيح

أ - وجود فريق متعدد التخصصات .

30 - تعتمد الية تنفيذ برنامج بورتيدج :

أ - مهارة الزائرات المنزليات

31- تعتبر الاعاقات المتعدده اصابة الفرد باعاقتين او اكثر مثل :

أ - صمم وكفيف بصر

ب - امراض القلب والصدر

ت - الاعاقه العقلية والصرع

ث - صمم وبكم

32- يمكن تسكين اطفال ذوي الاعاقات المتعدده في برامج :

أ - الدمج الاكاديمي

ب - مراكز خاصه

ت - الفصول الملحقه

ث - العزل

33- الاعاقات المتعدده من حيث نسبة الانتشار :

أ - اكثر من الاعاقه العقلية

ب - اكثر من الاعاقه البصريه

ت - اكثر من التوحد

ث - اقل الاعاقات انتشارا

34- يصنف الطفل ذو الاعاقه العقلية الشديده ضمن :

أ - صعوبات التعلم النمائية

ب - الاعاقات المتعدده

ت - اعاقات حسيه

ث - الاعاقه العقلية

35- عند تشخيص حالة طفل ذو اعاقه متعدده تعتمد على :

أ - رأي الطبيب

ب - فريق متعدد التخصصات

ت - معلم الطفل

ث - اخصائي نفسي

36- من الحاجات الفطريه البيولوجيه التي تستثار عند الشعور بالتعب :

أ - الحاجه الى الطعام

ب - الحاجه الى النوم اذا فقد هذا الاختيار نختار الراحة

ت - الحاجه الى الراحة

ث - .....

37- من الخصائص الجسميه للاطفال متعددي الاعاقه :

أ - ضعف التازر الحركي البصري

ب - الجري مع الاقران

ت - لعب كرة القدر

ث - سرعة الانتقال عند ممارسة الانشطه

38-يمكن تحسين تواصل الاطفال متعددي الاعاقات من خلال :

أ-القراءه والكتابه

ب-اساليب التواصل البديل

ج-التواصل البصري

د- قراءه الشفاه

39-من الخصائص المعرفيه للاطفال متعددي الاعاقات : (معرفيه يعني شئ يعرفه او يلفت انتباه)

أ-صعوبات التفاعل الاجتماعي

ب-صعوبات في عمليه التواصل

ج-صعوبات في الادراك والتمييز

د-صعوبات في التوافق مع الذات والآخرين

40-اعطاء الطفل حريه التصرف والاعتماد على الذات :

أ-حمايه زانده

ب-اعتماده

ج- استقلاليه

د-مكافأه والديه

41- توافر قدر من حب وحنان الوالدين للطفل يجعله :

أ-منبوذ

ب-منعزل

ج-مرغوب فيه

د-فوضوي

42- شعور الطفل بالامن النفسي يحقق له التوافق :

أ-البيولوجي

ب-النفسي الاجتماعي

ج-الدراسي

د- المهني

43-متعددو الاعاقات هم : (ممكن ياتي واحد منهم والباقي يختلف ركز )

أ-الصم وكف البصر

ب-التخلف العقلي والصم  
ج-كف البصر والتخلف العقلي  
د-جميع ماسبق

44- ..... يكون فيها فقدان للقدرات مثل استخدام اليدين بطريقه غير صحيحه وفقدان الترابط الاجتماعي وعدم السيطرة على حركاته مثل المشي الصحيح وكذا فقدان في الجانب اللغوي .

أ - متلازمه ريت

ب - ج- متلازمه اسبيرجر  
ت - التوحد التقليدي  
ث - د- لاشئ مما سبق

45--أسباب التوحد تكون .....(ممكن ياتي واحد منهم والباقي يختلف ركز )

أ - عوامل جينية

ب - عوامل بيولوجية  
ت - عوامل نيروولوجية

ث - جميع ماسبق

46- متلازمه داون عبارة عن شذوذ خلقي مركب شائع في الكروموسوم .....46 بدل 47

أ - 23

ب - 21

ت - 25

ث - 27

47- تعتبر ..... عاملا رئيسيا للإصابه بشق الحلق والشفه .

أ - الوراثة

ب - البيئه

ت - غير معروف على الاطلاق

48- شلل الاطفال مرض معدي يصيب الاطفال عن طريق ....

أ - الجهاز الهضمي

ب - الجهاز التنفسي

ت - الجهاز البولي

ث - الجهاز الهضمي والتنفسي

49- تتراوح مدة نوبه الصرع الكبرى فترة مابين .....

أ - 2-5 دقائق

ب - 3-7 دقائق

ت - 5-10 دقائق

ث - 7-10دقائق

50- العمود الفقري المفتوح ( الصلب المفتوح ) تكون أسبابه ..... قبل الولاده

أ-وراثيه

ب-بينيه

ج-وراثيه ويئه

51- الشلل الدماغي يصيب الاطفال في مراحل مبكرة من حياتهم وخاصة في فترة .....

أ - اكتمال نمو القشره الدماغية

ب - عدم اكتمال نمو القشرى الدماغية

- ت - الطفولة المبكرة  
ث - المراهقه  
52- هناك اشكال من اضطرابا ت " تشوه " القدم أهمها .....

أ - القدم المسحاء  
ب - القدم الحنفاء  
ت - التهاب المفاصل  
ث - القدم المسحاء والحنفاء

- 57- حب الاستطلاع لدى الطفل يحسن نموه :

أ - الجسمي  
ب - المعرفي  
ت - الانفعالي  
ث - الاجتماعي

- 58- تحدث هشاشة العظام لدى بعض الاطفال متعددي الاعاقه : اذا سقط اختيار أ نضع سوء تغذيه

أ - بسبب عوامل وراثيه  
ب - حوادث  
ت - سوء التغذية  
ث - غير معروفه

- 59- من حاجات النمو الانفعالي لاطفال متعددي الاعاقه :

أ - حاجة الانتماء لجماعه  
ب - حاجة الرعاية الصحيه  
ت - حاجة الحرية والاستقلال السلوكي  
ث - حاجة الاستطلاع والاستكشاف

- 60- الشلل الدماغي اضطراب حركي يرتبط بتلف :

أ - المخيخ  
ب - الدماغ  
ت - النخاع الشوكي  
ث - الفص الجبهي

- 61- من البرامج المناسبه لاطفال ذوي الاعاقات المتعدده :

أ - بورتيدج  
ب - بافاريا  
ت - تيتش  
ث - لوفات

- 62- اذا فقد الانسان السمع منذ الولاده فلا يستطيع الكلام :

أ - لانه لم يسمع الكلام  
ب - لخلل الحبال الصوتيه  
ت - لخلل الدماغ  
ث - لخلل في الفم

- 63- تعتبر وظيفة صيوان الاذن :

أ - حماية القناه السمعيه  
ب - تحديد الاتجاهات  
ت - تجميع الموجات الصوتيه

ث - شكل جمالي

64- تقوم بنقل الترددات الصوتيه من الطبله للنافذه البيضاويه :

أ - قناة استاكيوس

ب - العظيمات الثلاثة

ت - القناه السمعيه

ث - الطبله

65- يعتمد تحويل الاصوات لموجات كهربانيه للمخ عبر العصب السمعي على :

أ - قنوات شبه هلاليه

ب - فص صدغي

ت - مركز السمع بالمخ

ث - القوقعه

66- يعرف الصمم بانه :

أ - تزيد درجة الفقدان عن 70 ديسبل

67- عند حدوث مشكلات في الاذن الخارجيه يسمى الصمم :

أ - توصيلي

ب - حسي عصبي

ت - مختلط

ث - مركزي

عند حدوث مشكلات في الاذن الوسطى يسمى الصمم :

ج - توصيلي

ح - حسي عصبي

خ - مختلط

د- مركزي

68- عند حدوث مشكلات في الاذن الداخليه يسمى الصمم :

أ - حسي عصبي

ب - مختلط

ت - مركزي

ث - توصيلي

69- الاطفال ذوي الصمم ما قبل تعلم اللغه يغلب عليهم التواصل :

أ - شفهي

ب - تواصل يدوي

ت - تعبيرات وجه

ث - تعبير انفعالي

70- الاطفال ذوي الصمم ما بعد تعلم اللغه يغلب عليهم التواصل :

أ - شفهي

ب - تواصل يدوي

ت - تعبيرات وجه

ث - تعبير انفعالي