(64) **يمكن إنشاء شريحة جديدة:**
(أ) بالنقر وسط الشريحة الحالية بزر الفأرة الأيمن واختيار شريحة جديدة.
(ب) من مجموع الشرائح في تبويب الصفحة الرئيسية home.
(ج) من مجموعة الشرائح في التبويب تصميم design.
(د) من مجموعة الشرائح في التبويب رسم drawing.

(65) **يمكن إدراج رقم الشريحة في أي مكان داخل الشريحة من خلال التبويب إدراج insert ثم من المجموعة:**
(أ) قصاصة فنية illustrations.
(ب) رموز symbols.
(ج) روابط links.
(د) نص text.

(66) **من الخصائص التي يمكن تغييرها بخصوص حركة العناصر في الشرائح:**
(أ) المكان التي تبدأ منه.
(ب) اتجاه حركتها.
(ج) سرعة حركتها.
(د) كل الاجابات المذكورة صحيحة.

(67) **لا يمكن إنشاء علاقة مباشرة بين جدولين في اكسس من النوع:**
(أ) علاقة أطراف بأطراف many-to-many.
(ب) علاقة رأس بأطراف one-to-many.
(ج) علاقة رأس برأس one-to-one.
(د) كل الاجابات المذكورة صحيحة.

(68) **من طرق التواصل على الانترنت التي لا تتطلب الاتصال بالأنترنت من قبل طرفي الاتصال معاً:**
(أ) البريد الإلكتروني.
(ب) اللوحات الاخبارية.
(ج) المؤتمرات غير المتزامنة.
(د) كل الاجابات المذكورة صحيحة.

(69) **لإدراج صورة من النوع clip art في شريحة يتم ذلك من خلال:**
(أ) التبويب إدراج insert ثم المجموعة إدراج صور insert images.
(ب) التبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة صور images.
(ج) التبويب إدراج insert ثم المجموعة صور images.
(د) التبويب تصميم design ثم المجموعة صور images.

(70) **ليست من الأمور التي يمكن إدراجها من خلال التبويب إدراج insert:**
(أ) مخطط chart.
(ب) شرائح slides.
(ج) جداول tables.
(د) رموز symbols.

(57) الرمز الذي يستخدم مع محركات البحث لإقصاء (استبعاد) الصفحات التي تحتوي كلمات محددة هو:
(أ) الرمز -.
(ب) الرمز +.
(ج) الرمز ".
(د) الرمز ؟.

(58) مجموعة الاوامر غير الموجودة في التبويب تصميم design هي المجموعة:
(أ) اعداد الصفحة page setup.
(ب) الخلفية background.
(ج) السمات themes.
(د) إدراج insert.

(59) جزء الشرائح slides pane في بور بوينت:
(أ) يعتبر بديلا لقوائم وأشرطة الأدوات في الإصدارات السابقة.
(ب) يضم الأوامر المستخدمة بكثرة ويمكن الوصول إليها سريعا.
(ج) يعرض الشرائح بشكل مصغر أو كمخطط تصمي تفصيلي.
(د) يشبه قائمة ملف في الإصدارات السابقة لبور بوينت.

(60) يمكن تجهيز العرض ليعمل تلقائيا من أوله إلى آخره بتزامن محدد من خلال المجموعة توقيت في:
(أ) التبويب انتقالات transitions.
(ب) التبويب تصميم design.
(ج) التبويب إدراج insert.
(د) التبويب عرض view.

(61) تستعمل هذه الازرار A A لتغيير:
(أ) حجم الشريحة.
(ب) حجم التكبير.
(ج) حجم الخط.
(د) حجم الشكل.

(62) لإعادة ترتيب الشرائح أو حذفها أو معاينة التأثيرات الانتقالية والحركية بقصل استخدام طريقة:
(أ) العرض العادي normal show.
(ب) عرض فارز الشرائح slide sorter.
(ج) عرض تصمم الشرائح slide design show.
(د) عرض صفحة الملاحظات notes page show.

(63) الامر الخاص بتحديد المسافة بين السطور في باوربوينت موجود في المجموعة:
(أ) الفقرة paragraph في تبويب الصفحة الرئيسية home.
(ب) الخط font في تبويب الصفحة الرئيسية home.
(ج) الرموز symbols في التبويب إدراج insert.
(د) النصوص text في التبويب إدراج insert.

(50) هو جهاز إلكتروني ونفذ البرامج التي تتعامل مع البيانات:
(أ) الذاكرة
(ب) المعالج
(ج) الكاميرا
(د) الشاشة

(51) توضع شرط على القيم التي يمكن أن يأخذها حقل من قاعدة بيانات اكسس يتم استخدام الخاصية:
(أ) نص تحقق الصحة validation text
(ب) قاعدة التحقق من الصحة validation rule
(ج) السماح بطول صفري allow zero length
(د) القيمة الافتراضية default value

(52) من اجل رسم خطوط مستقيمة تماما افقيا أو رأسيا بكل سهولة يتم استخدام المفتاح:
(أ) enter
(ب) ctrl
(ج) shift
(د) tab

(53) تستخدم عملية تجميع group الكائنات الرسومية shapes مع بوربوينت:
(أ) لتحويلها فعليا إلى كائنا واحدا كصورة لا يمكن ارجاعها لأصلها لاحقا
(ب) لربط الكائنات معا للعمل عليها ككائن واحد وتحريكها بسهولة
(ج) لربطها وتثبيتها في موقعها بالشريحة كي لا يتم تغيير مكانها بالخطأ
(د) لتركيبها بشكل محدد فوق بعضها البعض

(54) في واجهة تصميم استعلامات اكسس تستخدم المربعات في الاعمدة داخل السطر عرض show لتحديد:
(أ) الحقول التي ستظهر في نتيجة الاستعلام
(ب) السجلات التي ستظهر في نتيجة الاستعلام
(ج) الحقول المستعملة في الاستعلام
(د) الحقول التي عليها شروط

(55) الكائن الذي يوفره أكسس لعرض البيانات بطريقة صديقة للمستخدم ولإدخالها في الجداول عبره هو:
(أ) النموذج form
(ب) التقرير report
(ج) الاستعلام query
(د) الماكرو macro

(56) لرسم اشكال هندسية وخطوط وعناصر شروحات في بوربوينت يتم استخدام كائن من النوع:
(أ) Charts
(ب) Shapes
(ج) Tables
(د) SmartArt

(٤٢) يستخدم السطر معرف data-status في واجهة تصميم الاستخدامات يكتسب أي عناصر عليه ويتضمن عن

(أ) الجدول التي ستظهر ضمن نتيجة الاستخدام
(ب) الجداول التي ستظهر في نتيجة الاستخدام
(ج) الجداول التي ستظهر في نتيجة الاستخدام
(د) تطبيق الجداول التي ستظهر في نتائج الاستخدام

(٤٣) لتحديد تشغيل صوت مع تأثير الحركة يقوم من خلال الجهاز ، حيث يتم ملخصة data-animation

(أ) ١١٢٢
(ب) ١١٢٢P
(ج) ١١٢٢PS
(د) ١١٢٢ML

(٤٤) لتحديد تشغيل صوت مع تأثير الحركة يقوم من خلال الجهاز ، حيث يتم ملخصة data-animation

(أ) يقوم بتشغيل الصوت عند بداية الحركة
(ب) يقوم بتشغيل الصوت عند نهاية الحركة
(ج) يقوم بتشغيل الصوت عند منتصف الحركة
(د) يقوم بتشغيل الصوت عند بداية ونهاية الحركة

(٤٥) لتحديد تشغيل صوت مع تأثير الحركة يقوم من خلال الجهاز ، حيث يتم ملخصة data-animation

(أ) aabb
(ب) aaba
(ج) abaa
(د) aaab

(٤٦) أي من التالي لا يتطلب مع الصورة alt

(أ) لقطة شاشة
(ب) شعار
(ج) أيقونة
(د) رسم توضيحي

(٤٧) المقصود بالمصطلح Hypertext Transfer Protocol هو

(أ) البروتوكول المستخدم بشكل آمن لنقل البيانات المصفرة عبر شبكة الإنترنت
(ب) البروتوكول المستخدم بشكل آمن لنقل البيانات المصفرة عبر شبكة الإنترنت
(ج) البروتوكول المستخدم بشكل آمن لنقل البيانات المصفرة عبر شبكة الإنترنت
(د) البروتوكول المستخدم بشكل آمن لنقل البيانات المصفرة عبر شبكة الإنترنت

(٤٨) ما هي الفقرة التي تصف بشكل صحيح الغرض من استخدام العلامة <p>؟

(أ) تستخدم لإنشاء فقرة جديدة
(ب) تستخدم لإنشاء فقرة جديدة
(ج) تستخدم لإنشاء فقرة جديدة
(د) تستخدم لإنشاء فقرة جديدة

(٤٩) أي من التالي لا ينطبق على الفقرة ؟

(أ) تستخدم لإنشاء فقرة جديدة
(ب) تستخدم لإنشاء فقرة جديدة
(ج) تستخدم لإنشاء فقرة جديدة
(د) تستخدم لإنشاء فقرة جديدة

(٥٠) أي من التالي لا ينطبق على الفقرة ؟

(أ) تستخدم لإنشاء فقرة جديدة
(ب) تستخدم لإنشاء فقرة جديدة
(ج) تستخدم لإنشاء فقرة جديدة
(د) تستخدم لإنشاء فقرة جديدة

(36) من الخدمات التي يوفرها الانترنت:
(أ) البريد الإلكتروني.
(ب) البحث عن المعلومات.
(ج) المدونات الإلكترونية.
(د) كل الاجابات المذكورة صحيحة.

(37) نوع من مواقع الانترنت تكون كصحيفة مصغرة يحرر فيها مستخدمون مداخلاتهم:
(أ) المدونات الإلكترونية blogs.
(ب) مواقع البريد الإلكتروني emails.
(ج) مواقع البحث عن المعلومات.
(د) مواقع المراسلات الفورية.

(38) بروتوكول اتصال بين الحاسبات يستخدم لنقل النصوص التشعبية أو صفحات المواقع على الانترنت:
(أ) URL.
(ب) HTTP.
(ج) XML.
(د) HTML.

(39) لا يمكن اجراؤه من خلال المجموعة فقرة paragraph في التبويب الصفحة الرئيسية home:
(أ) تحديد تباعد الاحرف عن بعضها البعض.
(ب) تحديد تباعد الاسطر عن بعضها البعض.
(ج) تحديد اتجاه الكتابة.
(د) تحديد محاذاة النص.

(40) أي من العبارات التالية غير صحيحة:
(أ) يمكن إضافة تأثيرات حركة لأي كائن في الشريحة.
(ب) يمكن تحديد تأثيرات حركة لدخول العنصر في الشريحة.
(ج) يمكن التحكم بسرعة حركة العناصر مع تأثير الحركة.
(د) لا يمكن تغيير التأثيرات الحركية على الكائنات بعد تحديدها.

(41) من ميزات الحقل المفتاح أو الرئيسي primary key في قواعد البيانات:
(أ) لا يسمح بتكرار نفس القيم له.
(ب) لا يسمح بترك قيمه خاليه او فارغة.
(ج) يستعمل لفهرسة لجداول.
(د) كل الاجابات المذكورة صحيحة.

(42) ما الذي يحتوي الاوامر الاكثر استخداما:
(أ) شريط العنوان.
(ب) شريط التبويبات.
(ج) قائمة زر أوفيس.
(د) شريط أدوات الوصول السريع.

(29) يستخدم بوربوينت للتمكين من اجراء استدارة لكائن رسومي shape:
(أ) دائرة زرقاء.
(ب) دائرة خضراء.
(ج) مربع اخضر.
(د) مربع ازرق.

(30) لتطبيق الرموز النقطية bullets على النصوص في باوربوينت نقوم بذلك من خلال:
(أ) تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة خط font.
(ب) التبويب تصميم design ثم المجموعة فقرة paragraph.
(ج) تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة فقرة paragraph.
(د) التبويب تصميم design ثم المجموعة رموز نقطية bullets.

(31) يمكن تغيير اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار أو العكس من خلال مجموعة الأوامر:
(أ) خط font في التبويب إدراج Insert.
(ب) خط font في تبويب الصفحة الرئيسية home.
(ج) فقرة paragraph في تبويب الصفحة الرئيسية home.
(د) فقرة paragraph في التبويب إدراج Insert.

(32) أي من التالي يصلح ليكون حقل مفتاح لجدول المقررات:
(أ) رقم الطالب.
(ب) رقم الشعبة.
(ج) رقم المقرر.
(د) رقم الاختبار.

(33) من انواع محركات البحث:
(أ) محركات تستكشف المواقع تلقائيا وتصنفها بأسلوب ما وتخزن معلومات عنها في قاعدة بيانات خاصة بها.
(ب) محركات ترسل طلب الباحث إلى محركات البحث الأخرى للحصول على معلومات مختلفة ومتنوعة.
(ج) محركات تستخدم الأشخاص human editors لتصنيف المواقع.
(د) كل الاجابات المذكورة صحيحة.

(34) عملية تحويل البيانات من صيغة مقروءة ومفهومة إلى صيغة غير مقروءة وغير مفهومة هي عملية:
(أ) التشفير encrypting.
(ب) فك التشفير decryption.
(ج) التوقيع الرقمي digital signature.
(د) الشهادة الرقمية digital certificate.

(35) الرمز الذي يستخدم مع محركات البحث للبحث عن جملة كاملة كما هي مكتوبة حرفيا هو:
(أ) الرمز -.
(ب) الرمز +.
(ج) الرمز ".
(د) الرمز ؟.

(22) الطريقة الافضل للبحث عن معلومات على الانترنت:
(أ) استخدام محركات المواقع.
(ب) استعمال محركات البحث.
(ج) استخدام المواقع المهمة على الانترنت.
(د) استخدام الروابط التشعبية في المواقع.

(23) التبويب الإضافي الذي يظهر في شريط التبويبات عند العمل على كائن جدول ويسمح بتغيير بنيته هو:
(أ) التبويب تخطيط layout.
(ب) التبويب جدول table.
(ج) التبويب إدراج insert.
(د) التبويب عرض view.

(24) يمكن إجراء بحث أو استبدال مع باوربوينت من خلال المجموعة:
(أ) تحرير editing في تبويب الصفحة الرئيسية home.
(ب) بحث واستبدال في تبويب الصفحة الرئيسية home.
(ج) فقرة paragraph في التبويب تصميم design.
(د) تحرير editing في التبويب أدراج insert.

(25) يتم ترقيم كل الشرائح من خلال الأمر:
(أ) ترقيم الشريحة في مجموعة نص text في تبويب الصفحة الرئيسية home.
(ب) تذييل الشريحة في مجموعة نص text في التبويب تنسيق format.
(ج) رأس الشريحة في مجموعة نص text في التبويب تصميم design.
(د) رأس وتذييل في مجموعة نص text في التبويب إدراج insert.

(26) تسمى الإعدادات المتكاملة الجاهزة الخاصة بتنسيق محدد لكافة خصائص الشرائح:
(أ) الصفات features.
(ب) الخلفيات backgrounds.
(ج) السمات themes.
(د) الاعدادات settings.

(27) لتحديد رسالة الخطأ يتم إظهارها عند إدخال قيم لا تحقق الشرط المحدد على حقل يتم استخدام الخاصية:
(أ) قاعدة التحقق من الصحة validation rule.
(ب) السماح بطول صفري allow zero length.
(ج) نص تحقق الصحة validation text.
(د) القيمة الافتراضية default value.

(28) أي من كائنات بوربوينت مبني على سلاسل بيانات مخزنة في جدول يفتح في برنامج أكسل لتعديلها:
(أ) المخططات Charts.
(ب) مخططات الرسوم Shapes.
(ج) المخططات الهيكلية Smart Arts.
(د) مخططات تدفق البيانات flowcharts.

(15) الذاكرة التي يتم استخدام محتواها عند استهلاك الحاسب هي :
(أ) الذاكرة المخبأة (cache memory)
(ب) ذاكرة الوصول العشوائي RAM
(ج) ذاكرة القراءة فقط ROM
(د) القرص المضغوط CD

(16) ويستخدم مبتكر الإنجمالوت Tivtal في واجهة تصميم الاستعلامات بإكسس:
(أ) إضافة جدول جديد إضافة في نافذة الاستعلام
(ب) تحديد ترتيب جدول السجلات في نافذة الاستعلام
(ج) تحديد الجدول التي ستظهر في نافذة الاستعلام
(د) تحديد السجلات التي ستظهر في نافذة الاستعلام

(17) مجموعة أدوات تساعد في نقل وتخزين ومعالجة المعلومات بشكل إلكتروني باستخدام الحاسب:
(أ) البرامج التلفزيونية
(ب) البرامج الحاسوبية
(ج) تكنولوجيا المعلومات
(د) تكنولوجيا التواصل

(18) تخزن فيها وصلات إلى الصفحات التي تم مؤخرا زيارتها:
(أ) History الصفحة
(ب) cache الذاكرة
(ج) modem المودم
(د) favorites المفضلة

(19) يمكن تعديل مستوى التكبير والتصغير في بوربوينت من خلال الجزء المخصص لذلك في:
(أ) شريط الحالة
(ب) شريط العنوان
(ج) جزء التبويب
(د) شريط أدوات الوصول السريع

(20) يتم استعمال شريط التمرير مع النماذج في الحسن من أجل:
(أ) إضافة نموذج جديد يرتكز على جدول واحد فقط
(ب) التنقل بين السجلات التي يعمل عليها النموذج
(ج) التنقل بين الحقول الظاهرة في النموذج
(د) معرفة رقم التقرير الحالي الذي يبنى على بيانات النموذج

(21) يتم إدخال المعلومات في باوربوينت في جزء الملاحظات لتساعد:
(أ) مصمم ومقدم العرض بخصوص محتوى الشرائح
(ب) الجمهور في التركيز على معلومات العرض
(ج) مصممي برنامج باوربوينت في تطويره
(د) الجمهور في معرفة مدة العرض

(9) يتم حفظ العروض التقديمية بصيغة عرض غير قابلة للتعديل حيث يأخذ اسم الملف الامتداد:
(أ) ppsx.
(ب) pptx.
(ج) pps.
(د) mdb.

(10) أي كائن يتم استخدامه مع أكسس لتصميم الفواتير بغرض طباعتها:
(أ) الاستعلامات queries.
(ب) التقارير reports.
(ج) الجداول tables.
(د) النماذج forms.

(11) يتم تنظيم وتخزين البيانات مع قواعد بيانات أكسس في:
(أ) التقارير reports.
(ب) الاستعلام queries.
(ج) الجداول tables.
(د) النماذج forms.

(12) من خلال مجموعة الخط font يمكن تغيير:
(أ) لون النص.
(ب) حجم النص.
(ج) ظل النص.
(د) كل الاجابات المذكورة صحيحة.

(13) الأمر حفظ save الذي يقوم بحفظ عرض تقديمي بيوربوينت موجود في:
(أ) تبويب الصفحة الرئيسية home.
(ب) قائمة الزر أوفيس.
(ج) التبويب تصميم design.
(د) التبويب إدراج insert.

(14) أي كيان في اكسس يستخدم لاستخراج واسترجاع بعض البيانات من قاعدة البيانات:
(أ) الاستعلام queries.
(ب) التقارير reports.
(ج) الجداول tables.
(د) النماذج forms.

(15) مجموعة الأوامر غير الموجودة في التبويب الصفحة الرئيسية home هي:
(أ) الخط font.
(ب) الفقرة paragraph.
(ج) الشرائح slides.
(د) الجداول tables.

(1) عند تصميم قاعدة بيانات ذات محتوى نصي لا يتجاوز 100 رمزا فنختار له حقل نوع بياناته:
(أ) نص Text.
(ب) مذكرة Memo.
(ج) فقرة Paragraph.
(د) مقال Article.

(2) أي من التالي لا يتطابق مع الصيغة c[abc]e مع معايير الاستعلامات:
(أ) cac.
(ب) cbe.
(ج) cce.
(د) cde.

(3) القسم في تركيبة العناوين على الانترنت الذي يحدد طريقة استرجاع البيانات من مكان تخزينها هو:
(أ) القسم الذي عن يمين رمز النقطتان (:) في العنوان.
(ب) القسم الذي عن يسار رمز النقطتان (:) في العنوان.
(ج) لا يمكن تحديد كيفية استرجاع البيانات.
(د) يحدد ذلك كامل العنوان للمواقع.

(4) ليست من البرامج التطبيقية:
(أ) برامج العروض التقديمية كبوربوينت.
(ب) برامج استعراض الويب كإنترنت اكسبلورر.
(ج) برامج النشر المكتبي.
(د) برامج ويندوز.

(5) الجزء المسؤول عن اجراء العمليات الحسابية في وحدة المعالجة المركزية:
(أ) المسجلات Registers.
(ب) وحدة الحساب والمنطق.
(ج) الوحدة الام.
(د) وحدة التحكم.

(6) تعتبر الحاسبات الشخصية PCs من نوع الحاسبات:
(أ) الكبيرة.
(ب) العملاقة.
(ج) المتوسطة.
(د) المصغرة.

(7) يتم مع لغات البرمجة استخدام مفهوم الوراثة inheritance مع:
(أ) لغات التجميع.
(ب) اللغات عالية المستوى.
(ج) اللغات كائنية التوجه.
(د) كل الاجابات المذكورة صحيحة.