

ظلل (اختر) الإجابة الصحيحة مما يلي:

1- يتحدد سقف العمر النمائي للإعاقة العقلية حسب تعريف بـ 18 سنة.

- أ- هيبير.
- ب- منتسوري.
- ج- جروسمان.
- د- ديكرولي.

2- ظهر التعريف للإعاقة العقلية نتيجة للانتقادات التي وجهت للتعريف الطبي.

- أ- التربوي.
- ب- السيكومتري.
- ج- الاجتماعي.
- د- الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي.

3- تنتمي الإعاقة العقلية الثانوية للتصنيف للإعاقة العقلية.

- أ- التربوي.
- ب- الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي.
- ج- على أساس الأسباب.
- د- السيكومتري.

4- تنتمي للتصنيف حسب المظهر الخارجي للإعاقة العقلية.

- أ- فئة القابلين للتدريب.
- ب- فئة القابلين للتعلم.
- ج- حالات اضطرابات التمثيل الغذائي.
- د- الإعاقة العقلية الشديدة جداً.

5- عرف العالم الإعاقة العقلية من وجهة نظر نفسية اجتماعية.

- أ- دول.
- ب- جثري.
- ج- برايل.
- د- إيرلاندي.

6- حاول تفسير الإعاقة العقلية وربطها بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية.

- أ- الاجتماعيين.
- ب- النفسيين.
- ج- التربويين.
- د- المهنيين.

7- يركز التعريف للإعاقة العقلية على الأسباب المؤدية للإعاقة العقلية.

- أ- السكومتري.
- ب- الاجتماعي.
- ج- الطبي.
- د- الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي.

8- وجهت انتقادات عديدة للتعريف للإعاقة العقلية أهمها أنه لم يعطي وصفاً كمياً للقدرة العقلية.

أ- السيكومتري.

ب- الطبي.

ج- الاجتماعي.

د- التربوي.

9- تمثل حالات تلك الحالات التي يقع معامل ذكاءها ما بين (70 - 85).

أ- القابلين للتدريب.

ب- الاعتماديين.

ج- اضطرابات التمثل الغذائي.

د- بطئ التعلم.

10- ظهر التعريف للإعاقة العقلية نتيجة للانتقادات التي وجهت للتعريف

السيكومتري.

أ- الاجتماعي.

ب- الطبي.

ج- التربوي.

د- الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي.

11- عرف العالم "تريد جولد" الإعاقة العقلية من وجهة نظر الصلاحية.....

أ- النفسية.

ب- التربوية.

ج- الاجتماعية.

د- المهنية.

12- يتحدد سقف العمر النمائي للإعاقة العقلية حسب تعريف بـ 16 سنة.

أ- هيبير.

ب- جروسمان.

ج- ديكرولي.

د- منتسوري.

13- تتراوح نسبة انتشار المعاقين عقلياً في المجتمع حسب تعريف بـ (15.86%).

أ- جروسمان.

ب- تريدي جولد.

ج- هيبير.

د- إيرلاندي.

14- يقدر العمر العقلي..... بأقل من ثلاثة سنوات.

أ- للإعاقة العقلية البسيطة.

ب- للإعاقة العقلية المتوسطة.

ج- للإعاقة العقلية الشديدة.

د- لمتلازمة داون.

- 15- يقصد بمصطلح حالات اضطرابات التمثيل الغذائي.
 أ- السفلس.
 ب- الإسفكسيا.
 ج- العامل الريزيسي.
 د- الفينيل كيتون يوريا.
- 16- يمكن اكتشاف حالات قبل الولادة عن طريق جهاز الأمواج فوق الصوتية أو عن طريق أخذ عينة من خلايا الجنين.
 أ- القابلين للتعلم.
 ب- القابلين للتدريب.
 ج- الاعتماديين.
 د- استسقاء الدماغ.
- 17- تصنف ضمن فئة الإعاقة العقلية المتوسطة والشديدة.
 أ- متلازمة داون.
 ب- حالات القابلين للتعلم.
 ج- الاعتماديين.
 د- حالات اضطرابات التمثيل الغذائي.
- 18- يعاني الطفل المعاق عقلياً من قصور في عمليات الإدراك وبالأخص في عملية التمييز والتعرف على المثيرات التي تقع على
 أ- أسرته.
 ب- معلميه.
 ج- أقرانه.
 د- حواسه الخمس.
- 19- ركز العالم تيريد جولد في تعريفه للإعاقة العقلية على الأسباب المؤدية إلى
 أ- إصابة المراكز العصبية للمخ.
 ب- عدم اكتمال عمر الدماغ.
 ج- تأخر التعلم.
 د- تأخر السلوك التكيفي.
- 20- دمج بين التعريفين السيكومتري والاجتماعي.
 أ- التعريف التربوي.
 ب- تعريف الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي.
 ج- تعريف ديكرولي.
 د- التعريف الطبي.