

أسئلة اختبار مادة تقنية المعلومات (٠٢) نموذج آخر

ملف مصحح ومعتمد وموثوق

١- الذي يسمح بالتنقل بين مواقع صفحات الويب :

أ- الارتباط المباشر.

ب- الارتباط التشعبي.

ج- فهارس الصفحات.

د- تداخل الصفحات.

٢- من الأمور التي لا يمكن تغييرها في الرسم من النوع Smart art:

أ- تغيير لون الظل.

ب- تغيير عناصره.

ج- تغيير حجمه.

د- تغيير نوعه.

هذا الجواب الصحيح

٣- من نظم التشغيل:

أ- أنسي ANSI.

ب- وين رار Winrar.

ج- لينكس Linux.

د- ووركس Works.

٤- السمات هي عبارته عن:

أ- إعدادات جاهزه خاصه بخلفية الشاشة.

ب- إعدادات جاهزه خاصه بألوان وخطوط النصوص في الشرائح.

ج- إعدادات جاهزه خاصه بتنسيق كامل للشرائح.

د- إعدادات جاهزه لقوالب العروض التقديميه.

٥- البرنامج الذي يقرأ برنامج المصدر ويعالجه سطرًا سطرًا للتحقق من صحته وتنفيذه مباشرة:

أ- المترجم Translator.

ب- المفسر Interpreter.

ج- المصحح Corrector.

د- المنفذ Executer.

٦- الأمر البديل للقوائم وأشرطة الأدوات في الإصدارات السابقة لبوربوينت ٢٠٠٧ هو:

أ- قائمة زر أوفيس.

ب- شريط التبويبات Ribbon.

ج- مجموعة الأدوات في تبويب الصفحة الرئيسية.

د- الجزء الذي يعرض مصغرات الشرائح.

٧- ما الأمر غير الصحيح بخصوص شريط أدوات الوصول السريع في بوربوينت:

أ- يضم الأوامر نادرة الاستخدام.

ب- يأتي جمب زر أوفيس.

ج- يكون الشريط مرئي على الدوام.

د- هو جزء من شريط العنوان.

٨- أي نوع بيانات للحقول يصلح لكتابة ملاحظات:

أ- Text.

ب- Note.

ج- Memo.

د- OLE.

٩- تستعمل الخاصية نص تحقق الصحة Validation Text لتحديد:

- أ- شرط الذي يجب أن تحققه القيم تكون مقبولة. هذا Validation rule
- ب- نص رسالة التنبيه في حال الخطأ بالقيم المدخلة. هذا الجواب الصحيح
- ج- صيغة تحقيق قناع الإدخال للقيم.
- د- مثال للقيم التي يجب إدخالها لإظهاره عند طلبه.

١٠- الفرق بين التصفيه والإستعلام:

- أ- التصفية هي استعلام محدود. هذا الجواب الصحيح
- ب- الإستعلام هو تصفيه محدود.
- ج- لا يوجد أي علاقه فيما بينهما.
- د- لا فرق بينهما أبداً.

١١- من العلاقات بين الجداول التي تستوجب تعريف جدول ربط Junction Table هي:

- أ- علاقة رأس بأطراف one-to-many.
- ب- علاقة رأس برأس one-to-one.
- ج- علاقة أطراف بأطراف many-to-many.
- د- لا يوجد هكذا علاقات مع أكسس.

١٢- أي من التالي غير صحيح في بوربوينت:

- أ- يمكن إضافة تأثير حركه لأي عنصر نصي أو كائني في الشريحه.
- ب- لا يمكن تحديد تأثير حركه خلال الإنتقال بين الشرائح.
- ج- يمكن تحديد تأثير حركه لدخول العنصر في الشريحه.
- د- يمكن التحكم بسرعة حركة دخول العناصر مع تأثير الحركه.

١٣- للعمل على التعداد النقطي نذهب إلى:

- أ- التبويب تصميم Design ثم مجموعة التنقيط والترقيم Pullet and Number.
- ب- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة التنقيط والترقيم Pullet and Number.
- ج- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة إعداد الصفحة Page setup.
- د- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة فقره Paragraph.

١٤- عند إختيار الأمر فتح Open لفتح عرض تقديمي:

- أ- يتم مباشره فتح العرض التقديمي المعني.
 - ب- يتم فتح مربع الحوار فتح.
 - ج- يتم فتح عرض تقديمي افتراضي.
 - د- يتم فتح اخر عرض تقديمي ثم العمل عليه.
- ١٥- أي من التالي خطأ بخصوص حروف الاستكشاف مع معايير الاستعلامات:

- أ- إحلال مكان الرمز * أي حرف أو مجموعة حروف.
- ب- إحلال مكان الرمز ؟ حرف واحد فقط من الحروف.
- ج- إحلال مكان الرمز # رقم واحد فقط من الأرقام (٠ من إلى ٩)
- د- إحلال مكان الأحرف التي بين < > أي حرف منها فقط وليس دفعه واحده

١٦- ليس من أدوات الأتصال بالانترنت:

- أ- بطاقة المودم.
- ب- خط الهاتف.
- ج- حساب مستخدم ويندوز.
- د- مزود خدمة الانترنت.

١٧ - مجموعة البيانات المرتبه والمنظمه بأسلوب محدد للإستفاده منها لاحقاً هي:

- أ- أسس البيانات.
 - ب- نظم قواعد البيانات.
 - ج- جداول البيانات.
 - د- قواعد البيانات.
- هذا مجموعة برمجيات لإدارة قواعد البيانات
هذا الجواب الصحيح

١٨ - لرسم الخطوط الأفقيه والعاموديه بشكل دقيق نقوم خلال رسمها بالضغط على:

- أ- المفتاح Ctrl.
- ب- المفتاح Shift.
- ج- المفتاح Tab
- د- المفتاح Insert.

١٩ - من الأمور التي يمكن إدراجها على الشريحه:

- أ- قصاصه فنيه.
- ب- مخطط.
- ج- جدول.
- د- كل الإجابات المذكوره صحيحه.

٢٠ - الكائن الذي يستعمل لعرض البيانات فقط بترتيب محدد ثم طباعته في اكسس:

- أ- التقرير Report.
- ب- عمودياً.
- ج- محورياً.
- د- كل الإجابات السابقة صحيحه.

٢١- تستخدم عملية تجميع الكائنات الرسومية shapes من أجل:

- أ- مزجها مع بعضها البعض لتصبح تشكل كائن واحد.
- ب- ربطها مع بعضها البعض للعمل عليها كأنها كائن واحد.
- ج- لمعرفة إمكانية تجانس هذه الكائنات الرسومية مع بعضها البعض.
- د- لترتيبها فوق بعضها البعض كي لا تتداخل.

٢٢- عملية Upload للبيانات تتم من:

- أ- عميل إلى خادم.
- ب- خادم إلى خادم آخر.
- ج- خادم إلى عميل.
- د- عميل إلى عميل آخر .

٢٣/ اللغة التي تستعمل لتصميم مواقع الويب هي لغة:

- أ- UML.
- ب- HTML.
- ج- HTTP .
- د- FTP .

٢٤- لإدراج رقم الشريحة في أي مكان داخل الشريحة الحاليه فقط:

- أ- من خلال مربع حوار رأس وتذييل الذي نفتحه من التبويب إدراج.
- ب- من خلال الأمر رقم الشريحة تبويب الصفحة الرئيسي.
- ج- من خلال الأمر رقم الشريحة من المجموعه نص في التبويب إدراج. هذه الجواب الصحيح
- د- لا يمكن إدراج رقم الشريحة على شريحة واحده فقط.

٢٥- يمكن إجراء بحث دقيق بإستعمال الرموز:

أ- - ، + ، - و x.

ب- - ، / و *.

ج- + ، = و -.

د- " " ، - و *.

٢٦- لتغيير مظهر النص:

أ- نستعمل الأوامر في مجموعة الخط.

ب- نستعمل الأوامر في مجموعة الفقره.

ج- نستعمل الأوامر في مجموعة التصميم.

د- نستعمل الأوامر في مجموعة الإدراج.

٢٧- مكان في القرص الصلب يستعمل لتخزين صفحات الويب التي زرتها مؤخرا:

أ- Cache .

ب- Cookie .

ج- Modem .

د- Cooking .

٢٨- لإنشاء شريحة جديدة:

أ- من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة.

ب- بالنقر في وسط الشريحة الحالية بزر الفأرة الأيمن و اختيار شريحة جديدة.

ج- من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة.

د- من خلال التبويب إدراج insert ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة

٢٩- يحدد المعيار مع الإستعلامات:

- أ- الحقول التي ستظهر كنتيجة للإستعلام.
- ب- الشرط على حقول الإستعلام. هذا الجواب الصحيح
- ج- الجداول التي يبني عليها الإستعلام.
- د- طريقة ترتيب الحقول في نتيجة الإستعلام.

٣٠- ليست من وظائف نظم التشغيل:

- أ- تمكين البرامج التطبيقية من إستخدام المعدات.
- ب- إدارة الذاكرة الرئيسية ووحدات التخزين.
- ج- إدارة الملفات وتنظيمها في مجلدات والفهارس وإجراء العمليات عليها.
- د- إعاقة البرامج التطبيقية من الوصول للذاكرة المخصصة لها.

٣١- لتحديد الصوت المراد تشغيله مع تأثير الحركة لكائن ما بعد فتح جزء حركات مخصصه:

- أ- من القائمة الخاصة بتحديد الصوت.
- ب- لايمكن تحديد حركه وصوت معا.
- ج- من خلال مربع حوار تأثيرات الحركة.
- د- من خلال مربع الحوار خيارات التأثير.

٣٢- لإنشاء شريحه جديده:

- أ- من خلال التبويب الرئيسي Home ثم مجموعة الشرائح.
- ب- من خلال التبويب الرئيسي Home ثم مجموعة تصميم الشرائح.
- ج- بالنقر في وسط الشريحة الحاليه بزر الفأره الأيمن وإختيار شريحه جديده.
- د- من خلال التبويب إدراج Insert ثم مجموعة الشرائح.

٣٣- لإدراج نص أو تاريخ في أي مكان على الشريحة نذهب إلى:

- أ- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة نص text.
- ب- التبويب إدراج insert ثم المجموعة نص text.
- ج- التبويب تصميم design ثم المجموعة نص text.
- د- النقر بزر الفأرة الأيمن على الشريحة وإختيار إدراج.

٣٤- أي طريقة عرض للنموذج يمكن من خلال معاينة البيانات وإجراء التغيير على تصميمه:

- أ- طريقة عرض النماذج.
- ب- طريقة عرض التحليل.
- ج- طريقة عرض التصميم.
- د- طريقة عرض التخطيط.

٣٥- يمكن إجراء استدارة للكائن بعد النقر عليه وتحديده من خلال:

- أ- المربعات التي تظهر على أطرافه.
- ب- الدوائر التي تظهر على زواياه.
- ج- الدائرة الخضراء التي تظهر متصلة بأعلى الكائن بخط.
- د- المربع الأخضر الذي يظهر متصل بأعلى الكائن بخط.

٣٦- الأمر الذي لا يتميز به العنوان البريدي:

- أ- عادة مايكتب بأحرف كبيره.
- ب- عادة مايكتب بأحرف صغيره.
- ج- يفضل الرمز @ بين إسم المستخدم والشركة المزودة لخدمة البريد.
- د- لا يمكن لمزود الخدمه من تعيين نفس إسم المستخدم لعدة مشتركين.

٣٧- من تشكيلات الشبكات:

- أ- الشبكة المحلية LAN.
- ب- الشبكة الواسعة WAN.
- ج- شبكة النجمه STAR.
- د- الشبكة الخليه MOBILE.

٣٨- واجهة البرمجيات الصديقه للمستخدم هي:

- أ- واجهة التخاطب بكتابة الأوامر.
- ب- واجهة المستخدم الرسوميه.
- ج- واجهة المستخدم الصوتيه.
- د- واجهة التخاطب بالإشاره.

٣٩- أي بروتوكول يستعمل لنقل الملفات من كمبيوتر إلى آخر على شبكة الإنترنت:

- أ- URL.
- ب- HTTP.
- ج- FTP.
- د- HTML.

٤٠- المقصود بالمرحل الإنتقاليه للشرائح:

- أ- تجهيز نسخ غير نهائيه من شرائح العرض التقديمي.
- ب- تحديد طريقة إختفاء وظهور الشرائح خلال العرض.
- ج- إنشاء شرائح العرض التقديمي على مراحل.
- د- كل الإجابات المذكوره صحيحه.

٤١- أي من التالي لا يظهر في واجهة تصميم الجداول:

أ- أسم الحقل.

ب- خصائص الحقل.

ج- قيم الحقل.

د- وصف الحقل.

٤٢- يستخدم حقل المفتاح الأساسي primary key للتمكن من التفريق بين:

أ- الحقول بشكل فريد لا يحتمل اللبس.

ب- الملفات بشكل فريد لا يحتمل اللبس.

ج- الجداول بشكل فريد لا يحتمل اللبس.

د- السجلات بشكل فريد لا يحتم اللبس.

٤٣- لتحديد الرقم الذي يبدأ منه ترقيم الشرائح نذهب إلى:

أ- التبويب تصميم design ثم مجموعة إعداد الصفحة Page setup.

ب- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم كجموعة إعداد الصفحة Page setup .

ج- التبويب إدراج Insert ثم مجموعة نص Text ثم رأس وتذييل.

د- التبويب إدراج Insert ثم مجموعة نص Text ثم رقم الصفحة.

٤٤- تمكن الدوائر والمربعات التي تظهر على أطراف الكائن عند النقر عليه من:

أ- رؤية الكائن بشكل أفضل.

ب- ربط الكائن بالشريحة.

ج- تغيير حجم الكائن.

د- تغيير مكان الكائن.

٤٥- من خلال مجموعة الفقره Paragraph لا يمكن تغيير:

أ- تباعد الأحرف.

ب- تباعد الأسطر.

ج- محاذاة النص.

د- إتجاه الكتابه.

٤٦- الكائن الذي يستعمل لطرح أسئله حول البيانات المخزنه في قاعدة البيانات في أكسس هو:

أ- التقرير Report.

ب- الإستعلام Query.

ج- الجدول Table.

د- النموذج Form.

٤٧- الكائن الذي يستعمل لعرض البيانات أو إدخالها في أكسس هو:

أ- التقرير Report.

ب- الإستعلام Query.

ج- الجدول Table.

د- النموذج Form.

٤٨- ملف خاص يخزن تلقائيا في الحاسب عند زيارة صفحة ويب معين ليسهل لاحقا عرض الصفحه:

أ- Cache.

ب- Modem.

ج- Cooking.

د- Cookie. هذا الجواب الصحيح

٤٩- بروتوكول اتصال بين خادم وبين عميل لاسترجاع وتشغيل صفحات المواقع لعرضها على العميل:

أ- URL.

ب- HTTP.

ج- FTP.

د- HTML.

٥٠- لا يمكن إستعراض العرض التقديمي بواسطة:

أ- جهاز عرض المايكرو فيلم.

ب- جهاز عرض الشفافيات.

ج- شاشة جهاز الحاسب.

د- صفحة ويب.

٥١- تكنولوجيا المعلومات عبارته عن:

أ- مجموعة أفراد تساعد في إستقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها بشكل إلكتروني بإستخدام الحاسب.

ب- مجموعة أدوات تساعد في إستقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها بشكل إلكتروني بإستخدام الحاسب.

ج- مجموعة أدوات تساعد في إستقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها بشكل يدوي على إستخدام الحاسب.

د- مجموعة أفراد تساعد في إستقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها بشكل يدوي على إستخدام الحاسب.

٥٢- لتحديد إتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار أو العكس نذهب إلى:

- أ- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم المجموعة خط Font.
- ب- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم المجموعة شرائح Slides.
- ج- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم المجموعة فقره Paragraph.
- د- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم المجموعة إتجاه Direction.

٥٣- لتكرار الشريحة نذهب إلى:

- أ- التبويب تصميم Design ثم مجموعة التنقيط والترقيم Pullet & Number.
- ب- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة الشرائح ثم القائمة إدراج شريجه. صح
- ج- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة التكرار ثم الأمر شريجه.
- د- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة فقره Paragraph.

٥٤- لنقل وحذف ونسخ محتوى الشريحة نستعمل الأوامر في:

- أ- تبويب التصميم Design.
- ب- مجموعة التحرير Editing.
- ج- مجموعة الحافظه Clipboard.
- د- مجموعة النسخ واللصق Cut&paste.

٥٥- لغات البرمجه التي تستعمل مع قواعد البيانات هي:

- أ- لغات التجميع.
- ب- اللغات عالية المستوى.
- ج- اللغات كائنية التوجه.
- د- مولدات التقارير.

٥٦- يتم إظهار الشرائح على شكل نصي بشكل متتالي لكل الشرائح من خلال:

- أ- التبويب التفصيلي في فارز الشرائح.
- ب- التبويب التفصيلي في عارض الشرائح.
- ج- التبويب التفصيلي في جزء الشرائح.

٥٧- لا يقوم به شريط الحالة:

- أ- إحتواء أزرار للتنقل بين طرق عرض العرض التقديمي.
- ب- إظهار معلومات عن لون خلفية الشرائح وإعدادات الشرائح.
- ج- إحتواء شريط للتكبير والتصغير وإظهار نسبة تكبير الشريحة.
- د- إظهار معلومات عن العرض التقديمي.

٥٨- المعلومات الخاصة بالمعلق حيث يمكن طباعتها ليتذكرها وهي لا تظهر خلال العرض:

- أ- رأس وتذييل الشريحة.
- ب- خلفية الشريحة.
- ج- جزء الملاحظات.
- د- المخطط التفصيلي.

٥٩- العرض التقديمي المخزن مع الإمتداد PPTX:

- أ- يمكن فتحه مع بوربوينت الإصدار ٢٠٠٧ فقط.
- ب- يمكن فتحه مع بوربوينت الإصدار ٩٧-٢٠٠٣ فقط.
- ج- يمكن فتحه مع بوربوينت الإصدار ٩٧-٢٠٠٣ أو ٢٠٠٧.
- د- يمكن فتحه مع أي إصدار البوربوينت.

٦٠- يمكن الدخول تحديد لون خلفية الشرائح Slides background من خلال:

- أ- التبويب تصميم Design ثم مجموعة أنماط الخلفيه Background Styles.
- ب- التبويب تصميم Design ثم مجموعة خلفيه Background.
- ج- التبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة خلفيه Background.
- د- التبويب إدراج Insert ثم مجموعة صيغة الخلفيه Format Background.

٦١- ليس من الإعتبارات الأمنية:

- أ- إستعمال التشفير لنقل البيانات الخاصه.
- ب- الشهادات الرقمييه لتحديد المواقع الموثوقه.
- ج- حماية الأجزاء الخاصه بالمستخدم بكلمة سر.
- د- الجدران الحديده لحماية شبكات الشركات.

٦٢- يمكن التعديل على حجم الحقل النصي في جدول ما من خلال:

- أ- خصائص الحقول عند عرض تصميم جدول.
- ب- خصائص الحقل في عرض ورقة البيانات.
- ج- إدخال القيمه النصيه الفعليه للحقل.
- د- لا يمكن تغيير حجم الحقل النصي المحدد على ٢٥٥.

٦٣- قائمة زر أوفيس هي:

- أ- شبكة.
- ب- عرض تقديمي : جديد ، فتح ، حفظ.

٦٤- الكائن الذي يستعمل لتخزين البيانات في أكسس هو:

- أ- التقرير Report.
- ب- الإستعلام Query.
- ج- الجدول Table.
- د- النموذج Form.

٦٥- النظام في قواعد البيانات الذي يضمن صحة علاقه بين سجلات الجداول المرتبطه:

أ- التكامل المنطقي.

ب- التكامل المرجعي.

ج- التكامل التحديثي.

د- التكامل الإلغائي.

٦٦- أي من التالي لا يظهر في واجهة تصميم الجدوال:

أ- إسم الحقل.

ب- خصائص الحقل.

ج- قيم الحقل.

د- وصف الحقل.

٦٧- لتغيير خصائص كائن من النوع أشكال Shapes نذهب إلى:

أ- التبويب أدوات الرسم Drawing tools.

ب- التبويب أدوات الصوره Picture tools.

ج- التبويب أدوات الجدول Table tools.

د- التبويب أدوات المخطط Chart tools.

٦٨- المقصود بمشاركة المعدات والبرمجيات والبيانات بين الأفراد للعمل عليها:

أ- العمل التوافقي.

ب- العمل المؤسسي.

ج- العمل الإجتماعي.

د- العمل الجماعي.

٦٩- أي من التالي يصلح ليكون مفتاح أساسي للطالب:

أ- إسم الطالب.

ب عمر الطالب.

ج- رقم الطالب.

د- جنس الطالب.

٧٠- من حسنات البريد الإلكتروني:

أ- سرعة التسليم.

ب- زهادة الكلفه.

ج- ارفاق الملفات.

د- كل الإجابات المذكوره صحيحه.

تقبلو خالص تحياتي

وأصدق تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

أختكم / الطموحه ٧٧٧