

كل الشكر والتقدير للأخ **alrouge** ولجميع المصورين من الطلبة

الحلول الجديدة بتكون باللون الأزرق

أخوكم Marei/ اجتهاد شخصي مني بالعودة للملخص والفهم للمقرر

ملاحظة : يا ليت تتجنبون انزال الصور والكود مكتوب عليها عشان مصلحتكم.

متغيرات القرار

Decision variable

متغيرين

إضافة متغير رأكد

critical path method

العلاقة خطية بين المتغيرات

صفحة (2) من 12

البرمجة الخطية هي حالة خاصة من البرمجة الرياضية إذا كانت:

(أ) العلاقات بين المتغيرات خطية
(ب) القيود على شكل مساويات.
(ج) هناك إمكانية للبرمجة المسماة
(د) يوجد لها حل أمثل.

مصطلح CPM مقتصر لـ:

(أ) Critical Programming Method
(ب) Cost/Profit Method
(ج) Critical Path Method
(د) Co-Po-Ma

الرسم التالي يستخدم لفظ في حالة وجود:

(أ) متغيرين
(ب) ثلاث متغيرات
(ج) متغير واحد
(د) عدد المتغيرات أقل من عدد القيود

المتباعدة من النوع << أقل من أو يساوي >> تتحول إلى مساواة في الصورة القياسية عن طريق:

(أ) طرح متغير واحد.
(ب) إضافة متغير واحد.
(ج) ضرب طرفي المعادلة بـ (-1).
(د) نقل الطرف الأيمن إلى الطرف اليسار مع تغيير الإشارة.

Constraints = القيود

النشاط الذي لا يمكن تأخير البدء فيه

- (7) النشاط الحرج هو :
(أ) النشاط الذي يمكن تأخير البدء فيه
(ب) النشاط الذي لا يمكن تأخير البدء فيه
(ج) النشاط الذي له وقت فائض أكبر من الصفر
(د) النشاط الوهمي

(8) القرارات تحت حجم التكلفة تكون :

- (أ) الاحتمال المتعمد
(ب) الاحتمال المتغير معروفة
(ج) لا به حد احتياطات
(د) البدائل غير موجودة

(9) القيد التالي يمكن أن يكون في برنامج خطي :

- (أ) $X1 - X2 \leq 8$
(ب) $X1 + X2 \leq 0$
(ج) $X1 + X2 < 36$
(د) $X1 + X2 > 1$

(10) تحليل القرارات تحتوي على :

- (أ) أسلوب المسار الحرج و أسلوب تقييم و مراجعة المشاريع
(ب) الطريقة البيانية و طريقة السمبلكن
(ج) البرمجة الرياضية و البرمجة الخطية
(د) عدم التأكد و المخاطرة

١١- حساب التباين في طريقة PERT :

- أ- يتم حسابه لجميع الانشطة
- ب- يتم حسابه للانشطة الحرجة فقط
- ج- يتم حساب لجميع الاحداث
- د- يتم حسابه لبعض الانشطة الحرجه

١٢- المتغير الداخل في جدول السمبلكس هو :

- أ- أكبر معامل سالب في صف دالة الهدف
- ب- أقل معامل سالب في صف دالة الهدف
- ج- أقل خارج قسمة للطرفين الأيمن.
- د- الواحد الصحيح.

١٣- الطريقة المبسطة هي :

- أ- Decision Analysis
- ب- Pivot Equation
- ج- Graphical Method
- د- Simplex Method

١٤- إذا كانت بعض عناصر صف دالة الهدف عند استخدام السمبلكس اصفار أو قيمة موجبه فهذا يدل على :

- أ- هناك اكثر من حل امثل
- ب- الحل الامثل قد تم التوصل اليه في الجدول السابق
- ج- الحل الامثل قد تم التوصل اليه في الجدول الحالي
- د- لازال هناك مجال لتحسين الحل وايجاد جدول جديد.

رقم النشاط	التكاليف			نوع النشاط
	تكاليف ثابتة	نوع النشاط	تكاليف متغيرة	
A*	6	9.75	15	
B	5	7	9	
C*	1	4	7	
D	1	4	10	
	$\frac{27 + 4 * 21 + 12}{6}$			

بوايين في نتائج لها : الوقت المتوقع -

(15) الوقت المتوقع للنشاط العرج A يساوي


- (أ) 7
- (ب) 10
- (ج) 6
- (د) 9

(16) بيان النشاط العرج A يساوي

- (أ) 1
- (ب) 1.5
- (ج) 4
- (د) 2.25

(17) زمن المسار العرج (زمن الانتهاء) لهذا المشروع يساوي:

- (أ) غير موجود
- (ب) 19
- (ج) 14
- (د) 10



(18) زمن البداية المتوقعة للنشاط B يساوي

5 (أ)

4 (ب)

6 (ج)

13 (د)

(19) الزمن الفاصل للنشاط C يساوي

0 (أ)

-1 (ب)

4 (ج)

1 (د)

(20) النشاط الذي يمكن تأجيل البدء به هو:

A (أ)

B (ب)

C (ج)

D (د)

(21) زمن النهاية المتوقعة للنشاط D يساوي

14 (أ)

9 (ب)

18 (ج)

5 (د)

من أجل الحصول على الحل الأمثل من
المسألة A، نستخدم الطريقة الثانية
أو الطريقة الأولى (المسألة A) في الجزء الرابع من المصحف الصفحات 4 و 5

الطريقة المبسطة (طريقة السليمان)

نبدأ بالبرنامح المسألة التالي:

Max $Z = x_1 + 2x_2$
s.t

$x_1 + x_2 \leq 30$ (1)

$2x_1 + x_2 \leq 40$ (2)

$x_1, x_2 \geq 0$

(23) كتابة الهدف في الشكل القياسي لهذه المسألة سيكون على الشكل:

Max $Z = x_1 - 2x_2 = 0$ (أ)

Max $Z = x_1 + 2x_2 = 0$ (ب)

Min $Z = x_1 - 2x_2 = 0$ (ج)

Max $Z = x_1 - 2x_2 = 0$ (د)

(24) القيد الأول في الشكل القياسي لهذه المسألة سيكون على الشكل:

$x_1 + x_2 - s_1 = 30$ (أ)

$x_1 + x_2 + s_1 = 30$ (ب)

$x_1 + x_2 + s_1 < 30$ (ج)

$x_1 + x_2 - s_1 < 30$ (د)

(25) القيد الثاني في الشكل القياسي لهذه المسألة سيكون على الشكل:

$2x_1 + x_2 - s_2 = 40$ (أ)

$2x_1 + x_2 + s_2 = 40$ (ب)

$2x_1 + x_2 - s_2 < 40$ (ج)

$2x_1 + x_2 + s_2 < 40$ (د)

(26) قيد عدم السالبية في الشكل القياسي سيأخذ الشكل التالي:

$x_1, x_2 \geq 0$ (أ)

$x_1 + x_2 + s_1 + s_2 \geq 0$ (ب)

$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$ (ج)

$s_1, s_2 \geq 0$ (د)

٢٧- المتغير الداخل في الجدول هو :

أ- X1

ب- X2

ج- S1

د- S2

٢٨- المتغير الخارج في الجدول هو :

أ- X1

ب- X2

ج- S1

د- S2

٢٩- قيمة العنصر المحوي هي :

أ- ٢

ب- ٤

ج- ٣

د- ١

٣٠- معادلة الصف المحوري (الارتكاز) الجديد هي :

أ- (1 1 * * 30)

ب- (0.5 1 * * 20)

ج- (1 0 * * 30)

د- (1 2 * * 30)

٣١- معادلة صف Z الجديدة في الجدول هي :

أ- (-4 -5 * * 10)

ب- (1 0 * * 60)

ت- (-5 0 * * 50)

ث- (1 0 * * 0)

بمجرد ان وجد الحل الكافى ابراهيم على ما يلى

x1	x2	x1	القيمة
1	0	*	10
0	1	*	8
2	0	*	9
0	0	*	75

(32) قيمة المتغير x1 هي
 10 (أ)
 10 (ب)
 8 (ج)
 9 (د)

(33) قيمة المتغير x2 هي
 8 (أ)
 10 (ب)
 9 (ج)
 0 (د)

(34) قيمة دالة الهدف Z هي :
 100 (أ)
 75 (ب)
 25 (ج)
 60 (د)

(35) هل يمكن تحسين الحل لهذا الجدول:
 لا

(ب) نعم

(ج) المعلومات المتاحة غير كافية

(د) طريقة السمبلكس لا توفر أية التعرف على إمكانية تحسين الحل

٣٦: المتغيرات الموجودة في المسألة هي :

- أ- الخشب = X_1 ، العمل = X_2
ب- الطاولات = X_1 ، الكراسي = X_2
ج- الربح = x_1 ، الكمية = X_2
د- العملية الانتاجية = X_1 ، العملية التسويقية = X_2

٣٧- دالة الهدف في هذه المسألة تأخذ الشكل التالي :-

- أ- $Max z=10X_1+5x_2$
ب- $Maxz=6x_1+8x_2$
ج- $Minz=300x_1+110x_2$
د- $Maxz=20x_1+30x_2$

٣٨- قيد قسم العمل هو :

- أ- $30x_1+20x_2 \leq 300$
ب- $5x_1+10x_2 \leq 110$
ج- $6x_1+8x_2 \leq 400$
د- $6x_1+4x_2 \leq 400$

٣٩- دالة الهدف في هذه المسألة من نوع :

- أ- تدنوية .
ب- تعظيم وتدنية بنفس الوقت .
ج- ليست تعظيم ولا تدنوية
د- تعظيم

٤٠- القيد الأول يتقاطع مع محور x_1 في النقطة :

- أ- (0,40)
ب- (30,0)
ج- (0,30)
د- (40,0)

٤١- القيد الأول (١) يتقاطع مع القيد الثاني (٢) في النقطة :

- أ- (10,40)
ب- (20,40)
ج- (10,20)
د- (40,20)

٤٢- القيد الثاني (٢) يتقاطع مع القيد الثالث (٣) في النقطة :

أ- (16,14)

ب- (8,14)

ج- (14,30)

د- (30,14)

ملاحظة : الجواب الصحيح غير موجود ، فالجواب الصحيح يطلع (13,14) ولكن انا حظيت أ الأقرب وسويت ملاحظة على ورقة الاختبار.

٤٣- تظليل القيد الثالث يكون إلى :

أ- اليسار

ب- اليمين

ج- الأعلى

د- الأسفل

ملاحظة : ايضاً هذا السؤال اجابته (اليمين الاعلى) ولكن ولازم ترفعون عليه انه خطأ وعن نفسي الأعلى ، لانه يكون بالاتجاه الى الاعلى وسويت ملاحظة ع ورقة الاختبار.

٤٤- قيمة الحل الأمثل لدالة الهدف تساوي :

أ- 60

ب- 08

ج- 04

د- 28

ملاحظة : ايضاً هذا السؤال خطأ ، بما أن اساساً يوجد خطأ بالقيد الثاني والثالث ، فصعب يطلع الحل النهائية الي مفروض يكون 50 ، ولكن حظيت 60 كأقرب ورفعت عليه ملاحظة بورقة الاختبار.

٤٥- لو افترضنا ان دالة الهدف هي $Max z = 40x_1 + 20x_2$:

أ- متكرر

ب- لا يوجد حلاً

ج- غير محدد

د- حلول متعددة مثلي

الجواب حلول متعددة مثلي (لأن سبق شرحناه لكم) بالنظر للمعادلة الأول نجد القيد الثاني لو ضربناه في 20 راح يعطينا دالة الهدف الي بالسؤال 45 فالجواب حلول متعددة مثلي.

٤٦- وفقاً لمدخل الندم Regert فإن البديل الأفضل هو :

- أ- أسهم
- ب- ودائع
- ج- متساوية بالافضلية
- د- سندات

٤٧- وفقاً لمدخل Maxmin فإن البديل الافضل هو :

- أ- أسهم
- ب- سندات
- ج- ودائع وسندات
- د- ودائع

٤٨- إذا كان احتمال حدوث كل الحالات متساوي ، فإن احتمال أن يكون " ضعيف " =

- أ- 0.5
- ب- لا يمكن قياسه
- ج- 0.25
- د- 0.1

طريقة الحل سهله جداً ($0.25 = 1/4$)

٤٩- بافتراض استمرار فرضية فقرة رقم ٤٨ اعلاه فإن القيمة النقدية المتوقعة للأسهم =

- أ- 4
- ب- 5.5
- ج- 6
- د- 8

٥٠- إذا كان المستثمر يبني قراره على القيمة النقدية المتوقعة ، فسوف يختار :

- أ- السندات
- ب- العقار
- ت- الاسهم
- ث- المعلومات غير كافي

أخوكم / Marei

تمنياتي للجميع بالتوفيق