

- (1) مجموعة من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة مع بعضها البعض بعلاقة ما، يتم تخزينها في جدول واحد أو أكثر من جدول مرتبطين بحقول مشتركة تربطها.
- (أ) قواعد البيانات
(ب) الملفات
(ج) نظم ملفات البيانات
(د) نظم قواعد البيانات
- (2) من مشاكل الملفات أن تكون نفس المعلومة مخزنة في أكثر من ملف، يتم تعديلها في ملف دون الآخر. تسمى هذه المشكلة بـ:
- (أ) تكرار البيانات
(ب) عدم تجانس البيانات
(ج) عدم المرونة
(د) صعوبة الصيانة
- (3) من خواص قواعد البيانات أن تحتوي قواعد البيانات على البيانات ووصف البيانات وذلك عن طريق إنشاء فهرس البيانات والذي يحتوي على ما يسمى (Meta-Data).
- (أ) الفصل بين البرامج والبيانات
(ب) الوصف الذاتي للبيانات
(ج) المشاركة في البيانات
(د) التعامل مع أكثر من مستخدم
- (4) من مميزات استخدام قواعد البيانات أنها قللت من:
- (أ) تكرار البيانات
(ب) أمن وسرية البيانات
(ج) السماح باستنباط معلومات من البيانات المتواجدة
(د) توفير واجهات متعددة للتعامل مع البيانات
- (5) لا نستخدم قواعد البيانات :
- (أ) إذا كانت قاعدة البيانات والتطبيقات بسيطة وسهلة
(ب) إذا كانت تكلفة الإعداد متوافقة مع حجم المشروع
(ج) إذا كان المشروع لا يحتاج لسرعة استجابة عالية جدا وبشكل ضروري
(د) إذا كان العمل يحتاج الى بيئة ذات عدة مستخدمين
- (6) عنصر بيانات يتكون من عناصر بيانات بسيطة اصغر
- (أ) البيانات الوصفية
(ب) عنصر البيانات
(ج) عنصر بيانات مجمع
(د) السجل
- عبارة عن خاصية عادية من ضمن خواص الكيان و موجودة كخاصية مفتاح اساسي في كيان آخر
- (أ) المفتاح الأساسي
(ب) المفتاح الخارجي
(ج) المفتاح الثانوي
(د) المفتاح الداخلي

- (8) ما هو المستوى الذي يقوم بوصف التخزين الفعلي لقواعد البيانات و عملية إنشاء قاعدة البيانات.
- (أ) المستوى الخارجي
(ب) المستوى المفاهيمي
(ج) مستوى التحليل
(د) المستوى الداخلي

- (9) تستخدم بواسطة مدير قواعد البيانات (DBA) وكذلك مصمم قواعد البيانات لتعريف بناء قواعد البيانات
- (أ) لغة تعريف البيانات
(ب) لغة تعريف الأشكال
(ج) لغة التعامل مع البيانات
(د) لغة الاستفسار الهيكلية


- (10) آلية يستخدمها نظام إدارة قواعد البيانات لإنشاء سجل يسجل فيه عملية فحص للنظام، واعتبار عملية الفحص الناجحة نقطة استرجاع ممكنة.
- (أ) النسخ الاحتياطي
(ب) مفكرة النظام
(ج) نقط الاختيار
(د) برنامج إدارة الاستعادة

- (11) تغيير مخطط البيانات في المستوى المفاهيمي، دون الحاجة إلى تغيير مخطط المستوى الخارجي أو البرامج التطبيقية.
- (أ) استقلالية البيانات
(ب) الاستقلال المنطقي
(ج) الاستقلال الفعلي أو الفيزيائي
(د) طرق التحويل (Mapping)

- (12) آلية يستخدمها نظام إدارة قواعد البيانات لتسجيل كافة التعاملات مع قاعدة البيانات.
- (أ) مفكرة النظام
(ب) النسخ الاحتياطي
(ج) نقط الاختبار
(د) برنامج إدارة الاستعادة

- (13) من الوسائل المستخدمة في حماية قواعد البيانات، أنه في حالة الوصول للبيانات الأصلية فلن يتم فهمها أو تكون ذات معنى للذي اخترقها.
- (أ) استخدام الجداول الافتراضية بدلا من الجداول الأصلية
(ب) استخدام قواعد الترخيص بالصلاحيات من قبل DBA
(ج) استخدام برامج تحجيم المستخدمين
(د) استخدام برامج التشفير أو الترميز

- (14) في دورة حياة قاعدة البيانات، في أي مرحلة يتم بناء قاعدة البيانات الأولية (مخطط الكيان ERD)
- (أ) مرحلة التخطيط
(ب) مرحلة التحليل
(ج) مرحلة التصميم
(د) مرحلة التنفيذ




- (15) في الشكل رقم (1) ، الرقم ① يشير إلى:
- (أ) تعريفات البيانات
 - (ب) قواعد البيانات المخزنة
 - (ج) نظام قواعد البيانات
 - (د) نظام إدارة قواعد البيانات

- (16) في الشكل رقم (1) ، الرقم ③ يشير إلى:
- (أ) تعريفات البيانات
 - (ب) قواعد البيانات المخزنة
 - (ج) نظام قواعد البيانات
 - (د) نظام إدارة قواعد البيانات

- (17) عبارة عن بيانات شبه ثابتة ، ونادرا ما تحتاج الى التعديل (Static Data)
- (أ) السجلات التي تتبع الكيانات
 - (ب) السجلات التي تصف العلاقات الرابطة
 - (ج) العلاقات الرابطة
 - (د) الصفة المركبة

- (18) كائن يمكنك من عرض البيانات وتنسيقها بحيث تعرض على الشاشة أو تطبع على الطباعة.
- (أ) الجدول
 - (ب) الاستعلام
 - (ج) النموذج
 - (د) التقرير

- (19) كائن يمكنك من الاستفسار عن بيانات مخصصة في قاعدة البيانات عبر فرض شروط أو معايير محددة
- (أ) الجدول
 - (ب) النموذج
 - (ج) التقرير
 - (د) الاستعلام



- (20) في الشكل رقم (2) الصفة التي ينتج عنها جدول هي
- عدد الطلاب في كيان اختبار
 - خيارات الإجابة في كيان بنك الأسئلة
 - الاسم في كيان الطالب
 - رقم الطالب في كيان الطالب

- (21) في الشكل رقم (2) بعد تحويل المخطط إلى ما يقابله من جداول قواعد بيانات، تظهر صفة رقم المحاضر كحقل مفتاح خارجي (Foreign Key) في جدول:
- نتائج اختبار الطالب
 - بنك الأسئلة
 - اختبار
 - محاضر

- (22) في الشكل رقم (2) مثال على صفة مركبة
- عدد الطلاب في كيان اختبار
 - خيارات الإجابة في كيان بنك الأسئلة
 - الاسم في كيان الطالب
 - رقم الطالب في كيان الطالب

قواعد البيانات

(23) في الشكل رقم (2) مثال على علاقة تحتوي اشترك كلي

- (أ) يسجل
(ب) يحتوي
(ج) يختبر
(د) خيارات الاجابة

(24) في الشكل رقم (2) عدد الجداول الناتجة يساوي

- (أ) 6 جداول
(ب) 8 جداول
(ج) 9 جداول
(د) 10 جداول

(25) في الشكل رقم (2) مثال على صفة مشتقة

- (أ) عدد الطلاب في كيان اختبار
(ب) خيارات الاجابة في كيان بنك الاسئلة
(ج) رقم الطالب في كيان الطالب
(د) لا يوجد

(26) في الشكل رقم (2) مثال على صفة مفتاح رئيسي

- (أ) عدد الطلاب في كيان اختبار
(ب) خيارات الاجابة في كيان بنك الاسئلة
(ج) رقم الطالب في كيان الطالب
(د) لا يوجد

(27) في الشكل رقم (2) مثال على صفة مفتاح جزئي

- (أ) عدد الطلاب في كيان اختبار
(ب) خيارات الاجابة في كيان بنك الاسئلة
(ج) رقم الطالب في كيان الطالب
(د) لا يوجد

(28) في الشكل رقم (2) مثال على علاقة تعريف كيان ضعيف

- (أ) يسجل
(ب) يحتوي
(ج) يختبر
(د) خيارات الاجابة

(29) في الشكل رقم (2) مثال على كيان قوي

- (أ) نتائج اختبار الطالب
(ب) بنك الاسئلة
(ج) يكتب سؤال
(د) خيارات الاجابة

(30) في الشكل رقم (2) مثال على كيان ضعيف

- (أ) نتائج اختبار الطالب
(ب) بنك الاسئلة
(ج) يكتب سؤال
(د) خيارات الاجابة

(31) في الشكل رقم (2) مثال على علاقة من الدرجة الثانية
(أ) نتائج اختبار الطالب
(ب) بنك الأسئلة
(ج) يكتب سؤال
(د) خيارات الاجابة

(32) في الشكل رقم (2) بعد تحويل المخطط إلى ما يقابله من جداول قواعد بيانات، يكون المفتاح الاساسي
(أ) رقم الطالب
(ب) رقم الاختبار
(ج) رقم السؤال
(د) رقم الطالب + رقم الاختبار + رقم السؤال

(33) في الشكل رقم (2) العلاقة التي ينتج عنها جدول جديد هي :
(أ) يكتب سؤال
(ب) يسجل
(ج) اختبار
(د) خيارات الاجابة


(34) في الشكل رقم (2) بعد تحويل المخطط إلى ما يقابله من جداول قواعد بيانات، يتم تمثيل الصفه وقت الاختبار في كيان اختبار إلى
(أ) جدول جديد اسمه وقت الاختبار يحتوي الحقول (رقم الاختبار، وقت الاختبار، نهاية الاختبار)
(ب) جدول جديد اسمه وقت الاختبار يحتوي الحقول (وقت الاختبار، وقت الاختبار، نهاية الاختبار)
(ج) يتم اضافة حقل وقت الاختبار في جدول اختبار ولا يتم تمثيل الصفتين البداية والنهاية
(د) يتم اضافة حقلين وقت بداية الاختبار، ووقت نهاية الاختبار في جدول اختبار، ولا وجود لحقل وقت الاختبار

4	3	2	1

شكل رقم (3)

(35) في الشكل رقم (3) ، الرقم الذي يدل على أيقونة فصل جداول البيانات عن باقي الكائنات هو:
(أ) 1
(ب) 2
(ج) 3
(د) 4

(36) في الشكل رقم (3) ، الرقم الذي يدل على أيقونة عمليات الاستيراد المحفوظة هو:
(أ) 1
(ب) 2
(ج) 3
(د) 4



شكل رقم (4)

(37) في الشكل رقم (4) ، الرقم الذي يدل على أيقونة إنشاء تقرير فارغ هو:


- 1 (أ)
2 (ب)
3 (ج)
4 (د)

(38) في الشكل رقم (4) ، الرقم الذي يدل على أيقونة معالجة الاستعلامات هو:

- 2 (أ)
3 (ب)
4 (ج)
5 (د)

(39) في الشكل رقم (4) ، الرقم الذي يدل على أيقونة معالجة التقارير هو:

- 5 (أ)
6 (ب)
7 (ج)
8 (د)



شكل رقم (5)

(40) في الشكل رقم (5) ، الرقم الذي يدل على أيقونة بناء استعلام إضافة هو:

- 1 (أ)
2 (ب)
3 (ج)
4 (د)

(41) في الشكل رقم (5) ، الرقم الذي يدل على أيقونة بناء استعلام جدولي هو:

- 3 (أ)
4 (ب)
5 (ج)
6 (د)

The screenshot shows a database management interface. At the top, there's a menu bar with options like 'المرضى', 'العيادات', 'بنك الدم', 'المرضى', 'المرضى', 'المرضى'. Below the menu, there's a diagram showing three tables: 'المرضى' (Patients), 'العيادات' (Clinics), and 'بنك الدم' (Blood Bank). The 'المرضى' table has fields: رقم المريض, تاريخ التبرع, ملاحظات. The 'العيادات' table has fields: رقم العيادة, الاسم الأول, اسم الأب, اسم العائلة, الجنس, فصيلة الدم, عضو في بنك الدم, تاريخ العنقبة في بنك الدم. The 'بنك الدم' table has fields: رمز بنك الدم, العنوان, اسم بنك الدم, رقم التلقين. Below the diagram is a data entry form with columns for patient ID, clinic ID, blood bank ID, and various attributes. The form is partially filled with data.

شکل رقم (6)

(42) في الشكل رقم (6) ، عدد الجداول في قاعدة البيانات يساوي 1

- 1 (أ)
2 (ب)
3 (ج)
9 (د)

(43) في الشكل رقم (6) ، حقل رقم المتبرع في جدول التبرعات يعتبر

- (د) مفتاح خارجي و جزء من مفتاح رئيسي

(44) في الشكل رقم (6) ، أي الحقول يخضع للفرز

- (أ) الجنس
(ب) فصيلة الدم
(ج) رقم المتبرع
(د) عضو في بنك الدم رمز

(45) في الشكل رقم (6) ، أي الحقول لا يظهر في نتيجة التنفيذ

- (أ) الجنس
(ب) فصيلة الدم
(ج) رقم المتبرع
(د) عضو في بنك الدم رمز

نموذج (أ)

القواعد البيانات
الفصل الثاني 1435/1436 هـ

(46) في الشكل رقم (6) ، أي الحقول في الاستعلام يخضع للشرط

- (أ) الجنس
(ب) فصيلة الدم
(ج) رقم المتبرع
(د) عضو في بنك الدم رمز

(47) في الشكل رقم (6) ، حقل رقم المتبرع تم أخذه من جدول

- (أ) المتبرع
(ب) بنك الدم
(ج) التبرعات
(د) A+

ملاحظات		التبرعات	
رقم المتبرع	تاريخ التبرع	حالة المريض	جيدة
1	1/1/2013	تم رفض التبرع، وعلى المريض إجراء فحوصات	
1	1/12/2013	حالة المريض جيدة	
1	1/6/2013	حالة المريض جيدة	
		بلا عامل تصفية	بحث

شكل رقم (7)

(48) في الشكل رقم (7) ، عدد سجلات الجدول يساوي

- (أ) 3
(ب) 4
(ج) 5
(د) 6

(49) في الشكل رقم (7) ، عدد حقول الجدول يساوي

- (أ) 3
(ب) 4
(ج) 5
(د) 6

(50) في الشكل رقم (7) ، رقم السجل قيد الاختيار هو

- (أ) 3
(ب) 4
(ج) 5
(د) 6

تصوير : كلي لك

تصحيح : 7aaamed

كبير لك

مع التمنيات الطبية بالتوفيق