

يتم تخزينها في جدول واحد

- (1) مجموعة من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة مع بعضها البعض بعلاقة ما، يتم تخزينها في جدول واحد
- (أ) قواعد البيانات
(ب) الملفات
(ج) نظم ملفات البيانات
(د) نظم قواعد البيانات
- (2) من مشاكل الملفات أن تكون نفس المعلومة مخزنة في أكثر من ملف، يتم تعديلها في ملف دون الآخر.
- تسمى هذه المشكلة بـ:
- (أ) تكرار البيانات
(ب) عدم تجانس البيانات
(ج) عدم المرونة
(د) صعوبة الصيانة
- (3) من خواص قواعد البيانات أن تحتوي قواعد البيانات على البيانات ووصف البيانات وذلك عن طريق إنشاء فهرس البيانات والذي يحتوي على ما يسمى (Meta-Data).
- (أ) الفصل بين البرامج والبيانات
(ب) الوصف الذاتي للبيانات
(ج) المشاركة في البيانات
(د) التعامل مع أكثر من مستخدم
- (4) من مميزات استخدام قواعد البيانات أنها قللت من
- (أ) تكرار البيانات
(ب) أمن وسرية البيانات
(ج) السماح باستنباط معلومات من البيانات المتواجدة
(د) توفير واجهات متعددة للتعامل مع البيانات
- (5) لا نستخدم قواعد البيانات :
- (أ) إذا كانت قاعدة البيانات و التطبيقات بسيطة وسهلة
(ب) إذا كانت تكلفة الإعداد متوافقة مع حجم المشروع
(ج) إذا كان المشروع لا يحتاج لسرعة استجابة عالية جدا وبشكل ضروري
(د) إذا كان العمل يحتاج الى بيئة ذات عدة مستخدمين
- (6) عنصر بيانات يتكون من عناصر بيانات بسيطة اصغر
- (أ) البيانات الوصفية
(ب) عنصر البيانات
(ج) عنصر بيانات مجمع
(د) السجل
- عبارة عن خاصية عادية من ضمن خواص الكيان و موجودة كخاصية مفتاح اساسي في كيان آخر
- (أ) المفتاح الأساسي
(ب) المفتاح الخارجي
(ج) المفتاح الثانوي
(د) المفتاح الداخلي

قواعد البيانات

- (8) ما هو المستوى الذي يقوم بوصف التخزين الفعلي لقواعد البيانات و عملية إنشاء قاعدة البيانات.
- (أ) المستوى الخارجي
(ب) المستوى المفاهيمي
(ج) مستوى التحليل
(د) المستوى الداخلي

- (9) تستخدم بواسطة مدير قواعد البيانات (DBA) وكذلك مصمم قواعد البيانات لتعريف بناء قواعد البيانات
- (أ) لغة تعريف البيانات
(ب) لغة تعريف الأشكال
(ج) لغة التعامل مع البيانات
(د) لغة الاستفسار الهيكلية


- (10) آلية يستخدمها نظام إدارة قواعد البيانات لإنشاء سجل يسجل فيه عملية فحص للنظام، واعتبار عملية الفحص الناجحة نقطة استرجاع ممكنة.
- (أ) النسخ الاحتياطي
(ب) مفكرة النظام
(ج) نقط الاختبار
(د) برنامج إدارة الاستعادة

- (11) تغيير مخطط البيانات في المستوى المفاهيمي، دون الحاجة إلى تغيير مخطط المستوى الخارجي أو البرامج التطبيقية.
- (أ) استقلالية البيانات
(ب) الاستقلال المنطقي
(ج) الاستقلال الفعلي أو الفيزيائي
(د) طرق التحويل (Mapping)

- (12) آلية يستخدمها نظام إدارة قواعد البيانات لتسجيل كافة التعاملات مع قاعدة البيانات.
- (أ) مفكرة النظام
(ب) النسخ الاحتياطي
(ج) نقط الاختبار
(د) برنامج إدارة الاستعادة

- (13) من الوسائل المستخدمة في حماية قواعد البيانات، أنه في حالة الوصول للبيانات الأصلية فلن يتم فهمها أو تكون ذات معنى للذي اخترقها.
- (أ) استخدام الجداول الافتراضية بدلا من الجداول الأصلية
(ب) استخدام قواعد الترخيص بالصلاحيات من قبل DBA
(ج) استخدام برامج تحجيم المستخدمين
(د) استخدام برامج التشفير أو الترميز

- (14) في دورة حياة قاعدة البيانات، في أي مرحلة يتم بناء قاعدة البيانات الأولية (مخطط الكيان (ERD)
- (أ) مرحلة التخطيط
(ب) مرحلة التحليل
(ج) مرحلة التصميم
(د) مرحلة التنفيذ



(15) في الشكل رقم (1) ، الرقم ① يشير إلى:

- (أ) تعريفات البيانات
- (ب) قواعد البيانات المخزنة
- (ج) نظام قواعد البيانات
- (د) نظام إدارة قواعد البيانات

(16) في الشكل رقم (1) ، الرقم ③ يشير إلى:

- (أ) تعريفات البيانات
- (ب) قواعد البيانات المخزنة
- (ج) نظام قواعد البيانات
- (د) نظام إدارة قواعد البيانات

(17) عبارة عن بيانات شبيهة ثابتة ، ونادرا ما تحتاج الى التعديل (Static Data)


- (أ) السجلات التي تتبع الكيانات
- (ب) السجلات التي تصف العلاقات الرابطة
- (ج) العلاقات الرابطة
- (د) الصفة المركبة

(18) كائن يمكنك من عرض البيانات وتنسيقها بحيث تعرض على الشاشة أو تطبع على الطابعة.

- (أ) الجدول
- (ب) الاستعلام
- (ج) النموذج
- (د) التقرير

(19) كائن يمكنك من الاستفسار عن بيانات مخصصة في قاعدة البيانات عبر فرض شروط أو معايير محددة

- (أ) الجدول
- (ب) النموذج
- (ج) التقرير
- (د) الاستعلام



- (20) في الشكل رقم (2) الصفة التي ينتج عنها جدول هي
- عدد الطلاب في كيان اختبار
 - خيارات الاجابة في كيان بنك الأسئلة
 - الاسم في كيان الطالب
 - رقم الطالب في كيان الطالب

- (21) في الشكل رقم (2) بعد تحويل المخطط إلى ما يقابله من جداول قواعد بيانات، تظهر صفة رقم المحاضر كحقل مفتاح خارجي (Foreign Key) في جدول:
- نتائج اختبار الطالب
 - بنك الأسئلة
 - اختبار
 - محاضر

- (22) في الشكل رقم (2) مثال على صفة مركبة
- عدد الطلاب في كيان اختبار
 - خيارات الاجابة في كيان بنك الأسئلة
 - الاسم في كيان الطالب
 - رقم الطالب في كيان الطالب

(23) في الشكل رقم (2) مثال على علاقة تحتوي اشتراك كلي

- (أ) يسجل
(ب) يحتوي
(ج) يختبر
(د) خيارات الاجابة

(24) في الشكل رقم (2) عدد الجداول الناتجة يساوي

- (أ) 6 جداول
(ب) 8 جداول
(ج) 9 جداول
(د) 10 جداول

(25) في الشكل رقم (2) مثال على صفة مشتقة

- (أ) عدد الطلاب في كيان اختبار
(ب) خيارات الاجابة في كيان بنك الأسئلة
(ج) رقم الطالب في كيان الطالب
(د) لا يوجد

(26) في الشكل رقم (2) مثال على صفة مفتاح رئيسي

- (أ) عدد الطلاب في كيان اختبار
(ب) خيارات الاجابة في كيان بنك الأسئلة
(ج) رقم الطالب في كيان الطالب
(د) لا يوجد

(27) في الشكل رقم (2) مثال على صفة مفتاح جزئي

- (أ) عدد الطلاب في كيان اختبار
(ب) خيارات الاجابة في كيان بنك الأسئلة
(ج) رقم الطالب في كيان الطالب
(د) لا يوجد

(28) في الشكل رقم (2) مثال على علاقة تعريف كيان ضعيف

- (أ) يسجل
(ب) يحتوي
(ج) يختبر
(د) خيارات الاجابة

(29) في الشكل رقم (2) مثال على كيان قوي

- (أ) نتائج اختبار الطالب
(ب) بنك الاسئلة
(ج) يكتب سؤال
(د) خيارات الاجابة

(30) في الشكل رقم (2) مثال على كيان ضعيف

- (أ) نتائج اختبار الطالب
(ب) بنك الاسئلة
(ج) يكتب سؤال
(د) خيارات الاجابة

في الشكل رقم (2) مثال على علاقة من الدرجة الثانية
(31) (أ) نتائج اختبار الطالب
(ب) بنك الأسئلة
(ج) يكتب سؤال
(د) خيارات الاجابة

في الشكل رقم (2) بعد تحويل المخطط إلى ما يقابله من جداول قواعد بيانات، يكون المفتاح الاساسي
(32) لجدول نتائج اختبارات الطالب
(أ) رقم الطالب
(ب) رقم الاختبار
(ج) رقم السؤال
(د) رقم الطالب + رقم الاختبار + رقم السؤال

في الشكل رقم (2) العلاقة التي ينتج عنها جدول جديد هي :
(33) (أ) يكتب سؤال
(ب) يسجل
(ج) اختبار
(د) خيارات الاجابة

في الشكل رقم (2) بعد تحويل المخطط إلى ما يقابله من جداول قواعد بيانات، يتم تمثيل الصفة وقت
(34) الاختبار في كيان اختبار إلى
(أ) جدول جديد اسمه وقت الاختبار يحتوي الحقول (رقم الاختبار، وقت الاختبار، نهاية الاختبار)
(ب) جدول جديد اسمه وقت الاختبار يحتوي الحقول (وقت الاختبار، وقت الاختبار، نهاية الاختبار)
(ج) يتم اضافة حقل وقت الاختبار في جدول اختبار ولا يتم تمثيل الصفتين البدائية والنهائية
(د) يتم اضافة حقلين وقت بداية الاختبار، ووقت نهاية الاختبار في جدول اختبار، ولا وجود لحقل وقت الإختبار

1	2	3	4

شكل رقم (3)

في الشكل رقم (3) ، الرقم الذي يدل على أيقونة فصل جداول البيانات عن باقي الكائنات هو:
(35) (أ) 1
(ب) 2
(ج) 3
(د) 4

في الشكل رقم (3) ، الرقم الذي يدل على أيقونة عمليات الاستيراد المحفوظة هو:
(36) (أ) 1
(ب) 2
(ج) 3
(د) 4

نموذج (أ)

قواعد البيانات

المسئل الثاني 1436/1435 هـ

8	7	6	5	4	3	2	1

شكل رقم (4)

(37) في الشكل رقم (4) ، الرقم الذي يدل على أيقونة إنشاء تقرير فارغ هو:

- 1 (أ)
- 2 (ب)
- 3 (ج)
- 4 (د)

(38) في الشكل رقم (4) ، الرقم الذي يدل على أيقونة معالجة الاستعلامات هو:

- 2 (أ)
- 3 (ب)
- 4 (ج)
- 5 (د)

(39) في الشكل رقم (4) ، الرقم الذي يدل على أيقونة معالجة التقارير هو:

- 5 (أ)
- 6 (ب)
- 7 (ج)
- 8 (د)

6	5	4	3	2	1

شكل رقم (5)

(40) في الشكل رقم (5) ، الرقم الذي يدل على أيقونة بناء استعلام إضافة هو:

- 1 (أ)
- 2 (ب)
- 3 (ج)
- 4 (د)

(41) في الشكل رقم (5) ، الرقم الذي يدل على أيقونة بناء استعلام جدولي هو:

- 3 (أ)
- 4 (ب)
- 5 (ج)
- 6 (د)

شكل رقم (6)

1 (ا)
2 (ب)
3 (ج)
9 (د)

(43) (أ) مفتاح رئيسي
(ب) مفتاح خارجي
(ج) مفتاح جزئي
(د) مفتاح خارجي

(4) أي من التالي ليس من مكونات الدم؟

(أ) الجنس

(ب) فصيلة الدم

(ج) رقم المتبرع

(د) عضو في بنك الدم رمز

(أ) الجنس
(ب) فصيلة الدم
(ج) رقم المتبرع
(د) عضو في بنك الدم رمز

نموذج (A)

الفصل الثاني 1435/1436 هـ

قواعد البيانات

(46) في الشكل رقم (6) ، أي الحقول في الاستعلام يخضع للشرط

- (أ) الجنس
(ب) فصيلة الدم
(ج) رقم المتبرع
(د) عضو في بنك الدم رمز

(47) في الشكل رقم (6) ، حقل رقم المتبرع تم أخذه من جدول

- (أ) المتبرع
(ب) بنك الدم
(ج) التبرعات
(د) A+

ملاحظات		التبرعات	
رقم المتبرع	تاريخ التبرع	حالة المريض جيدة	تم رفض التبرع، وعلى المريض إجراء فحوصات
1	1/1/2013		
1	1/12/2013		
1	1/6/2013		
		بحث	بلا عامل تصفية

شكل رقم (7)

(48) في الشكل رقم (7) ، عدد سجلات الجدول يساوي

- (أ) 3
(ب) 4
(ج) 5
(د) 6

(49) في الشكل رقم (7) ، عدد حقول الجدول يساوي

- (أ) 3
(ب) 4
(ج) 5
(د) 6

(50) في الشكل رقم (7) ، رقم السجل قيد الاختيار هو

- (أ) 3
(ب) 4
(ج) 5
(د) 6

كامل

مع التمنيات الطيبة بالتوفيق