

٥٠- لا يمكن استعراض العرض التقديمي بواسطة:

- أ- جهاز عرض الميكرو فيلم.
- ب- جهاز عرض الشفافيات.
- ج- شاشة جهاز الحاسب.
- د- صفحة ويب.

٥١- تكنولوجيا المعلومات عبارة عن:

- أ- مجموعة أفراد تساعد في استقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها.
- ب- مجموعة أدوات تساعد في استقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها.
- ج- مجموعة أدوات تساعد في استقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها.
- د- مجموعة أفراد تساعد في استقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها.

٥٢- لتحديد اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار أو العكس نذهب إلى:

- أ- تبويب الصفحة الرئيس home ثم المجموعة خط font.
- ب- تبويب الصفحة الرئيس home ثم المجموعة شرائح slides.
- ج- تبويب الصفحة الرئيس home ثم المجموعة فقرة paragraph.
- د- تبويب الصفحة الرئيس home ثم المجموعة إتجاه direction.

٥٣- لتكرار الشريحة نذهب إلى:

- أ- التبويب تصميم design ثم مجموعة التنقيط والترقيم bullet and number.
- ب- تبويب الصفحة الرئيسة home ثم مجموعة الشرائح ثم القائمة إدراج شريحة.
- ج- تبويب الصفحة الرئيسة home ثم مجموعة التكرار ثم الامر شريحة.
- د- تبويب الصفحة الرئيسة home ثم مجموعة فقرة paragraph.

٥٤- لنقل وحذف ونسخ محتوى الشريحة نستعمل الأوامر في:

- أ- تبويب التصميم design.
- ب- مجموعة التحرير editing.
- ج- مجموعة الحافظة clipboard.
- د- مجموعة النسخ واللصق cut & past.

٥٥- لغات البرمجة التي تستعمل مع قواعد البيانات هي:

- أ- لغات التجميع.
- ب- اللغات عالية المستوى.
- ج- اللغات كائنية التوجه.
- د- مولدات التقارير.

٥٦- يتم اظهار الشرائح على:

٥٧- لا يقوم به شريط الحالة:

- أ- احتواء أزرار للتنقل بين طرق عرض العرض التقديمي.
- ب- إظهار معلومات عن لون خلفية الشرائح وإعدادات الشرائح.
- ج- احتواء شريط للتكبير والتصغير وإظهار نسبة تكبير الشريحة.
- د- إظهار معلومات عن العرض التقديمي.

٥٨- المعلومات الخاصة بالمعلق حيث يمكن طباعتها ليذكرها وهي لا تظهر خلال العرض

- أ- رأس وتذييل الشريحة.
- ب- خلفية الشريحة.
- ج- جزء الملاحظات.
- د- المخطط التفصيلي.

٥٩- العرض التقديمي المخزن مع الامتداد pptx :

- أ- يمكن فتحه مع بوربوينت الإصدار ٢٠٠٧ فقط.
- ب- يمكن فتحه مع بوربوينت الإصدار ٢٠٠٣-٩٧ فقط.
- ج- يمكن فتحه مع بوربوينت الإصدار ٢٠٠٣-٩٧ أو ٢٠٠٧.
- د- يمكن فتحه مع أي إصدار لبوربوينت.

٦٠- يمكن الدخول لتحديد لون خلفية الشرائح slides background من خلال:

- أ- التبويب تصميم design ثم مجموعة أنماط الخلفية Background styles.
- ب- التبويب تصميم design ثم مجموعة خلفية Background.
- ج- التبويب الصفحة الرئيسة home ثم مجموعة خلفية Background.
- د- التبويب إدراج insert ثم مجموعة صيغة الخلفية Format background.

٦١- ليس من الاعتبارات الأمنية:

- أ- استعمال التشفير لنقل البيانات الخاصة.
- ب- الشهادات الرقمية لتحديد المواقع الموثوقة.
- ج- حماية الأجزاء الخاصة بالمستخدم بكلمة سر.
- د- الجدران الحديدية لحماية شبكات الشركات.

٦٢- يمكن التعديل على حجم الحقل النصي في جدول ما من خلال:

- أ- خصائص الحقول عند عرض تصميم الجدول.
- ب- خصائص الحقول في عرض ورقة البيانات.
- ج- إدخال القيمة النصية الفعلية للحقل.
- د- لا يمكن تغيير حجم الحقل النصي المحدد على ٢٥٥.

٦٣- قائمة زر أوفيس هي:

٦٤- الكائن الذي يستعمل لتخزين البيانات في اكسس هو:

- أ- التقرير report.
- ب- الاستعلام query.
- ج- الجدول table.
- د- النموذج form.

٦٥- النظام في قواعد البيانات الذي يضمن صحة العلاقة بين سجلات الجداول المرتبطة:

- أ- التكامل المنطقي.
- ب- التكامل المرجعي.
- ج- التكامل التحديثي.
- د- التكامل الإلغائي.

٦٦- أي من التالي لا يظهر في واجهة تصميم الجداول:

- أ- اسم الحقل.
- ب- خصائص الحقل.
- ج- قيم الحقل.
- د- وصف الحقل.

٦٧- لتغيير خصائص كائن من النوع اشكال shapes نذهب إلى:

- أ- تبويب أدوات الرسم drawing tools.
- ب- تبويب أدوات الصورة picture tools.
- ج- تبويب أدوات الجدول table tools.
- د- تبويب أدوات المخطط chart tools.

٦٨- المقصود بمشاركة المعدات والبرمجيات والبيانات بين الأفراد للعمل عليها:

- أ- العمل التوافقي.
- ب- العمل المؤسسي.
- ج- العمل الاجتماعي.
- د- العمل الجماعي.

٦٩- أي من التالي يصلح ليكون مفتاح اساسي للطالب:

- أ- اسم الطالب.
- ب- عمر الطالب.
- ج- رقم الطالب.
- د- جنس الطالب.

٧- من حسنات البريد الإلكتروني:

١- الذي يسمح بالسفر بين

- أ- الارتباط المباشر.
- ب- الارتباط التشعبي.
- ج- فهرس الصفحات.
- د- تداخل الصفحات.

٢- من الأمور التي لا يمكن تغييرها في الرسم من النوعة smartart:

- أ- تغيير لون الظل.
- ب- تغيير عناصره.
- ج- تغيير حجمه.
- د- تغيير نوعه.

٢- من نظم التشغيل:

- أ- أنسي ANSI.
- ب- وين رار winrar.
- ج- لينكس linux.
- د- ووركس works.

١- السمات هي عبارة عن:

- أ- إعدادات جاهزة خاصة بخلفية الشرائح.
- ب- إعدادات جاهزة خاصة بالأوان وخطوط النصوص في الشرائح.
- ج- إعدادات جاهزة خاصة بتنسيق كامل للشرائح.
- د- إعدادات جاهزة لقوالب العروض التقديمية.

١- البرنامج الذي يقرأ برنامج المصدر ويعالجه سطرا سطرا للتحقق من صحته وتنفيذه ما

- أ- المترجم translator.
- ب- المفسر interpreter.
- ج- المصحح corrector.
- د- المنفذ executer.

١- الأمر البديل للقوائم وأشرطة الأدوات في الإصدارات السابقة لبوربوينت ٢٠٠٧ هو:

- أ- قائمة زر أوفيس.
- ب- شريط التبويبات ribbon.
- ج- مجموعة الأدوات في تبويب الصفحة الرئيسية.
- د- الجزء الذي يعرض مصغرات الشرائح.

١- ما الأمر غير الصحيح بخصوص شريط أدوات الوصول السريع في بوربوينت:

- أ- يضم الأوامر نادرة الاستخدام.
- ب- يأتي جنب زر أوفيس.

٨- أي نوع بيانات للحقول يصلح لكتابة ملاحظات:

أ- .text

ب- .note

ج- .memo

د- .OLE

٩- تستعمل الخاصية نص تحقق الصحة validation text لتحديد:

أ- الشرط الذي يجب ان تحققه القيم لتكون مقبولة.

ب- نص رسالة التنبيه في حال الخطأ بالقيم المدخلة.

ج- صيغة تحقيق قناع الإدخال للقيم.

د- مثال للقيم التي يجب إدخالها لإظهاره عند طلبه.

١٠- الفرق بين التصفية والاستعلام:

أ- التصفية هي استعلام محدود.

ب- الاستعلام هو تصفية محدودة.

ج- لا يوجد أي علاقة فيما بينهما.

د- لا فرق بينهما أبدا.

١١- من العلاقات بين الجداول التي تستوجب تعريف جدول ربط junction table

أ- علاقة رأس بأطراف.

ب- علاقة رأس برأس.

ج- علاقة أطراف بأطراف.

د- لا يوجد هكذا علاقات مع أكسس.

١٢- أي من التالي غير صحيح في بوربوينت:

أ- يمكن إضافة تأثير حركة لأي عنصر نصي أو كائني في الشريحة.

ب- لا يمكن تحديد تأثير حركة خلال الانتقال بين الشرائح.

ج- يمكن تحديد تأثير حركة لدخول العنصر في الشريحة.

د- يمكن التحكم بسرعة دخول العناصر مع تأثير الحركة.

١٣- للعمل على التعداد النقطي نذهب إلى:

أ- التبويب تصميم design ثم مجموعة التنقيط والترقيم bullet and number.

ب- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة التنقيط والترقيم bullet and number.

ج- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة اعداد الصفحة page setup.

د- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة فقرة paragraph.

١٥- أي من التالي خطأ بخصوص حروف الاستكشاف مع الاستعلامات:

- أ- إحلال مكان الرمز * أي حرف أو مجموعة حروف.
- ب- إحلال مكان الرمز ؟ حرف واحد فقط من الحروف.
- ج- إحلال مكان الرمز # رقم واحد فقط من الأرقام (من ٠ إلى ٩).
- د- إحلال مكان الأحرف التي بين < > أي حرف منها فقط وليس كلها دفعة واحدة.

١٦- ليس من أدوات الاتصال بالإنترنت:

- أ- بطاقة المودم.
- ب- خط الهاتف.
- ج- حساب مستخدم وندوز.
- د- مزود خدمة الإنترنت.

١٧- مجموعة البيانات المرتبة والمنظمة بأسلوب محدد للاستفادة منها لاحقاً:

- أ- أسس البيانات.
- ب- نظم قواعد البيانات.
- ج- جداول البيانات.
- د- قواعد البيانات.

١٨- لرسم الخطوط الأفقية والعمودية بشكل دقيق نقوم خلال رسمها بالضغط على:

- أ- المفتاح ctrl.
- ب- المفتاح shift.
- ج- المفتاح tab.
- د- المفتاح insert.

١٩- من الأمور التي يمكن إدراجها على الشريحة:

- أ- قصاصة فنية.
- ب- مخطط.
- ج- جدول.
- د- كل الإجابات المذكورة صحيحة.

٢٢- عملية upload للبيانات تتم من:

- أ- عميل إلى خادم.
- ب- خادم إلى خادم آخر.
- ج- خادم إلى عميل.
- د- عميل إلى عميل آخر.

٢٣- اللغة التي تستعمل لتصميم مواقع الويب هي لغة:

- أ- .uml
- ب- .html
- ج- .http
- د- .ftp

٢٤- لإدراج رقم الشريحة في أي مكان داخل الشريحة الحالية فقط:

- أ- من خلال مربع حوار رأس وتذييل الذي نفتحه من التبويب إدراج.
- ب- من خلال الامر رقم الشريحة من تبويب الصفحة الرئيسية.
- ج- من خلال الامر رقم الشريحة من المجموعة نص في التبويب إدراج.
- د- لا يمكن إدراج رقم الشريحة على شريحة واحدة فقط.

٢٥- يمكن إجراء بحث دقيق باستعمال الرموز:

- أ- - ، + و x
- ب- - ، / و *
- ج- - ، + = و -
- د- - ، " " و *

٢٦- لتغيير مظهر النص:

- أ- نستعمل الأوامر في مجموعة الخط.
- ب- نستعمل الأوامر في مجموعة الفقرة.
- ج- نستعمل الأوامر في مجموعة التصميم.
- د- نستعمل الأوامر في مجموعة الإدراج.

٢٧- مكان في القرص الصلب يستعمل لتخزين صفحات الويب التي زرتها مؤخرا

- أ- .cache
- ب- .cookie
- ج- .modem
- د- .cooking

يحدد المعيار مع الاستعلامات :

- أ- الحقول التي ستظهر كنتيجة للاستعلام.
- ب- الشرط على حقول استعلام.
- ج- الجداول التي يبني عليها الاستعلام.
- د- طريقة ترتيب الحقول في نتيجة الاستعلام.

٣٠- ليست من وظائف نظم التشغيل:

- أ- تمكين البرامج التطبيقية من استخدام المعدات.
- ب- إدارة الذاكرة الرئيسية ووحدات التخزين.
- ج- إدارة الملفات وتنظيمها في مجلدات والفهارس وإجراء العمليات عليها.
- د- إعاقه البرامج التطبيقية من الوصول للذاكرة المخصصة لها.

٣١- لتحديد الصوت المراد تشغيله مع تأثير الحركة لكان ما، بعد فتح جزء حركات م

- أ- من القائمة الخاصة بتحديد الصوت.
- ب- لا يمكن تحديد حركة وصوت معا.
- ج- من خلال مربع حوار تأثيرات الحركة.
- د- من خلال مربع الحوار خيارات التأثير.

٣٢- لإنشاء شريحة جديدة:

- أ- من خلال التبويب الرئيس home ثم مجموعة الشرائح.
- ب- من خلال التبويب الرئيس home ثم مجموعة تصميم الشرائح.
- ج- بالنقر في وسط الشريحة الحالية بزر الفأرة الأيمن واختيار شريحة جديدة.
- د- من خلال التبويب إدراج insert ثم مجموعة الشرائح.

٣٣- لإدراج نص أو تاريخ في أي مكان على الشريحة نذهب إلى:

- أ- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة نص text.
- ب- التبويب إدراج insert ثم مجموعة نص text.
- ج- التبويب تصميم design ثم مجموعة نص text.
- د- النقر بزر الفأرة الأيمن على الشريحة واختيار ادراج .

٣٤- أي طريقة عرض للنموذج يمكن من خلال معاينة البيانات وإجراء تغيير على

- أ- طريقة عرض النماذج.
- ب- طريقة عرض التحليل.
- ج- طريقة عرض التصميم.
- د- طريقة عرض التخطيط.



٤٣- لتحديد الرقم الذي يبدأ منه ترقيم الشرائح نذهب إلى:

- أ- التبويب تصميم design ثم مجموعة اعداد الصفحة page setup.
- ب- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة اعداد الصفحة page setup.
- ج- التبويب إدراج insert ثم مجموعة نص text ثم رأس وتذييل.
- د- التبويب إدراج insert ثم مجموعة نص text ثم رقم الصفحة.

٤٤- تمكّن الدوائر والمربعات التي تظهر على أطراف الكائن عند النقر عليه من:

- أ- رؤية الكائن بشكل أفضل.
- ب- ربط الكائن بالشريحة.
- ج- تغيير حجم الكائن.
- د- تغيير مكان الكائن.

٤٥- من خلال مجموعة الفقرة paragraph لا يمكن تغيير:

- أ- تباعد الأحرف.
- ب- تباعد الأسطر.
- ج- محاذاة النص.
- د- إتجاه الكتابة.

٤٦- الكائن الذي يستعمل لطرح اسئلة حول البيانات المخزنة في قاعدة البيانات في الك

- أ- التقرير report.
- ب- الاستعلام query.
- ج- الجدول table.
- د- النموذج form.

٤٧- الكائن الذي يستعمل لعرض البيانات أو إدخالها في اكسس هو:

- أ- التقرير report.
- ب- الاستعلام query.
- ج- الجدول table.
- د- النموذج form.

٤٨- ملف خاص يخزن تلقائيا في الحاسب عند زيارة صفحة ويب معين ليسهل لاحقا

- أ- cache.
- ب- modem.
- ج- cooking.

٣٦- الأمر الذي لا يتميز به العنوان البريدي:

- أ- عادة ما يكتب بأحرف كبيرة.
- ب- عادة ما يكتب بأحرف صغيرة.
- ج- يفصل الرمز (٢) بين اسم المستخدم والشركة المزودة لخدمة البريد.
- د- لا يمكن لمزود الخدمة من تعيين نفس اسم المستخدم لعدة مشتركين.

٣٧- من تشكيلات الشبكات:

- أ- الشبكة المحلية LAN.
- ب- الشبكة الواسعة WAN.
- ج- شبكة الالجمة STAR.
- د- الشبكة الخلوية MOBILE.

٣٨- واجهة البرمجيات الصديقة للمستخدم هي:

- أ- واجهة التخابر بكتابة الأوامر.
- ب- واجهة المستخدم الرسومية.
- ج- واجهة المستخدم الصوتية.
- د- واجهة التخابر بالإشارة.

٣٩- أي بروتوكول يستعمل لنقل الملفات من كمبيوتر إلى آخر على شبكة الانترنت:

- أ- URL.
- ب- HTTP.
- ج- FTP.
- د- HTML.

٤٠- المقصود بالمراحل الانتقالية للشرائح:

- أ- تجهيز نسخ غير نهائية من شرائح العرض التقديمي.
- ب- تحديد طريقة اختفاء وظهور الشرائح خلال العرض.
- ج- إنشاء شرائح العرض التقديمي على مراحل.
- د- كل الاجابات المذكورة صحيحة.

٤١- الطريقة الأفضل للبحث عن معلومات على الانترنت:

- أ- استعمال مساعدات البحث.
- ب- استعمال محركات البحث.
- ج- البحث بالتنقل من موقع لآخر.
- د- استعمال محركات المواقع.

٤٢- من مكونات نظام الحاسوب:

٤٣- لتحديد الرقم الذي يبدأ منه ترقيم الشرائح نذهب إلى:

- أ- التبويب تصميم design ثم مجموعة اعداد الصفحة page setup.
- ب- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة اعداد الصفحة page setup.
- ج- التبويب إدراج insert ثم مجموعة نص text ثم رأس وتذييل.
- د- التبويب إدراج insert ثم مجموعة نص text ثم رقم الصفحة.

٤٤- تمكّن الدوائر والمربعات التي تظهر على أطراف الكائن عند النقر

أ- رؤية الكائن بشكل أفضل.

ب- ربط الكائن بالشريحة.

ج- تغيير حجم الكائن.

د- تغيير مكان الكائن.

٤٥- من خلال مجموعة الفقرة paragraph لا يمكن تغيير:

أ- تباعد الأحرف.

ب- تباعد الأسطر.

ج- محاذاة النص.

د- إتجاه الكتابة.

٤٦- الكائن الذي يستعمل لطرح اسئلة حول البيانات المخزنة في قاعدة ا

أ- التقرير report.

ب- الاستعلام query.

ج- الجدول table.

د- النموذج form.

٤٧- الكائن الذي يستعمل لعرض البيانات أو إدخالها في اكسس هو:

أ- التقرير report.

ب- الاستعلام query.

ج- الجدول table.

د- النموذج form.