

١- الذي يسمح بالتنقل بين مواقع صفحات الويب :

- أ- الارتباط المباشر
- ب- [الارتباط التشعبي](#)
- ج- فهارس الصفحات
- د- تداخل الصفحات

٢- من الأمور التي لا يمكن تغييرها في الرسم من النوع Smart art :

- أ- تغيير لون الظل
- ب- تغيير عناصره
- ج- تغيير حجمه
- د- [تغيير نوعه](#)

٣- من نظم التشغيل:

- أ- أنسي ANSI
- ب- وين رار Winrar
- ج- [لينكس Linux](#)
- د- ووركس Works

٤- السمات هي عبارة عن :

- أ- إعدادات جاهزة خاصة بخلفية الشاشة
- ب- إعدادات جاهزة خاصة بألوان وخطوط النصوص في الشرائح
- ج- [إعدادات جاهزة خاصة بتنسيق كامل للشرائح](#)
- د- إعدادات جاهزة لقوالب العروض التقديمية

٥- البرنامج الذي يقرأ برنامج المصدر ويعالجه سطرًا للتحقق من صحته وتنفيذه مباشرة :

- أ- المترجم Translator
- ب- [المفسر Interpreter](#)
- ج- المصحح Corrector
- د- المنفذ Executer

٦- الأمر البديل للقوائم وأشرطة الأدوات في الإصدارات السابقة لبوربوينت ٢٠٠٧ هو :

- أ- قائمة زر أوفيس
- ب- [شريط التبويبات Ribbon](#)
- ج- مجموعة الأدوات في تبويب الصفحة الرئيسية
- د- الجزء الذي يعرض مصغرات الشرائح

٧- شريط أدوات الوصول السريع في بوربوينت :

- أ- [يضم الأوامر نادرة الاستخدام](#)
- ب- يأتي جنب زر أوفيس
- ج- يكون الشريط مرئي على الدوام
- د- هو جزء من شريط العنوان

٨- أي نوع بيانات للحقول يصلح لكتابة ملاحظات :

أ- Text

ب- Note

ج- Memo

د- OLE

٩- تستعمل الخاصية نص تحقق الصحة **Validation Text** لتحديد:

أ- شرط الذي يجب أن تحققه القيم تكون مقبولة هذا **Validation rule**

ب- نص رسالة التنبيه في حال الخطأ بالقيم المدخلة

ج- صيغة تحقيق قناع الإدخال للقيم

د- مثال للقيم التي يجب إدخالها لإظهاره عند طلبه

١٠- الفرق بين التصفية والاستعلام :

أ- التصفية هي استعلام محدود

ب- الاستعلام هو تصفيه محدودة

ج- لا يوجد أي علاقة فيما بينهما

د- لا فرق بينهما أبداً

١١- من العلاقات بين الجداول التي تستوجب تعريف جدول ربط **Junction Table** هي:

أ- علاقة رأس بأطراف one-to-many

ب- علاقة رأس برأس one-to-one

ج- علاقة أطراف بأطراف many-to-many

د- لا يوجد هكذا علاقات مع أكسس

١٢- أي من التالي غير صحيح في بوربوينت:

أ- يمكن إضافة تأثير حركة لأي عنصر نصي أو كائني في الشريحة

ب- لا يمكن تحديد تأثير حركة خلال الانتقال بين الشرائح

ج- يمكن تحديد تأثير حركة لدخول العنصر في الشريحة

د- يمكن التحكم بسرعة حركة دخول العناصر مع تأثير الحركة

١٣- للعمل على التعداد النقطي نذهب إلى:

أ- التبويب تصميم Design ثم مجموعة التنقيط والترقيم Pullet and Number

ب- تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم مجموعة التنقيط والترقيم Pullet and Number

ج- تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم مجموعة إعداد الصفحة Page setup

د- تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم مجموعة فقره Paragraph

١٤- عند إختيار الأمر فتح **Open** لفتح عرض تقديمي :

أ- يتم مباشره فتح العرض التقديمي المعني

ب- يتم فتح مربع الحوار فتح

ج- يتم فتح عرض تقديمي افتراضي

د- يتم فتح آخر عرض تقديمي ثم العمل عليه

١٥- أي من التالي خطأ بخصوص حروف الاستكشاف مع معايير الاستعلامات:

- أ- إحلال مكان الرمز * أي حرف أو مجموعة حروف
- ب- إحلال مكان الرمز ؟ حرف واحد فقط من الحروف
- ج- إحلال مكان الرمز # رقم واحد فقط من الأرقام (٠ من إلى ٩)
- د- إحلال مكان الأحرف التي بين < > أي حرف منها فقط وليس دفعه واحده

١٦- ليس من أدوات الاتصال بالانترنت:

- أ- بطاقة المودم
- ب- خط الهاتف
- ج- حساب مستخدم ويندوز
- د- مزود خدمة الانترنت

١٧- مجموعة البيانات المرتبة والمنظمة بأسلوب محدد للاستفادة منها لاحقاً هي :

- أ- أسس البيانات
- ب- نظم قواعد البيانات هذا مجموعة برمجيات لإدارة قواعد البيانات
- ج- جداول البيانات
- د- قواعد البيانات

١٨- لرسم الخطوط الأفقية والعمودية بشكل دقيق نقوم خلال رسمها بالضغط على :

- أ- المفتاح Ctrl
- ب- المفتاح Shift
- ج- المفتاح Tab
- د- المفتاح Insert

١٩- من الأمور التي يمكن إدراجها على الشريحة :

- أ- قصاصه فنيه
- ب- مخطط
- ج- جدول
- د- كل الإجابات المذكورة صحيحة

٢٠- الكائن الذي يستعمل لعرض البيانات فقط بترتيب محدد ثم طباعته في اكسس:

- أ- التقرير
- ب- عموديا
- ج- محوريا
- د- كل الإجابات السابقة صحيحة

٢١- تستخدم عملية تجميع الكائنات الرسمية shapes من أجل :

- أ- مزجها مع بعضها البعض لتصبح تشكل كائن واحد
- ب- ربطها مع بعضها البعض للعمل عليها كأنها كائن واحد
- ج- لمعرفة إمكانية تجانس هذه الكائنات الرسومية مع بعضها البعض
- د- لترتيبها فوق بعضها البعض كي لا تتداخل

٢٢- عملية Upload للبيانات تتم من :

- أ- عميل إلى خادم
ب- خادم إلى خادم آخر
ج- خادم إلى عميل
د- عميل إلى عميل آخر

٢٣- اللغة التي تستعمل لتصميم مواقع الويب هي لغة :

- أ- UML
ب- HTML
ج- HTTP
د- FTP

٢٤- لإدراج رقم الشريحة في أي مكان داخل الشريحة الحالية فقط:

- أ- من خلال مربع حوار رأس وتذييل الذي نفتحه من التبويب إدراج
ب- من خلال الأمر رقم الشريحة تبويب الصفحة الرئيسية
ج- من خلال الأمر رقم الشريحة من المجموعة نص في التبويب إدراج
د- لا يمكن إدراج رقم الشريحة على شريحة واحدة فقط

٢٥- يمكن إجراء بحث دقيق باستعمال الرموز :

- أ- □ ، + ، □ و X
ب- □ ، / و *
ج- □ ، + = و □
د- □ ، " " و *

٢٦- لتغيير مظهر النص :

- أ- نستعمل الأوامر في مجموعة الخط
ب- نستعمل الأوامر في مجموعة الفقرة
ج- نستعمل الأوامر في مجموعة التصميم
د- نستعمل الأوامر في مجموعة الإدراج

٢٧- مكان في القرص الصلب يستعمل لتخزين صفحات الويب التي زرتها مؤخرا :

- أ- Cache
ب- Cookie
ج- Modem
د- Cooking

٢٨- لإنشاء شريحة جديدة :

- أ- من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة تصميم الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة
ب- بالنقر في وسط الشريحة الحالية بزر الفأرة الأيمن واختيار شريحة جديدة
ج- من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة
د- من خلال التبويب إدراج insert ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة

٢٩- يحدد المعيار مع الاستعلامات :

- أ- الحقول التي ستظهر كنتيجة للاستعلام
- ب- الشرط على حقول الاستعلام
- ج- الجداول التي يبني عليها الاستعلام
- د- طريقة ترتيب الحقول في نتيجة الاستعلام

٣٠- ليست من وظائف نظم التشغيل:

- أ- تمكين البرامج التطبيقية من استخدام المعدات
- ب- إدارة الذاكرة الرئيسية ووحدات التخزين
- ج- إدارة الملفات وتنظيمها في مجلدات والفهارس وإجراء العمليات عليها
- د- إعاقه البرامج التطبيقية من الوصول للذاكرة المخصصة لها

٣١- لتحديد الصوت المراد تشغيله مع تأثير الحركة لكائن ما بعد فتح جزء حركات مخصصه:

- أ- من القائمة الخاصة بتحديد الصوت
- ب- لا يمكن تحديد حركه وصوت معا
- ج- من خلال مربع حوار تأثيرات الحركة
- د- من خلال مربع الحوار خيارات التأثير

٣٢- لإنشاء شريحة جديدة :

- أ- من خلال التبويب الرئيسي Home ثم مجموعة الشرائح
- ب- من خلال التبويب الرئيسي Home ثم مجموعة تصميم الشرائح
- ج- بالنقر في وسط الشريحة الحالية بزر الفأرة الأيمن و اختيار شريحة جديدة
- د- من خلال التبويب إدراج Insert ثم مجموعة الشرائح

٣٣- لإدراج نص أو تاريخ في أي مكان على الشريحة نذهب إلى:

- أ- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة نص text
- ب- التبويب إدراج insert ثم المجموعة نص text
- ج- التبويب تصميم design ثم المجموعة نص text
- د- النقر بزر الفأرة الأيمن على الشريحة و اختيار إدراج

٣٤- أي طريقة عرض للنموذج يمكن من خلال معاينة البيانات وإجراء التغيير على تصميمه :

- أ- طريقة عرض النماذج
- ب- طريقة عرض التحليل
- ج- طريقة عرض التصميم
- د- طريقة عرض التخطيط

٣٥- يمكن إجراء استدارة للكائن بعد النقر عليه وتحديده من خلال :

- أ- المربعات التي تظهر على أطرافه
- ب- الدوائر التي تظهر على زواياه
- ج- الدائرة الخضراء التي تظهر متصلة بأعلى الكائن بخط
- د- المربع الأخضر الذي يظهر متصل بأعلى الكائن بخط

٣٦- الأمر الذي لا يتميز به العنوان البريدي :

- أ- عادة ما يكتب بأحرف كبيره
ب- عادة ما يكتب بأحرف صغيره
ج- يفضل الرمز @ بين اسم المستخدم والشركة المزودة لخدمة البريد
د- لا يمكن لمزود الخدمة من تعيين نفس اسم المستخدم لعدة مشتركين

٣٧- من تشكيلات الشبكات :

- أ- الشبكة المحلية LAN
ب- الشبكة الواسعة WAN
ج- شبكة النجمة STAR
د- الشبكة الخلوية MOBILE

٣٨- واجهة البرمجيات الصديقة للمستخدم هي:

- أ- واجهة التخاطب بكتابة الأوامر
ب- واجهة المستخدم الرسومية
ج- واجهة المستخدم الصوتية
د- واجهة التخاطب بالإشارة

٣٩- أي بروتوكول يستعمل لنقل الملفات من كمبيوتر إلى آخر على شبكة الإنترنت :

- أ- URL
ب- HTTP
ج- FTP
د- HTML

٤٠- المقصود بالمراحل الإنتقالية للشرائح :

- أ- تجهيز نسخ غير نهائيه من شرائح العرض التقديمي
ب- تحديد طريقة اختفاء وظهور الشرائح خلال العرض
ج- إنشاء شرائح العرض التقديمي على مراحل
د- كل الإجابات المذكورة صحيحة

٤١- أي من التالي لا يظهر في واجهة تصميم الجداول :

- أ- اسم الحقل
ب- خصائص الحقل
ج- قيم الحقل
د- وصف الحقل

٤٢- يستخدم حقل المفتاح الأساسي primary key للتمكن من التفريق بين :

- أ- الحقول بشكل فريد لا يحتمل اللبس
ب- الملفات بشكل فريد لا يحتمل اللبس
ج- الجداول بشكل فريد لا يحتمل اللبس
د- السجلات بشكل فريد لا يحتمل اللبس

٤٣ - لتحديد الرقم الذي يبدأ منه ترقيم الشرائح نذهب إلى :

- أ- التبويب تصميم design ثم مجموعة إعداد الصفحة Page setup
- ب- تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم مجموعة إعداد الصفحة Page setup
- ج- التبويب إدراج Insert ثم مجموعة نص Text ثم رأس وتذييل
- د- التبويب إدراج Insert ثم مجموعة نص Text ثم رقم الصفحة

٤٤ - تمكن الدوائر والمربعات التي تظهر على أطراف الكائن عند النقر عليه من :

- أ- رؤية الكائن بشكل أفضل
- ب- ربط الكائن بالشريحة
- ج- تغيير حجم الكائن
- د- تغيير مكان الكائن

٤٥ - من خلال مجموعة الفقرة Paragraph لا يمكن تغيير :

- أ- تباعد الأحرف
- ب- تباعد الأسطر
- ج- محاذاة النص
- د- اتجاه الكتابة

٤٦ - الكائن الذي يستعمل لطرح أسئلة حول البيانات المخزنة في قاعدة البيانات في أكسس هو

- أ- التقرير Report
- ب- الاستعلام Query
- ج- الجدول Table
- د- النموذج Form

٤٧ - الكائن الذي يستعمل لعرض البيانات أو إدخالها في أكسس هو :

- أ- التقرير Report
- ب- الاستعلام Query
- ج- الجدول Table
- د- النموذج Form

٤٨ - ملف خاص يخزن تلقائياً في الحاسب عند زيارة صفحة ويب معين ليسهل لاحقاً عرض الصفحة :

- أ- Cache
- ب- Modem
- ج- Cooking
- د- Cookie

٤٩ - بروتوكول اتصال بين خادم ويب وعميل لاسترجاع وتشغيل صفحات المواقع لعرضها على

- العميل :
- أ- URL
- ب- HTTP
- ج- FTP
- د- HTML

٥٠- لا يمكن استعراض العرض التقديمي بواسطة :

أ- جهاز عرض المايكرو فيلم

ب- جهاز عرض الشفافيات

ج- شاشة جهاز الحاسب

د- صفحة ويب

٥١- تكنولوجيا المعلومات عبارة عن :

أ- مجموعة أفراد تساعد في استقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها بشكل إلكتروني باستخدام الحاسب

ب- مجموعة أدوات تساعد في استقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها بشكل إلكتروني باستخدام الحاسب

ج- مجموعة أدوات تساعد في استقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها بشكل يدوي على استخدام الحاسب

د- مجموعة أفراد تساعد في استقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها بشكل يدوي على استخدام الحاسب

٥٢- لتحديد اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار أو العكس نذهب إلى:

أ- تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم المجموعة خط Font

ب- تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم المجموعة شرائح Slides

ج- تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم المجموعة فقره Paragraph

د- تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم المجموعة اتجاه Direction

٥٣- لتكرار الشريحة نذهب إلى:

أ- التبويب تصميم Design ثم مجموعة التنقيط والترقيم Pullet & Number

ب- تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم مجموعة الشرائح ثم القائمة إدراج شريحة

ج- تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم مجموعة التكرار ثم الأمر شريحة

د- تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم مجموعة فقره Paragraph

٥٤- لنقل وحذف ونسخ محتوى الشريحة نستعمل الأوامر في :

أ- تبويب التصميم Design

ب- مجموعة التحرير Editing

ج- مجموعة الحافظة Clipboard

د- مجموعة النسخ واللصق Cut & paste

٥٥- لغات البرمجة التي تستعمل مع قواعد البيانات هي :

أ- لغات التجميع

ب- اللغات عالية المستوى

ج- اللغات كائنية التوجه

د- مولدات التقارير

٥٦- يتم إظهار الشرائح على شكل نصي بشكل متتالي لكل الشرائح من خلال:

- أ- التبويب التفصيلي في فارز الشرائح
- ب- التبويب التفصيلي في عارض الشرائح
- ج- التبويب التفصيلي في جزء الشرائح
- د- كل الإجابات السابقة صحيحة

٥٧- لا يقوم به شريط الحالة:

- أ- احتواء أزرار للتنقل بين طرق عرض العرض التقديمي
- ب- إظهار معلومات عن لون خلفية الشرائح وإعدادات الشرائح
- ج- احتواء شريط للتكبير والتصغير وإظهار نسبة تكبير الشريحة
- د- إظهار معلومات عن العرض التقديمي

٥٨- المعلومات الخاصة بالمعلق حيث يمكن طباعتها ليتذكرها وهي لا تظهر خلال العرض:

- أ- رأس وتذييل الشريحة
- ب- خلفية الشريحة
- ج- جزء الملاحظات
- د- المخطط التفصيلي

٥٩- العرض التقديمي المخزن مع الإمتداد PPTX :

- أ- يمكن فتحه مع بوربوينت الإصدار ٢٠٠٧ فقط
- ب- يمكن فتحه مع بوربوينت الإصدار ٩٧-٢٠٠٣ فقط
- ج- يمكن فتحه مع بوربوينت الإصدار ٩٧-٢٠٠٣ أو ٢٠٠٧
- د- يمكن فتحه مع أي إصدار البوربوينت

٦٠- يمكن الدخول تحديد لون خلفية الشرائح Slides background من خلال :

- أ- التبويب تصميم Design ثم مجموعة أنماط الخلفية Background Styles
- ب- التبويب تصميم Design ثم مجموعة خلفيه Background
- ج- التبويب الصفحة الرئيسية Home ثم مجموعة خلفيه Background
- د- التبويب إدراج Insert ثم مجموعة صيغة الخلفية Format Background

٦١- ليس من الاعتبارات الأمنية :

- أ- استعمال التشفير لنقل البيانات الخاصة
- ب- الشهادات الرقمية لتحديد المواقع الموثوقة
- ج- حماية الأجزاء الخاصة بالمستخدم بكلمة سر
- د- الجدران الحديدية لحماية شبكات الشركات

٦٢- يمكن التعديل على حجم الحقل النصي في جدول ما من خلال :

- أ- خصائص الحقول عند عرض تصميم جدول
- ب- خصائص الحقل في عرض ورقة البيانات
- ج- إدخال القيمة النصية الفعلية للحقل
- د- لا يمكن تغيير حجم الحقل النصي المحدد على ٢٥٥

٦٣- قائمة زر أوفيس هي :

أ- شبكة

ب- عرض تقديمي : جديد ، فتح ، حفظ

ج- حفظ

د- كل الإجابات السابقة صحيحة

٦٤- الكائن الذي يستعمل لتخزين البيانات في أكسس هو :

أ- التقرير Report

ب- الاستعلام Query

ج- الجدول Table

د- النموذج Form

٦٥- النظام في قواعد البيانات الذي يضمن صحة العلاقة بين سجلات الجداول المرتبطة :

أ- التكامل المنطقي

ب- التكامل المرجعي

ج- التكامل التحديثي

د- التكامل الإلغائي

٦٦- أي من التالي لا يظهر في واجهة تصميم الجداول :

أ- اسم الحقل

ب- خصائص الحقل

ج- قيم الحقل

د- وصف الحقل

٦٧- لتغيير خصائص كائن من النوع أشكال Shapes نذهب إلى :

أ- التبويب أدوات الرسم Drawing tools

ب- التبويب أدوات الصورة Picture tools

ج- التبويب أدوات الجدول Table tools

د- التبويب أدوات المخطط Chart tools

٦٨- المقصود بمشاركة المعدات والبرمجيات والبيانات بين الأفراد للعمل عليها:

أ- العمل التوافقي

ب- العمل المؤسسي

ج- العمل الاجتماعي

د- العمل الجماعي

٦٩- أي من التالي يصلح ليكون مفتاح أساسي للطالب:

أ- اسم الطالب

ب- عمر الطالب

ج- رقم الطالب

د- جنس الطالب

حل نموذج تقنية المعلومات ٢ – نموذج آخر

٧٠- من حسنات البريد الإلكتروني :

أ- سرعة التسليم

ب- زهادة الكلفة

ج- إرفاق الملفات

د- كل الإجابات المذكورة صحيحة

~ لا تحرموني من دعائكم ~