

أختاري الإجابة الصحيحة

١. طبعة ويندوز سيرفر ٢٠٠٣ التي لا يمكن أن تكون متحكم ميدان أو ملقم DHCP هي طبعة
Enterprise Edition -C Web Edition -B Standard Edition -A
٢. طبعة ويندوز سيرفر ٢٠٠٣ التي تدعم خدمة MMC التي تمكن عدة دلائل وقواعد بيانات وملفات مع Active Directory هي طبعة.....
Web Edition -C Standard Edition -B Enterprise Edition -A
٣. يوجد إصدارات متعددة لويندوز سيرفر ٢٠٠٣ أي من هذه الإصدارات صممت لتكون منصة ملقم متعدد الاهداف قادرة على تزويد خدمات دليل ملفات وطباعة وبرامج ووسائط متعددة
A- ويندوز سيرفر ٢٠٠٣ Web Edition B- ويندوز سيرفر ٢٠٠٣ Standard Edition
C- ويندوز سيرفر ٢٠٠٣ Datacenter Edition
٤. يوجد إصدارات عديدة من ويندوز سيرفر ٢٠٠٣ أي من هذه الإصدارات مصممة لتكون ملقم فعال للشركات المتوسطة الي كبيرة الحجم
A- web edition B- standard edition C- enterprise edition
٥. تدعم طبعة Standard Edition لويندوز سيرفر ٢٠٠٣ ما يصل الي.....من الذاكرة ومعالج SMP رباعي الاتجاه
A- ٤ جيجا بايت B- ٦٤ جيجا بايت C- ٢ جيجا بايت
٦. طبعة ويندوز سيرفر ٢٠٠٣ التي تتوفر فقط كإصدار OME كجزء من حزمة جهاز ملقم حديث هي طبعة
A- Datacenter Edition B- Web Edition C- Enterprise Edition
٧. أي من الإصدارات التالية تتطلب تنشيط المنتج
A- ويندوز سيرفر ٢٠٠٣ standard B- ويندوز سيرفر enterprise edition
C- ويندوز سيرفر ٢٠٠٣ standard إصدار التجزئة
٨. من الميزات التي تفرق بين Enterprise Edition و Standard Edition الخدمة (WSRM Windows System Resource Manager) التي
A- تمكن تكامل عدة دلائل وقواعد بيانات وملفات مع active directory
B- تمكن من اضافة ذاكرة الي الاجهزة دون ايقاف تشغيلها واعادة استنهاضها
C- تدعم حجز موارد وحدة المعالجة المركزية وموارد الذاكرة لكل برنامج على حدة
٩. أي من التالي صحيح عند اعداد ويندوز سيرفر ٢٠٠٣
A- يمكن تشغيل الاعداد بالاستنهاض من القرص المضغوط
B- يمكن تشغيل الاعداد بالاستنهاض من الاقراص المرنة
C- جميع ما ذكر صحيح
١٠. ملقم.....يزود عنوانه IP تلقائياً للعملاء المضبوط تكوينهم ليستعملوا عنوانه IP الديناميكية
A- DNS B- WINS C- DHCP
١١. الملقم الذي يزود ترجمة لأسماء المضيفات الي عناوين (IP)، والعناوين (IP) الي اسماء مضيفات هو
A- ملقم محطة طرفية B- ملقم ملفات C- ملقم DNS
١٢. الملقم الذي يزود برامج وموارد الملقم كالتابعات ووسائط التخزين لعدة مستخدمين كما لو كانت تلك البرامج مثبتة في اجهزتهم هو ملقم
A- DHCP B- ملقم طباعة C- ملقم وحدة طرفية
١٣. ملقم الملفات
A- يزود وصول مركزي لملفات المستخدمين
B- يضبط الحصة النسبية للقرص الصلب للمستخدمين ويتيح بحث محسن بتوفير خدمة الفهرسة Indexing
C- جميع ماسبق
١٤. اذا كان الملقم يزود ترجمة اسماء NetBIOS ويدعم أنظمة تشغيل قديمة مثل ويندوز ٩٥ او ويندوز NT يجب ان يكون
A- ملقم طباعة B- ملقم وسائط متدفقة C- ملقم WINS

١٥. ماهو الملقم الذي يزود البنية التحتية المطلوبة لدعم استضافة برامج الويب
 A- ملقم ملفات B- ملقم طباعة C- ملقم برامج ASP.NET, IIS
١٦. يمكن تثبيت Active Directory من سطر الأوامر باستخدام الأمر
 A- DCPROMO B- DSADD C- CSVDE
١٧. يمكن ادارة النظام مركزيا من خلال ميزة في Active Directory تدعى
 A- مجموعة العمل B- نهج المجموعة C- وحدات تنظيمية
١٨. عندما يتواجد أكثر من ميدان واحد فإن مكونا في Active Directory يسمى..... يزود معلومات عن الكائنات الموجودة في الميادين الأخرى .
 A- الكتالوغ العمومي B- الشجرة C- الغابة
١٩. الميادين (Domains) التي تتشارك نفس مخزن أسماء DNS تنشئ
 A- شجرة B- ميدان C- غابة
٢٠. الوحدة التنظيمية OU هي
 A- منح الاذونات لرؤساء الامان B- هي امكانية اعداد البرامج في المجموعات C- حاويات ضمن الميدان تتيح لجميع الكائنات التي تتشارك ادارة مشتركة
٢١. تتيح Group Policy تحديد
 A- تحديد اعدادات الإيمان B- ضبط تصرف نظام التشغيل والبرامج C- كل ما ذكر صحيح
٢٢. عند ضبط نهج المجموعة لوحدة تنظيمية فإنه سيتأثر
 A- فقط الكائنات الواقعة تحت تلك الوحدة التنظيمية B- كل الكائنات المتواجدة في الميدان C- كل ما ذكر صحيح
٢٣. أنواع الادوات الاضافية هي
 A- مستقلة وملحقة ومخصصة B- مستقلة و mmc ومخصصة C- مستقلة وملحقة
٢٤. ماهي الأداة الرئيسية لإدارة ويندوز سرفر ٢٠٠٣ وتزود هذه الأداة واجهة مشتركة لواحد من مستخدميها أو أكثر من برامجها والتي تسمى snap-ins
 A- Remote Desktop B- Remote Assistance C- Microsoft management Console (MMC)
٢٥. ما الفائدة من امر Remote Desktop connection
 A- هو برنامج من جهة العميل يتيح للعميل الاتصال بملقم عن بعد B- هو برنامج يستخدم لصيانة الشبكة من حيث اجهزة الشبكة C- هو برنامج يستخدم لتزيل البرامج داخل الملقم
٢٦. الأمر gpedit.msc يستخدم
 A- لإعداد نهج المجموعة Offer Remote Assistance B- لإنشاء جلسة Remote Desktop C- لإنشاء كائن مستخدم
٢٧. من القوائم الشائعة لوحدة التحكم قائمة File والتي تتيح
 A- إنشاء وحدة تحكم جديدة وفتح وحدة تحكم موجودة إضافة أو إزالة أدوات إضافية وضبط الخيارات وحفظ وحدة التحكم B- فتح قائمة المساعدة C- لا توجد اجابة صحيحة
٢٨. في وحدة التحكم MMC القائمة التي تتيح اضافة وتنظيم وحدات التحكم المحفوظة
 A- View B- Favorite C- File
٢٩. لحفظ وحدة التحكم تأخذ الملحق
 A- .dog B- .msc C- .msi
٣٠. لضبط الاداة الاضافية Computer Management للاتصال البعيد نختار الامر:
 A- Local Computer B- Connect to anther computer C- كل ما ذكر صحيح
٣١. من الادوات الاضافية المستقلة (فقط) التي تحتوي عليها وحدة التحكم MMC هي الاداة
 A- Event Viewer B- Computer Management C- Data Source
٣٢. الصيغة التي تسمح للمستخدمين من الوصول الى جزء من شجرة وحدة التحكم وتتيح لهم معاينة اطار واحد فقط في وحدة التحكم هي
 A- FULL ACCESS B- LIMITED ACCESS MULTIPLE WINDOWS C- LIMITED ACCESS SINGLE WINDOW
٣٣. يمكنك الاتصال بكمبيوتر آخر وادارته باستخدام وحدة التحكم
 A- Event Viewer B- Computer Management C- Local Security Policy

٣٤. عند حفظ وحدة التحكم MMC في صيغة المستخدم من النوع FULL ACCESS فإنها تتيح

- A- معاينة اطار واحد من وحدة التحكم B- الوصول الى جزء صغير من شجرة وحدة التحكم
C- الوصول الى كل اجزاء شجرة وحدة التحكم

٣٥. من أسباب حدوث فشل الإتصال أو حدوث مشاكل في الجلسات عند استعمال REMOTE DESKTOP FOR

ADMINISTRATION

- A- النهج والأوراق الثبوتية B- عدد كبير من الإتصالات المترامنة C- كل ماذكر صحيح
٣٦. عند ضبط عميل Remote desktop الخاصة..... في اعدادات الملقم تسمح بإنهاء جلسة مقطوعة والسماح
بإعادة الاتصال

General -A Session -B Display -C

٣٧. عدد الاتصالات المترامنة الممكنة الي ملقم Terminal Server يشتغل في صيغة الادارة البعيدة
A- اربعة اتصالات B- اتصاليين C- ثلاثة اتصالات

٣٨. الأداة المستعملة لتمكين REMOTE DESKTOP في ملقم هي

Terminal Services Manager -A Terminal Configuration -B
System Properties -C SERVICES

٣٩. عندما تبدأ طلب المساعدة ترسل الأداة Remote Assistance تذكرة مشفرة بلغة

HTML -A ASP -B XML -C

٤٠. للإتصال بنظام آخر وإدارته باستعمال وحدة التحكم COMPUTER MANAGEMENT يجب أن تعمل وحدة
التحكم مع

- A- حساب يمتلك أوراق ثبوتية إدارية على الكمبيوتر البعيد
B- لا يشترط امتلاك أوراق ثبوتية إدارية على الكمبيوتر البعيد
C- كل ماسبق غير صحيح

٤١. REMOTE DESKTOP CONNECTION هو برنامج من جهة العميل يستعمل للإتصال بملقم في سياق
الصيغة

Remote Desktop -A Terminal Server -B C- يمكن أن يعمل في الصيغتين أ أو

٤٢. من أهم شروط (FIRE WALL) جدار النار بشأن Remote Assistance

- A- لا يمكن استعمال NAT -B يجب ان يكون المنفذ ٣٣٨٩ مفتوحا
C- ميزة مشاركة الاتصال
ب- الإنترنت غير ممكنة

٤٣. تتطلب Active directory التحقق من هوية الفرد وهذه العملية تسمى

- A- حساب المستخدم B- هوية الامان الفريدة (SID)
C- التحقق من الصحة (authentication)

٤٤. لإنشاء كائن مستخدم يجب أن تكون عضو في احدى المجموعات التالية:

- A- Enterprise Admins او Account Operators
B- Domain admins او ان تمتلك اذونات ادارية بانشاء كائنات مستخدمين.
C- كل ماسبق صحيح

٤٥. في صفحة خصائص المستخدم (في الصفحة الثانية) تضم خصائص كلمات المرور مثل User must change

password at next logon وهو يعني

- A- لكي لا تنتهي صلاحية كلمة المرور ابدا B- لتعطيل حساب المستخدم
C- لكي يستطيع المستخدم تغيير كلمة المرور عندما يسجل دخوله لأول مره

٤٦. سوف يقوم المستخدم Hank بإجازة لمدة اسبوعين ما هو الاجراء الذي سوف تنفذه على حساب المستخدم

- A- تعطيل حساب المستخدم Disable B- حذف حساب المستخدم
C- تغيير كلمة مرور المستخدم

٤٧. أي من الخصائص والمهام الإدارية التالية يمكن ضبطها او تنفيذها في الوقت نفسه على أكثر من كائن
مستخدم.....

Reset Password -C Account Disable -B Last Name -A

٤٨. في صفحة خصائص المستخدم الثانية تضم خصائص كلمات المرور مثل Password never expire تستخدم ل....

- A- لتعطيل حساب مستخدم B- لكي لا تنتهي صلاحية كلمة المرور ابدا
C- لكي يستطيع المستخدم تغيير كلمة المرور عندما يسجل دخوله لأول مرة.

٤٩. نريد انشاء اسم مستخدم جديد باسم Administrator داخل ال Active Directory هل سيتم انشاء هذا المستخدم الجديد

A- نعم نستطيع لانه لا يوجد ما يمنع ذلك

B- لا نستطيع لان Administrator حساب مبني وموجود داخل Active Directory ومثبت

C- نعم نستطيع من خلال تغير اسم Administrator المثبت داخل ال Active Directory

٥٠. يمكن ان نستخدم سطر الاوامر في استيراد كائنات الدليل من ملف نصي محصور بفواصل باستخدام الامر

DSGET -C CSVDE -B DSMOD -A

٥١. أي أداة ستتيح لك تعريف الحسابات التي لم يتم استعمالها لشهرين

DSMOD -C DSQUERY -B DSGET -A

٥٢. لاضافة عدد من المستخدمين الي ال Active Directory نستخدم الامر

DSADD -C DSRM -B DSQUERY -A

٥٣. التركيب النحوي للامر DSMOVE هو

Dsmove objectDN [-newname NewName] [-newparent parent] -A

Dsmod user UserDN.....parameters -B

dsadd user UserDN.....parameters -C

٥٤. DSQUIRE الامر يستخدم ل.....

A- لتعديل كائنات في Active Directory B- استيراد او تصدير كائنات في Active Directory

C- للاستعلام عن كائنات في Active Directory وفق معايير بحث محددة.

٥٥. نهج كلمة المرور الذي يحدد ادنى عدد للأحرف المطلوبة للكلمة هو

Minimum Password Length -C Password Expire -B Maximum Password Length -A

٥٦. يعدل الامر DSMOD خصائص كائن موجود واحد او اكثر ماعدا

A- لا يمكن تعديل SAM Name B- لا يمكن تعديل عضوية المجموعة C- كل ما ذكر صحيح

٥٧. عندما يسجل مستخدم محلي دخوله للنظام لأول مرة ينشئ النظام تشكيلة جانبية له بنسخ

A- التشكيلة الجانبية الالزامية B- التشكيلة الجانبية (user profile) C- التشكيلة الجانبية المنحولة

٥٨. لتحويل التشكيلة الجانبية الي تشكيلة الزامية نحتاج الي تغير الملف.....الي الملف.....

A- Ntuser.dat ، Ntuser.man B- Nt.exe ، Nt.sys C- Nt.exe ، Nt.man

٥٩. من نهج كلمات المرور Maximum Password Age و التي تعني

A- المحافظة علي كلمات المرور B- متي سيتم اجبار المستخدمين علي تغيير كلمات مرورهم

C- يفرض نهج قواعد او عوامل تصفية علي كلمات المرور

٦٠. اذا نسي مستخدم كلمة المرور فإن الاجراء المناسب الذي يجب ان تتبعه هو

A- تمهيد كلمة المرور Reset Password B- حذف كلمة المرور C- تعطيل حساب المستخدم Disable

٦١. باستخدام سطر الاوامر للقيام بازالة كائن او شجرة فرعية كاملة تحت كائن نستخدم الامر

A- DSRM -A B- DSADD -B C- CSVDE -C

٦٢. لضبط قفل الحساب بحيث يضطر المستخدم الي الاتصال بفريق المساعدة من اجل فك قفل الحساب يجب ان نحدد النهج

التالي.....

Account lockout duration=50 -B Account lockout duration = 0 -A

Account lockout threshold =999 -C

٦٣. عند ضبط الخصائص لأكثر من مستخدم في وقت واحد فإن الخصائص التي لا تنسخ تتضمن.....

Logon hours -A Account Expires -B Reset Password -C

٦٤. المستخدمون في الشركة CONTOSO يستعملون برامج مايكروسوفت أوفيس للوصول إلى الموارد في

SERVER01 لضمان أن الأذونات ليست تقييدية جداً، لكي لا يمنع المستخدمون من انجاز مهامهم. أي سجل، وأي

نوع من الأحداث ، سيزود المعلومات التي تتطلبها

A- السجل Security الحدث Failure B- السجل Security الحدث Success

C- السجل Application الحدث Failure

٦٥. اي من المتغيرات التالية يتم استخدامه مع الأوامر DSMOD و DSADD لإنشاء مجلدات أساسية ومجلدات

تشكيلات جانبية خاصة لكل مستخدم

A- \$Username\$ -B <server> -C CN=Username

٦٦. يجب ضبط أذونات المشاركة لمجلد التشكيلة الجانبية المتجولة بحيث تسمح ب.....

Full Control -C Write only -B Read Only -A

٦٧. تحافظ Active Directory على لائحة بكلمات المرور المستعملة مؤخراً ولن تسمح لمستخدم أنشاء كلمة مرور

تطابق كلمة المرور موجودة في تلك المحفوظات عند تمكين نهج

A- أقصى عمر لكلمة المرور (maximum password age)

B- تاريخ كلمة المرور القوي (enforce password history)

C- أقل عدد للاحرف المكونة لكلمة المرور (minimum password length)

٦٨. لكي تستطيع تعديل التشكيلة الجانبية All user ونسخ تشكيلة الى مستخدم يجب ان تكون عضوا

المجموعة.....

Every one -A Guest -B Administrator -C

٦٩. ما هو نوع التشكيلة الجانبية التي تكون اكثر فائدة للمحافظة على سطح مكتب مقفل لمجموعة مندوبي المبيعات

A- تشكيلة جانبية محلية B- تشكيلة جانبية متجولة C- تشكيلة جانبية لمجموعة الزامية متجولة

٧٠. الهوية الخاصة التي تمثل كل مستخدم في الشبكة الحاليين

Creator Owner -A Every One -B Guest -C

٧١. عند إنشاء عدة كائنات مستخدمين بواسطة قالب في علامة التبويب Profile يتم نسخ ولكن يتم

A- تعديل مسارات التشكيلة الجانبية والمجلدات لتبيان اسم التسجيل الجديد

B- لا يتم تعديل أي شيء من المسارات C- لا توجد اجابة صحيحة

٧٢. مدى المجموعة group scope.....

A حاويات يمكن ان تحتوي على كائنات مستخدمين وكمبيوترات على هئية اعضاء

B- يعرف كيف يتم تعيين الاذونات لاعضاء المجموعة

C- كل ماذكر خطأ

٧٣. المجموعات المحلية الميدانية تستعمل.....

A- للمحافظة على توافقية ويندوز NT4 B- اعطاء المجموعات العمومية اذونات وصول الي موارد الميدان المحلي.

C- اعطاء رؤساء الامان الفرديين عضوية مصنفة في المجموعات المحلية الميدانية

٧٤. علامة التبويب Members في مربع خصائص المجموعات تستعمل

A- لاضافة او ازالة الحاويات التي تكون هذه المجموعة عضوا فيها

B- اضافة وازالة وسرد رؤساء الامان الاعضاء في الحاوية

C- كل ما ذكر صحيح

٧٥. الهوية Anonymous logon في الهويات الخاصة تشير الي

A- أي شخص متصل بالشبكة من خلال اتصال هاتفي

B- كل المستخدمين الذين تم التحقق من صحتهم في الشبكة باستعمال حساب صالح

C- أي مستخدم يستعمل موارد الشبكة ولم يمر عبر عملية التحقق من الصحة

٧٦. تستعمل مجموعات الامان Security group

A- لدمج لوائح المستخدمين للوائح البريد الالكتروني B- لتعيين اذونات الوصول الي موارد الشبكة

C- كل ماذكر خطأ

٧٧. يتم إنشاء كائنات الكمبيوترات بأداة سطر الأوامر التالية

dsadd computer Computer DN -A dsadd user User DN -B C- كل ماسبق صحيح

٧٨. التداخل المتقدم للمجموعات ممكن فقط عندما يكون المستوى الوظيفي للميدان هو

A- ويندوز سيرفر ٢٠٠٣ مؤقت B- ويندوز ٢٠٠٠ مخلوط C- ويندوز ٢٠٠٠ الفطري على الاقل

٧٩. يتم حفظ وحدة التحكم بشكل افتراضي في المجلد

consol Root -A system tools -B Administrative Tools -C

٨٠. ايا من المجموعات التالية غير متوفرة في المستوى الوظيفي المخلوط والموقت

A- المجموعة المحلية الميدانية Domain local B- المجموعة العالمية Universal

C- المجموعة العمومية Global

٨١. لضم كمبيوتر الي ميدان لا بد من إجراء خطوات هي

A- إنشاء حساب كمبيوتر B- ضبط تكوين الكمبيوتر لينضم الي ميدان C- كل ما ذكر

٨٢. لكي يتمكن المستخدم من إنشاء كائن كمبيوتر لا بد أن يكون عضوا بالمجموعة

A- Administrators B- Account Operators C- كل ما ذكر

٨٣. عندما ينضم كمبيوتر الي ميدان ولا يكون هناك حساب له في الميدان ، يتم انشاء كائن كمبيوتر تلقائيا في

الحاوية.....

Users -A Computers -B Sales -C

٨٤. لتدقيق حالات فشل الدخول للحساب وذلك عند مراقبة هجمات القاموس المحتملة ضد كلمات مرور المستخدمين قم باستخدام النهج حيث تولد تسجيلات الدخول الفاشلة احدثا في السجلات Security لكل متحركات الميدان

Audit Policy -A Account lockout duration -B Account lockout Threshold -C

٨٥. لضبط تسجيل دخول وخروج مستخدم تفاعليا او من خلال الشبكة استخدم النهج.....

Audit logon event -A Audit account management -B Account lockout duration -C

٨٦. النسخ الذي ينسخ كل الملفات المنتقاة التي تغيرت منذ آخر نسخ احتياطي عادي أو تزايدى هو
A- احتياطي عادي B- تزايدى B- تفاضلي

٨٧. عند استخدام النهج Account lockout threshold لضبط عدد محاولات الدخول الفاشلة الى النظام الاعداد الذي يؤدي الى عدم قفل الحساب ابدا.....

A- عدد المحاولات (٠) B- عدد المحاولات (٣) C- عدد المحاولات ٩٩٩

٨٨. ترك الموظف Hank العمل فقامت بحذف حسابه، ثم عاد مرة اخرى والتحق بفريق العمل وتم انشاء حساب له بنفس الاسم السابق فإن هذا الحساب.....

A- يفقد هوية Sid وجميع صلاحياته وعضوية مجموعته السابقة B- يحتفظ بهوية SID فقط C- يحتفظ بهوية SID وصلاحياته وعضوية مجموعته

٨٩. يمكن انشاء حساب كمبيوتر باستخدام الأمر..... وهو متوفر كملكون في Support tools (ادوات الدعم)
A- DSADD B- NETDOM C- DSMOVE

٩٠. قامت احدى عضوات فريق العمل بتغيير اسمها بعد الزواج ، وطلبت تغيير اسم حسابها ، فإن هذه التغيير سوف يؤدي الى.....

A- حذف الحساب واعادة انشاؤه لأنه فقد هوية SID وجميع صلاحياته
B- تعديل صلاحيات الحساب فقط من دون الهوية SID

C- لن يحدث شيئا حيث ان تغيير الاسم لا يؤثر على هوية SID او صلاحيات الحساب

٩١. عند مشاركة مجلد في كمبيوتر الصفحة التي تسمح بتحديد اذونات المشاركة الملائمة هي.....

A- Folder Path B- Permission C- الصفحة Name, Description and Sitting

٩٢. عند ضبط مشاركة مجلد، نضيف في نهاية اسم المشاركة الإدارية علامة..... حتى تصبح مشاركة مخفية
A- علامة (%) B- علامة (&) C- علامة (\$)

٩٣. عند ضبط اذن مشاركة لمجلد مشترك الصلاحية التي تسمح للمستخدم بتغيير اذونات وأخذ ملكية الملفات هي:
A- Change B- Full Control C- Read

٩٤. هناك مجلد مشترك في وحدة التخزين FAT32 تم منح المجموعة Sales Manager اذن Full Control. توجد مجموعة Sales ممنوحة اذن Change عند نقل احد الاعضاء من مجموعة Sales الى المجموعة Sales Manager ، ما هى الاذونات السارية المفعول الى المجلد.....

A- Read B- Full Control C- Change

٩٥. ترغب في عمل Backup لمجموعة من الملفات قمت بتحديد الملفات وتحاول نسخها احتياطيا على وسيط (قرص مضغوط قابل للكتابة) ولكن عملية النسخ الاحتياطي لا تنفذ ما هى المشكلة.....

A- لا يوجد قرص في محرك الأقراص
B- عملية النسخ الاحتياطي (Backup) لا تدعم تنسيقات القرص المضغوط القابل للكتابة
C- القرص تالف

٩٦. بعد عمل نسخ احتياطي عادي، ايا من انواع النسخ الاحتياطي التالية يحقق اعلى سرعة عند نسخ البيانات:
A- التزايدى B- التفاضلي C- العادي

٩٧. يمكن تشغيل اداة النسخ الاحتياطي من:

A- start > Accessories > System tools > Backup

B- كتابة ntbakup.exe في مربع حوار Run C- كل ما ذكر صحيح

٩٨. أكثر الطرق فعالية في عمليات استعادة النظام هو النسخ.....

A- العادي B- التفاضلي C- التزايدى

٩٩. قمت بعملية نسخ احتياطي عادية يوم السبت مساء ، تريد ضبط عملية النسخ بحيث تعمل كل يوم مساء لمدة ٥ ايام اختر نوع النسخ الذي يحقق أكثر فعالية في استعادة البيانات.....

A- تزايدى B- يومي C- تفاضلي

١٠٠. استراتيجية النسخ الاحتياطي التي تستهلك وقتا أقل في عملية النسخ الاحتياطي ولكنها تستهلك وقتا أطول في عملية الاستعادة هي....

A- النسخ الاحتياطي اليومية Daily B- النسخ الاحتياطي العادية والترايدية C- النسخ الاحتياطي العادية

١٠١. معالج الاستعادة المؤتمتة للنظام (Automated System Recovery) ASR

A- ينسخ احتياطي الملفات المنتقاة B- ينسخ احتياطي ملفات نظام التشغيل المهمة C- لإستعادة البيانات

١٠٢. عند النسخ احتياطي الي ملف فان Backup تنشئ ملف امتدادهويمكن ان يكون محليا او في مجلد بعيد

A- Msc B- .bkf C- .exe

١٠٣. النسخ الاحتياطي النسخ مفيدة في

A- في نقل البيانات بين الانظمة B- انشاء نسخة ارشيفية عن البيانات في نقطة من الزمن C- كل ماسبق صحيح