

اسئله اختبار إعاقات النمو الشامل

١- تبلغ نسبة انتشار متلازمة الريت..... لكل ١٠.٠٠٠٠٠ اولاده حية:

حاله واحده لكل عشرة آلاف

٢- التخلف العقلي...

حاله وليس مرض

٣- تظهر نوبات صرع تخشي متكرره تصيب ما بين من حالات الريت:

٥٠_٧٠%

٤- يعد التخلف العقلي الواضح في نمو الجانِب السيكو حركي من المعايير المستخدمه في:

متلازمه الريت

٥- تبدأ اعراض اعاقه الريت في الظهور...

بعد ٦ شهور الى ١٢ شهر

٦- حالات ضعف البصر...

٢٠٠/٢٠ - ٢٠٠/٧٠

٧- يصنف التخلف العقلي ضمن فئه...

المعاقين ذهنيًا

٨- يرجع اكتشاف التوحد ال الطبيب النفسي الامريكي عام ١٩٤٣...

كانر

٩- يطلق على الطفل ذو التخلف العقلي المتوسط...

القابلون للتدريب

١٠- يعد انتشار الاميه وخاصه بين الاناث ...

العوامل الاجتماعيه

١١- يستمر الذكاء في النمو خلال مرحلة الطفوله حتى نهايه...

مرحله المراهقه

١٢- بالرغم من تنوع نواحي القصور... ((السؤال غير واضح عشان كذا ماصححته))

القدرات والمهارات المتفوقه

١٣- يطلق على الطفل ذو التخلف العقلي الشديد ...

الاعتمادى أقل من ٢٥

١٤- الخلط بين الضمائر في الطفل التوحدي من...:

مشاكل التخاطب والتواصل اللغوي

١٥- يشير مطمح الدسلكسيا الى ...

صعوبات القراءة والكتابه

١٦- تمثل اعاقات التعلم قصوره في القدره على التعلم في مجالات معينه كالقراءه او الفهم بالرغم من ان ذكاء الطفل قد يكون:

عادياً او عالياً

١٧- يصل وزن مخ الطفل الى ٩٠% عند عمر...

السادسه

١٨- تصنف اعاقات الاتصال ضمن ...

المعاقين جسمياً

١٩- لايجوز حدوث الصم بعد تعلم الفرد الكلام وبين قدرته :

الاتصال اللغوي

٢٠- تصنف حالات الاجرام وانحراف الاحداث ومجهولي النسب الى:

الاعاقات الاجتماعيه

٢١- يصنف الصم البكم فاقدني البصر...

متعددي العوق

٢٢- يتراوح ضعف السمع بين..

٦٠/ ٢٠

٢٣- تعدد الاعاقه ظاهره...

اجتماعيه

٢٤- يعد الزواج المبكر من العوامل المسببه للاعاقه :

العوامل الاجتماعيه

٢٥- الارتباط بالاشياء والجوامد اكثر من البشر...

السلوكيات النمطيه

٢٦- نستطيع اعتبار حالات الاسبرجر من حيث الشده اخف بدرجه كبيره من :

التوحد

٢٧- تعدد اعاقه... من اشد اعاقات النمو الشامل..

الريت

٢٨- تناول اللعب بشكل عشوائي او متكرر دون هدف :

السلوكيات النمطية

٢٩- تصنف حالات التشوه ضمن فئة ..

المعاقين جسديا

٣٠- يعد التعرف على العوامل المسببه للإعاقه الخطوه الاساسيه ..

للوقايه من الاعاقه

ممكن يكون فيه خيار ثاني صحيح من ضمن الأجوبه وهو : يعد التعرف على العوامل المسببه للإعاقه

الخطوه الاساسيه .. **للتخطيط البرامج التي تستهدف الحد من مشكلة الاعاقه**

أو يكون السؤال بصيغة أخرى:

يعد الخطوة الأساسية للوقايه من الإعاقه... **التعرف على العوامل المسببه للأعاقه**

أو يكون السؤال:

يعد الخطوه الأساسية تخطيط البرامج التي تستهدف الحد من مشكلة الاعاقه ... **التعرف على**

العوامل المسببه للإعاقه

٣١- يعد الشذوذ الكروموسومي مسئول عن... من حالات التخلف العقلي:

١٠%

٣٢- تتعدد وتتنوع اعراض التوحد وتختلف:

من فرد الى اخر

٣٣- يعد الفقر وما يترتب عليه من قصور الامكانيات الصحيه والتربويه من:

العوامل الاجتماعيه

٣٤- عدم ابداء اي قلق او حزن او ضيق عند عندما يفارقهم ابائهم وتركهم وسط اغراب...

خصائص سلوكيه

٣٥- تختلف العوامل المسببه للإعاقه باختلاف... ((كان محلول السؤال نوع الاعاقه وهو صحيح

لكن احتمال الدكتور جايهم كلهم وحاط خيار جميع ماسبق))

نوع الاعاقه + سن الطفل + جنسه أو نوعه + العادات والتقاليد السائده بالمجتمع

٣٦- تبلغ نسبه انتشار الاصابه بالتوحد... لكل ١٠٠٠ على الأكثر

٣-٢

٣٧- هناك ارتباط ايجابي وثيق بين... طفل التوحد ودرجه الاستفادة من التدخل العلاجي :

مستوى الذكاء

٣٨- تصنف التوحيدي والاولتيزم او اعاقات النمو الشامل:

المعاقون ذهنيًا

٣٩- تصنف اعاقات التعلم...

المعاقون ذهنيًا

٤٠- يتعذر من التوحد استخدام اللغة في التخاطب والتواصل بحوالي:

٥٠%

٤١- عدم الرغبة في التعرف على الأشياء ..

السلوكيات النمطية

٤٢- ٢٠% من حالات... يرتفع مستوى الذكاء الغير لفظي عندهم..

التوحد

٤٣- عدم التجاوب مع اي محاوله لابداء العطف والحب له:

الاستجابيه للمثيرات الحسيه

٤٤- حاله قصور وتوقف في نمو الذكاء...

تحلف عقلي

٤٥- اتجاهات الفرد العادي نحو المعاق تلعب دور رئيسي في..

نظرتة لذاته

٤٦- تطلق بعض الدوائر العلميه على مجموعه اضطرابات النمو الشامل..

طيف التوحد

٤٧- يعد زواج الاقارب من..

العوامل الاجتماعيه

٤٨- تضم مجموعه اضطرابات النمو الشامل...

خمسة اعاقات

٤٩- يطلق على الطفل ذو التحلف البسيط..

بطيء التعلم أو قابل للتعلم ((اذا جاء بالاختبار قابل للتعلم نختارها لانها نصا" .. وبطيء التعلم صح))

٥٠- غالباً ما يكون المظهر عام مقبول ان لم يكن جذاب...

الخصائص البدنيه

٥١- تحدث الاعاقه على مراحل ثلاث تصنيف منظمه الصحه العالميه .:

WHO

٥٢- قد يندمج طفل التوحد في انشطه عدوانيه او ثورات غضب دون سبب مبرر لذلك :

الاستجابيه للمثيرات الحسيه

٥٣- المرض العقلي او الجنون عباره عن...

اختلال في التوازن العقلي

٥٤- حيث ان من خلايا المخ الانساني تتكون خلال الستة اشهر الاخيره من الحمل حتى نهايه الشهر السادس بعد الميلاد:

٨٠%

احتمال تكون صيغة السؤال مختلفه:

* ٨٠% من خلايا المخ الانساني تتكون خلال:

الستة أشهر الأخييرة من الحمل وحتى نهاية الشهر السادس بعد الميلاد

٥٥- يصبح وزن مخ الطفل خلال العام الاول :

٧٠%

٥٦- غياب مظاهر الترابط والصله الطبيعيه التي تظهر في الطفل السليم :

الخصائص السلوكيه

٥٧- حاله المعاناه من الاعاقه تعتبر..... بالنسبه الى الفرد والآخرين من المجتمع :

نسبيه

٥٨- تبلغ درجة ذكاء الطفل ذو التخلف العقلي البسيط من :

٧٠-٥٠

٥٩- هي مترتبات او نتائج الاصابه (العامل المسبب):

القصور الوظيفي

٦٠- يعد اضطراب او عشوائيه في حركة اليدين..

الريت

٦١- مقاومه التغيير في الطفل التوحدي:

السلوكيات النمطيه

٦٢- تتميز الاعاقه بوجود تباين بين سلوك او اداء الفرد المعاق وبين :

توقعات افراد المجتمع منه

٦٣- وجود اختلاف من حيث خصائص الجلد وبصمه الاصابع:

الخصائص البدنيه

٦٤- التوحد تظهر اعراضه خلال مده ومنيه اقصاها :

٣٠ شهر

٦٥- من خصائص الريت نقص في سرعه نمو الرأس بين شهراً بعد الولاده:

الى ٤٨

٦٦- كثره وسرعه التنقل من عمل ونشاط الى اخر :

الاستجابه للمثيرات الحسيه

٦٧- توجه برنامج المستوى الثالث للاعاقه الى التوافق:

الشخصي الاجتماعي الاقتصادي

٦٨- تصنف الاعاقات الحركيه ضمن ...

المعاقين جسميا

٦٩- الاهتمام الفائق بصوت عادي مثل دقات الساعه او سقوط المطر او رنين جرس التلفزيون :

الاستجابه للمثيرات الحسيه

٧٠- من الصعب الوصول الى تقديرات دقيقه حول حجم مشكلة الإعاقة بالوطن العربي:

نقص الدراسات المسحيه لتحديد المشكله

٧١- الفرق بين ناقص الذكاء(المتخلف عقليا) وبين الشخص العادي:

فرق بالدرجة وليس بالنوع

٧٢- اعاقه الريت تصيب:

الاناث دون الذكور

٧٣- الصم البكم يصنفون:

متعددي العوق

٧٤- طحن شديد مسموع بالاسنان يزداد اثناء النوم من أعراض:

الريت

٧٥- وزن مخ الطفل بعد الولادة مباشرة نسبة لمخ الراشد:

٢٥%

٧٦- يزيد وزن الطفل خلال الشهر السادس:

ضعفين

٧٧- يزيد وزن الطفل نهاية عامه الأول:

ثلاثة أضعاف

٧٨- العمى المستيري يحدث نتيجة:

الاضطرابات الانفعاليه

٧٩- من اعراضة اضطرابات وظيفي وضيق في التنفس مع صعوبات المضغ والبلع.....

الريت

٨٠- الاسبرجر لاتظهر اعراضة الا بعد.....

٤-٦ سنوات

٨١- الريت يعد مرحلة نمو طبيعي جسميا ووظيفيا لمدة ٦-١٢ شهر

قبل الميلاد

أثناء الحمل

بعد الميلاد

٨٢- تعد المرحلة الثالثة من مراحل الاصابة بالريت

مرحلة الكمون

٨٤- مراحل تطور حالات الريت عددها

٤ مراحل

٨٥- في حال تشخيص الحالة وتم الكشف بان ليس لديها تخلف عقلي فهذا اصابته بالتوحد:

الخيارات...يحتمل يستحيل يؤكد ... لا يمنع (اذا كان من ضمن الاجوبه لا يمنع ..
نختاره واذا مافيه نختار يحتمل))

٨٦- التخلف العقليعلاجة:

الخيارات ... ممكن ... احتماليستحيل علاجة

٨٧- اصحاب الامراض المزمه يصنفون من

المعاقون جسديا

٨٨- التخلف العقلي ان يصيب الفرد بعد مرحلة المراهقه

الخيارات ممكن احتمال يستحيل الجواب يستحيل

٨٩- فحص الراغبين في الزواج يعتبر من اجراءات المستوى.....

المستوى الاول

٩٠- يصعب الكشف عن حالات التوحد بسبب.....(((الجواب اللي جاء بالاختبار

معرفة عشان كذا حظيت جميع الاسباب- كذلك السؤال احتمال يكون فيه نقص واحتمال يكون

السؤال: يصعب الكشف عن حالات التوحد نتيجة تعدد الاعراض وذلك بسبب؟؟؟ او نتيجة

الاصابه غير المباشرة لمخ الجنين وذلك بسبب؟؟؟ وهكذا))

١- التوحد اعاقه سلوكيه تحدث في مرحلة النمو و تصيب الغالبية العظمى من محاور النمو

- ٢- تتدد وتنوع الاعراض من فرد لآخر بسبب تنوع العوامل المسببه لاعاقه التوحد
- ٣- تعد وتنوع الاصابات التي تؤثر على المخ والجهاز العصبي
- ٤- قد يصاحب التوحد اعاقات ذهنيه اخرى
- ٥- عدم وجود اختبارات ومقاييس يمكن استخدامها للكشف عن التوحد بما في ذلك اختبارات الذكاء التي يصعب استخدامها بسبب ماتسبيه الاعاقه من قصور لغوي وعجز عن الاتصال او نشاط حركي زائد وعدم القدرة على الانتباه وتركز وغيرها من العوامل التي تعرقل عملية القياس
- ٦- قد يحدث الخلل او الاصابه بطريقه غير مباشره لمخ الجنين نتيجة حدوث العامل المسبب قبل عملية الاخصاب
- ٧- بسبب أن ٧٠% من التوحدين يعانون من تخلف عقلي ومن ذلك يحدث خطأ بالتشخيص

٩١- الطفل التوحدي لا يشعر بالامراض او الجروح او الالم هذا من الخصائص.....

الاستجابه للمثيرات الحسيه

ملاحظه**

اذا جاء السؤال: طفل التوحدي لا يشكو لا يعبر عن الامراض أو الألم بالكلام أو تعابير الوجه او حركة الجسم : يكون الجواب

الخصائص البدنيه ((يعني اولها شعور(حسي) ومن ثم شكوى وتعبير عن الألم(بدني)))

٩٢- الطفل التوحدي لا يثبت على استخدام يد معينه:

الخصائص البدنيه

٩٣- عند حدوث التغيير في نظام حياة الطفل التوحدي يثور في حال من الغضب قد تصل في درجتها الى ايداء ذاته او غيره من مخالطيه:

السلوكيات النمطيه

٩٤- اربع لاضطرابات غير التوحديه تندرج تحت مسمى: ((طبعاً" يقصد الاسبرجر + الريت + اضطراب الطفوله التحليليه+اضراب النمو غير المحدد))

طيف التوحد

٩٥- بينت الدراسات المسحيه للمسببات الوراثيه للتوحد أن.... من أطفال لآباء يعانون من التوحد قد أصيبوا بالتوحد:

٢-٤%

٩٦- من المعروف ان حوالي ٤٠% من حالات التوحد تكون مصحوبه بتخلف عقلي:

متوسط أو شديد أقل من ٥٠ أو ٥٥

٩٧- من المعروف ان حوالي ٣٠% من حالات التوحد تكون مصحوبه بتخلف عقلي:

بسيط بين ٥٠-٧٠

٩٨- نلاحظ بالاسبيرجر:

ندرة في حالات التخلف العقلي + معدل الذكاء اللفظي متقاري او متساوي مع معدل الذكاء

اللفظي

٩٩- من أهم عناصر التشخيص الفارقي لـ (الاسبيرجر والتوحد):

الفرق في توقيت ظهور الاعراض من الاعاقتين

١٠٠- في حالات الريت يكون التدهور في محاور النمو عرض اساسي حتى يصل في مرحله البلوغ الى عمر...

٦-١٢ سنة على محور اللغوي الاجتماعي

٦-١٢ شهريا على محور المعرفي الاجتماعي

٦-١٢ سنة على محور المعرفي الاجتماعي

٦-١٢ شهريا على محور اللغوي الاجتماعي

الواجبات مع حذف المكرر

١٠١ / تقسم منظمة الصحة العالمية مراحل حدوث الإعاقة إلى :-

● ثلاث مراحل

● مرحلتين

● اربع مراحل

● مرحلة واحدة

١٠٢ / يصنف المكفوفين ضمن فئة

● متعددو الاعاقة

● المعاقون اجتماعيا

● المعاقون ذهنيا

● المعاقون جسميا

١٠٣ / اكتشف الطبيب النفسي الأمريكي التوحد عام

● ١٩٤٠

● ١٩٤١

● ١٩٤٢

• ١٩٤٣

١٠٤ / تنقسم برامج الوقاية من الإعاقة إلى

- مستويين
- ثلاث مستويات
- أربع مستويات
- خمس مستويات

١٠٥ / يعود اكتشاف متلازمة الاسبرجر الى العالم النمساوي

• هانز اسبرجر

١٠٦ / أكثر من ----- من حالات التوحد يصلون الى مرحلتي الرشد و الشيخوخة

و هم لا يزالون يعانون من شدة الإعاقة

• ٧٠%

١٠٧ / تعد الطفلة ----- و التي ولدت عام ١٩٧٤ أول فتاة في أمريكا تصاب بمتلازمة الريت

• ستاسي

١٠٨ / خلال السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي كان يطلق على حالات الاسبرجر مصطلح

الشخصية الفصامية