

١- يستطيع ان يقرأ ويكتب بطريقة برايل ...

أ- ضعيف البصر

ب- الاصم

ت- **الكفيف**

ث- ضعيف السمع

٢- تؤثر الاعاقة البصرية على انمط التواصل ...

أ- مرتبته بالكلام

ب- **التواصل البصري وتعبيرات الوجه**

ت- القراءة

ث- التدريب السمعي

٣- الطفل الاصم المكفوف يفتقد حواس:

أ- **السمع والبصر**

ب- اللمس

ت- الشم

ث- التذوق

٤- يعتبر التدخل المبكر ذو فاعليه واضحه مع اطفال الداون :

أ- تحسين مستوى الذكاء

ب- تحسين مستوى القراءة والكتابه

ت- القدرة على حل المسائل الرياضيه

ث- تحسين مهارات الاعتماد على الذات

٥- الطفل الاصم المكفوف يمكنه التعلم من خلال :

أ- صوره بصرية

ب- **صوره ذهنيه**

ت- صوره سمعيه

ث- صوره لمسيه

٦- يمكن اكتشاف حالة الداون:

أ- بعد الولادة مباشرة

ب- بعد الولادة بشهر

ت- **مبكرا اثناء الحمل**

ث- في الشهور الاخيرة من الحمل

٧- عند تشخيص التوحد نعتمد على :

أ- التشخيص الطبي

ب- التشخيص النفسي

ت- التشخيص السلوكى

ث- **التشخيص التكاملى**

٨- يحدث لط في تشخيص اضطرابات التوحد بسبب :

أ- تشابه الاعراض بين التوحد والداون.

ب- **تشابه الاعراض بين التوحد والاعاقة العقلية (فحص الطفوله - العصاب - الاعاقة الانفعالية الشديدة)**

ت- تشابه الاعراض بين التوحد والاسبرجر

ث- تشابه الاعراض بين التوحد والانسحاب

٩- يعتبر النمو الاجتماعي لطفل الداون :

أ- افضل من الاعاقه السمعيه

ب- افضل من الاعاقه البصرية

ت- افضل من التوحد

ث- افضل من صعوبات التعلم

١٠- يغلب على الطفل التوحيدي التعليق بـ:

أ- الام

ب- برامج التليفزيون

ت- الالعب

ث- الاقران

١١- تساعد استراتيجية تشغيل الانتباه على :

أ- التدريب على ممارسة ابعاد السلوك التكيفي

ب- التدريب على مهارة الانتباه السمعي والبصرى

ت- التدريب على مهارة الكتابه

ث- الالتحاق ببرنامج صعوبات التعلم

١٢- من الاستراتيجيات المستخدمة مع اطفال اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد :

أ- وصف المشكلات السلبيه للطفل

ب- مقاومة عناد الطفل وعدم تنفيذ الاوامر

ت- استراتيجية التدخل السلوكي

ث- اشتراك الوالدين في الدورات الارشادية

١٣- التواصل لدى الاطفال ذوي الاعاقات المتعددة في اطار:

أ- التعبير عن الرغبات وال حاجات الضروريه

ب- التواصل الغير لفظي

ت- الطلقه اللفظيه

ث- التواصل الناجح

١٤- تسم برامج الكمبيوتر في خفض النشاط الزائد والاندفاعيه لدى الاطفال :

أ- لانها تقدم النصح والارشاد مباشره

ب- لانها مسليه

ت- لانها تعمل على تنشيط المذاكره عند الاطفال

ث- لانها تبني المواهب

١٥- يمثل عضو العائله عنصر هام في الفريق التربوي للاعاقات المتعددة :

أ- في مرحلة التقييم والتخطيط للبرنامج التربوي

ب- في مرحلة التشخيص

ت- في مرحلة التكيف

ث- في مرحلة الصدق والانكار

١٦- من طرق التدخل السلوكي الفعال لاطفال اضطراب ضعف الانتباه : (جوابين صحيحات ⑧)

أ- زيادة السيطره والتحكم في سلوك الطفل

ب- بطاقه متابعه شهريه

ت- تكلفة الاستجابة

ث- استخدام الادوية

١٧- تشخيص الكفاء الاجتماعي لطفل التوحد نستخدم :

أ- مقياس فاينلاند للنضج الاجتماعي

ب- قائمة تقدير الاطفال التوحديين كارز (CARS)

ت- مقياس الشخصية للأطفال

ث- مقياس ببنيه للذكاء

١٨- تظهر صعوبات التعلم الاكاديمية في جوانب مثل :

أ- القراءة

ب- الاسترجاع

ت- الانتباه

ث- الادراك

١٩ من علامات تشخيص طفل الداون والتوحد :

أ- يبدو كأنه لا يسمع رغم سلامته الأذن

ب- مشاركه المواقف الاجتماعية

ت- استمرار التواصل البصري

ث- فهم التعبيرات الانفعالية

٢٠- تظهر صعوبات التعلم النمائية في جوانب مثل:

أ- القراءة

ب- الانتباه

ت- الحساب

ث- الهجاء

٢١- من الصعوبات النمائية لاطفال اضطرابات الانتباه والنشاط الزائد:

أ- ضعف تمثيل المعلومات مكانيا .

ب- ضعف مستوى القراءة (ديسلكسيا)

ت- ضعف استدعاء حقائق رياضية

ث- ضعف استدعاء خبرات ماضيه وتوقع المستقبل على ضوئها . (تشغيل الذاكره)

٢٢- احيانا تتشابه اعراض التوحد مع : (جوابين صحيحات ⑥)

أ- فضام الطفولة

ب- الشلل الدماغي

ت- الاعاقة العقلية

ث- صعوبات التعلم النمائية

ج-

٢٣- من مظاهر اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد قبل المدرسه :

أ- التركيز وقت اطول في نشاط واحد

ب- الثبات في المهد والجلوس

ت- قصور في الانتباه ومشكلات اللغة والسلوك

ث- الاندماج في انشطة الروضه

٤- يهدف برنامج بافاريا لتقسيم عملية التعليم لموضوعات خاصة : "ماكتب كل الخيارات بس الاجابه موجوده ":

أ- تهتم بمستوى الاطفال في القراءه

ب- تتم بتوسيع نطاق خبرات الطفل

ت- تهتم بواقع الحياة اليوميه للمعاقين

- ٢٥- يركز برنامج تيتش للتوحديين على جانب : (مو موجود بالملزمه..ذكر المعلومه بال المباشره الترم الماضي)
- أ- التربوي
 - ب- السلوكي
 - ت- التربوي السلوكي**
 - ث- الطبي

٢٦- احتمال اصابة طفل الداون اذا كان عمر الام : " ماكتب الخيارات : (إذا وجد خيار .. ٣٥ فأكثر يكون هو الصح والأدق)

أ- ٣٥ - ٤٥ سنة

٢٧- من اهم معايير تطبيق برنامج بورتيج : (جاوبين صح (أ + ب) بس الجواب (ب) مو نصا" لأن بالملزمه مكتوب عدد الاسر التي يحتمل أن تطلب الدعم)

- أ- سن الطفل وشدة المشكله النمائيه**
- ب- عدد الاسر المتقدمه لطلب خدمة البرنامج
- ت- عدم توافر خدمات اخري مجاورة للسكن
- ث- عدد الزائرات المنزليات

٢٨- من اعراض متلازمة الريت التي تصيب الاناث :

أ- اضطراب وعشوانيه ونمطية حركة اليد .

٢٩- نجاح برنامج بورتيج يعتمد على : (الخيارات مو موجوده لكن الجواب الصحيح : يعتمد على تقبل الوالدين للبرنامج)

أ- وجود فريق متعدد التخصصات .

٣٠- تعتمد الية تنفيذ برنامج بورتيج : (الخيارات غير موجوده لذلك الجواب غير دقيق)

أ- مهارة الزائرات المنزليات

٣١- تعتبر الاعاقات المتعددة اصابة الفرد باعاقتين او اكثر مثل :

- أ- صمم وكيف بصر**
- ب- امراض القلب والصدر
- ت- الاعاقه العقليه والصرع
- ث- صمم وبكم

٣٢- يمكن تسكين اطفال ذوي الاعاقات المتعددة في برامج :

- أ- الدمج الاكاديمي**
- ب- مراكز خاصة**
- ت- الفصول الملحقه
- ث- العزل

٣٣- الاعاقات المتعددة من حيث نسبة الانتشار :

- أ- اكثير من الاعاقه العقليه**
- ب- اكثير من الاعاقه البصرية
- ت- اكثير من التوحد
- ث- اقل الاعاقات انتشارا**

٣٤- يصنف الطفل ذو الاعاقه العقليه الشديده ضمن :

أ- صعوبات التعلم النمائيه

- بـ- الاعاقات المتعددة
- تـ- اعاقات حسيه
- ثـ- الاعاقه العقلية

٣٥- عند تشخيص حالة طفل ذو اعاقه متعدده تعتمد على :

- أـ راي الطبيب
- بـ فريق متعدد التخصصات
- تـ معلم الطفل
- ثـ اخصائي نفسي

٣٦- من الحاجات الفطريه البيولوجييه التي تستثار عند الشعور بالتعب :

- أـ الحاجه الى الطعام
- بـ الحاجه الى النوم
- تـ الحاجه الى الراحه
- ثـ

٣٧- من الخصائص الجسميه للأطفال متعددي الاعاقه :

- أـ ضعف التازر الحركي البصري
- بـ الجري مع الاقران
- تـ لعب كرة القدم
- ثـ سرعة الانتقال عند ممارسة الانشطه

٣٨- يمكن تحسين تواصل الأطفال متعددي الاعاقات من خلال :

- أـ القراءه والكتابه
- بـ اساليب التواصل البديل
- جـ التواصل البصري
- دـ قراءه الشفاه

٣٩- من الخصائص المعرفيه للأطفال متعددي الاعاقات :

- أـ صعوبات التفاعل الاجتماعي
- بـ صعوبات في عملية التواصل
- جـ صعوبات في الادراك والتمييز
- دـ صعوبات في التوافق مع الذات والآخرين

٤- اعطاء الطفل حرية التصرف والاعتماد على الذات :

- أـ حمايه زانده
 - بـ اعتماديه
 - جـ استقلاليه
 - دـ مكافأه والديه
- ١٤- توافق قدرمن حب وحنان الوالدين للطفل يجعله :
- أـ منبوز
 - بـ منعزل
 - جـ مرغوب فيه
 - دـ فوضوي

٤- شعور الطفل بالامن النفسي يحقق له التوافق :

- أـ البيولوجي

ب- النفسي الاجتماعي

ج- الدراسي

د- المهني

٣ - متعدد الاعاقات هم :

أ- الصم وكف البصر

ب- التخلف العقلي والصم

ج- كف البصر والتخلف العقلي

د- جميع ماسبق

٤ - يكون فيها فقدان للقدرات مثل استخدام اليدين بطريقه غير صحيحه وفقدان الترابط الاجتماعي وعدم السيطرة على حركاته مثل المشي الصحيح وكذا فقدان في الجانب اللغوي .

أ- ملازمه ريت

ب- ج- ملازمه اسبرجر

ت- التوحد التقليدي

ث- د- لاشن مما سبق

٥ - أسباب التوحد تكون

أ- عوامل جينية

ب- عوامل بيولوجية

ت- عوامل نيرولوجية

ث- جميع ماسبق

٦ - ملازمه داون عبارة عن شذوذ خلقي مركب شائع في الكروموسوم

أ- ٢٣

ب- ٢١

ت- ٢٥

ث- ٢٧

٧ - تعتبر عامل رئيسي للإصابة بـ شق الحلق والشفه .

أ- الوراثه

ب- البيئه

ت- غير معروف على الاطلاق

٨ - شلل الاطفال مرض معدى يصيب الاطفال عن طريق

أ- الجهاز الهضمي

ب- الجهاز التنفسى

ت- الجهاز البولى

ث- أ + ب

٩ - تتراوح مدة نوعيه الصرع الكبرى فتره ما بين

أ- ٢-٥ دقائق

ب- ٧-٣ دقائق

ت- ١٠-٥ دقائق

ث- ٠-٧ دقائق

١٠ - العمود الفقرى المفتوح (الصلب المفتوح) تكون أسبابه

أ-وراثيـه > ويحدث قبل الولادة

ب-بيئـيـه

ج-وراثـيـه وبيـئـيـه

٥- الشلل الدماغي يصيب الاطفال في مراحل مبكرة من حياتهم وخاصة في فترة

أ- اكتمال نمو القشره الدماغية

ب- عدم اكتمال نمو القشرى الدماغية

ت- الطفولـه المبـكـرـه

ث- المـراهـقـه

٥٢- هناك اشكال من اضطرابات "تشوه" القدم أهمها

أ- القدم المسـحـاء

ب- القدم الحنـفاء

ت- التهاب المـفـاـصـل

ث- أـبـ

٥٧- حـبـ الاستـطـلاـعـ لـدىـ الطـفـلـ يـحـسـنـ نـمـوـهـ :

أ- الجـسـميـ

ب- المـعـرـفـيـ

ت- الانـفعـالـيـ

ث- الـاجـتـمـاعـيـ

٥٨- تحدث هشاشة العظام لدى بعض الاطفال متعددـيـ الـاعـاقـهـ : (جـوابـينـ صـحـيـحـهـ ⑧)

أ- بـسـبـ عـوـاـمـلـ وـرـاثـيـهـ

ب- حـوـادـثـ

ت- سـوـءـ التـغـذـيهـ

ث- غـيـرـ مـعـرـوفـ

٥٩- من حاجـاتـ النـمـوـ الـانـفعـالـيـ لـاطـفـالـ مـتـعـدـدـيـ الـاعـاقـهـ :

أ- حاجةـ الـانـتـماءـ لـجـمـاعـهـ

ب- حاجةـ الرـعـاـيـةـ الصـحـيـهـ

ت- حاجةـ الـحرـيةـ وـالـاسـتـقلـالـ السـلوـكـيـ

ث- حاجةـ الـاسـتـطـلاـعـ وـالـاسـتـكـشـافـ

٦٠- الشـلـلـ دـمـاغـيـ اـضـطـرـابـ حـرـكيـ يـرـتـبـطـ بـتـلـفـ :

أ- المـخـيـخـ

ب- الدـمـاغـ

ت- النـخـاعـ الشـوـكـيـ

ث- الفـصـ الـجـبـهـيـ

٦١- من البرامج المناسبـهـ لـاطـفـالـ ذـوـيـ الـاعـاقـاتـ المتـعـدـدـهـ :

أ- بـورـتـيـدـجـ

ب- باـفـارـياـ

ت- تـيـتـشـ

ث- لـوـفـلـاثـ <<ـمـدـريـ وـشـهـيـ هـعـ

٦٢- اذا فقد الانسان السـمعـ منـذـ الـولـادـهـ فـلاـ يـسـطـعـ الـكلـامـ :

أ- لـانـهـ لـمـ يـسـمـعـ الـكلـامـ

- بـ- لخل الحبال الصوتية
- تـ- لخل الدماغ
- ثـ- لخل في الفم

٦٣- تعتبر وظيفة صيوان الاذن :

- أـ- حماية القناه السمعيه
- بـ- تحديد الاتجاهات
- تـ- تجميع الموجات الصوتية
- ثـ- شكل جمالي

٦٤- تقوم بنقل الترددات الصوتية من الطلبه للنافذة البيضاويه :

- أـ- قناة استاكيوس
- بـ- العظيمات الثلاثه
- تـ- القناه السمعيه
- ثـ- الطلبه

٦٥- يعتمد تحويل الاصوات لموجات كهربائيه للمخ عبر العصب السمعي على :

- أـ- قنوات شبه هلاليه
- بـ- فص صدغي
- تـ- مركز السمع بالمخ
- ثـ- القوقعة

٦٦- يعرف الصمم بأنه :

- أـ- تزيد درجة فقدان عن ٧٠ ديسبل

٦٧- عند حدوث مشكلات في الاذن الخارجيه يسمى الصمم :

- أـ- توصيلي
- بـ- حسي عصبي
- تـ- مخاط
- ثـ- مركزي

عند حدوث مشكلات في الاذن الوسطي يسمى الصمم :

- جـ- توصيلي
- حـ- حسي عصبي
- خـ- مخاط
- دـ- مركزي

٦٨- عند حدوث مشكلات في الاذن الداخليه يسمى الصمم :

- أـ- حسي عصبي
- بـ- مخاط
- تـ- مركزي
- ثـ- توصيلي

٦٩- الاطفال ذوي الصمم ما قبل تعلم اللغة يغلب عليهم التواصل :

- أـ- شفهي
- بـ- تواصل يدوي

- ت- تعبيرات وجه
ث- تعبير انفعالي

٧- الاطفال ذوي الصمم ما بعد تعلم اللغة يغلب عليهم التواصل :

أ- شفهي

ب- تواصل يدوي

ت- تعبيرات وجه

ث- تعبير انفعالي

من الخصائص المعرفية للأفراد متعدد الاعاقات

ب- التذكر

ج- القدرات العقلية على الحفظ والاسترجاع

د- جميع مasicic

٢- يتعرض الاطفال متعددو الاعاقه بشكل للصعوبات الاكاديميه من اقرانهم الذين لا يعانون من أي اعاقه .

أ- اكبر ب- اقل ج- متساوي

٣- هي من الحاجات الفطرية البيولوجيه التي تستثار عند نقص المواد الغذائي او عند الجوع **فتؤدي الى اختلال التوازن الداخلي**

أ- الحاجه الى الانتماء

ب- الحاجه الى الطعام

ت- الحاجه الى النوم

٤- ان حاجه الطفل الى الولاء والانتماء لجماعته وصحبه ومجتمعه من الامور الضروريه لـ

نموه النفسي والاجتماعي ج- نموه العقلي

د- جميع مasicic

أ-

ب-

٥- تتمثل هذه النزعه في ان يكون الطفل في موضع عطف وحب والدية واخوانه والمحبيين به فبان تحقق له ذلك أدرك **انه شخص مرغوب**

أ- الحاجه الى المحبه والحنان الحاجه الى الامن النفسي

د- الحاجه الى الانتماء الحاجه الى الحرية والاسفلال

أ-

ب-

٦- الاستطلاع والاستكشاف من حاجات النمو

أ- الانفعالي ب- الاجتماعي ج- المعرفي

٧- التدخل المبكر للطفله لاعانه الاطفال المعوقين والاطفال المعرضين للخلل في النمو منذ

أ- فترة الولادة وحتى سن الخامسه او السادسه

ب- فترة الولادة وحتى سن السابعة

ت- فترة البلوغ

أ-

ب-

ت-

٨- من مراحل عملية التدخل المبكر

أ- التعرف والاكتشاف ب- التشخيص ج- التدريب والارشاد د- جميع مasicic

٩- فريق العمل في برامج التدخل المبكر يتكون من

أ- الأهل والطبيب المختص

ب- مجموعة من التخصصات الشامله

أ-

١١- من الكفايات الازمة لفرق التدخل المبكر قدرتهم على تقويم حاجات الاطفال واسرهم باستخدام الاساليب غير الرسمية مثل

- ج- الملاحظه وقوام التقدير
- أ- الملاحظه والمقابله
- ب- جميع ما سبق

١٢- العناصر الاساسية في التدخل المبكر

- ج- مرحله التشخيص
- أ- مرحله الوقايه
- د- جميع ماسبق
- ب- مرحله المعالجه وتقديم الخدمات

١٣- الشلل الدماغي يصيب الاطفال في مراحل مبكرة من حياتهم وخاصة في فترة

- ج- اكتمال نمو القشره الدماغية
- ح- المراهقه
- د- الطفوله المبكرة

١٤- في الشلل الدماغي تنجو اضطرابات عن خلل او تلف في الدماغ وتؤدي الى عدد غير محدود من الاعراض والمشكلات الحركية والحسية والعصبية التي تظهر على شكل

- أ- تشنج
- ب- توتز في الحركه والاواعض الجسميه

ج- تشوهات بالاطراف

د- جميع ماسبق

١٥- احدى حالات الشلل الدماغي الشديدة وتكون العضلات لدى الطفل مشدوده ومنقبضة

- أ- الشلل التشنجي
- ب- الشلل الالتواني
- ج- الشلل غير التوازي
- د- لاشي مما سبق

١٧- الذي يشخص (يصنف) الشلل الدماغي هو أخصائي الاعصاب

١٨- من الاعراض العامه المصاحبة للشلل الدماغي التشنجات العضلية

٢٠- تغير غير عادي ومفاجئ في وظائف الدماغ الصرع

٢١- ينجم الصرع عن نشاطات كهربائيه غير منتظمه وعنده في الخلايا العصبية في الماغ

الاطراف

العيون

٢٣- يحدث شلل الاطفال نتيجه فيروس يصيب انسجه الخلايا العصبية الحركية في
أ- الدماغ

ب- النخاع الشوكي

ج- الاطراف

٢٦- التهاب المفاصل الرثوي " الروماتيزمي " يعتبر سبب هذه الحاله
أ- أسباب وراثيه

ب- اسباب بيئيه

ج- غير معروف على الاطلاق

٢٩- من البرامج التربويه للأفراد المعوقين جسميا وصحيا
ج- مراكز التربية الخاصه النهاريه

مراكز الاقامه الكامله

برامج الدمج الاكاديمي

د- جميع ماسبق

٣٠- من برامج التأهيل للأفراد المعوقين جسميا وصحيا
ج- التأهيل المهني

أ-

ج- التأهيل الطبي

د- جميع ماسبق صحيح

ب- التأهيل الاجتماعي

٣٢- يعتبر الاصم هو الشخص الذي فقد الحاسه السمعيه منذ بدرجه لاتسمح بالاستجابه الطبيعية
أ- منذ الميلاد

ج- قبل تعلم الكلام

- | | |
|--|---|
| <p>٣- الاصم الذي فقد الحاسة السمعية بدرجه لاتسمح بالاستجابة الطبيعية إلا باستخدام طرق التواصل
 أ- لغه الاشارة ج- قراءة الشفاه
 د- هجاء الاصابع د- <u>جميع ماسبق صحيح</u></p> <p>٤- الاذن تشمل العظيمات الثلاثه
 أ- <u>الداخليه</u> ج- <u>الخارجيه</u>
 ب- <u>الوسطي</u></p> <p>٥- الصمم التوصيلي ينشأ عن تعقيدات او عيوب في الاذن
 أ- <u>الداخليه</u> ب- <u>الخارجيه</u> ج- <u>الوسطي <الجواب الصحيح الخارجيه والوسطي</u>
 <u>أو كليهما</u></p> <p>٦- الصمم الحس عصبي ينشأ هذا النوع من الصمم بسبب تلف في <u>القولقه "الاذن الداخليه"</u></p> <p>٧- ينتج عن إصابه في مرات الاعصاب السمعية أو في مراكز السمع الواقعه في القشرة اللحانه للمخ
 أ- <u>الصم المختلط</u>
 ب- <u>الفقدان السمعي المركزي</u></p> <p>٨- ان الصم <u>بعد اكتساب اللغة</u> يتعاملون مع <u>اللغه الشفهيه</u> اكثراً</p> <p>٩- الصم ان كانوا فقدوا السمع <u>قبل اكتساب اللغة</u> يتعاملون مع <u>الاشارة</u> اكثراً</p> <p>١٠- الاصم لاينطق الكلمات ولا يستطيع تصحيح الاصوات التي تصل اليه لانه <u>لايسمع اصوات الآخرين</u></p> <p>١١- صعوبة رؤية الاشياء البعيدة لا القريبه <u>حاله قصر النظر</u></p> <p>١٢- في مهارات التواصل للأطفال الصم- المكفوفين يحدث التعلم من خلال <u>الحواس القويه مثل
 أ- حاسه اللمس ب- حاسه التذوق ج- حاسه الشم د- <u>جميع ماسبق</u></u></p> <p>١٣- <u>التوحد</u> هو اضطراب نمائي ناتج عن خلل عصبي "وظيفي" في الدماغ .</p> <p>١٤- <u>التوحد يتميز فيه الاطفال بـ
 أ- الفشل في التواصل مع الآخرين
 ب- ضعف في اللعب التخيلي</u></p> <p>١٥- <u>أسباب التوحد تكون
 أ_ عوامل جينية ب- عوامل بيولوجية ج- عوامل نيرولوجية د- <u>جميع ماسبق</u></u></p> <p>١٦- <u>اعراض التوحد
 أ- العجز الحسي الظاهر فيبدو الطفل كأنه لايسمع ولا يرى
 ب- الفشل في تطوير العلاقات الاجتماعيه فهو يتعلق بالأشياء
 ت- العجز السلوكي الشديد
 ث- <u>جميع ماسبق</u></u></p> <p>١٧- تعتبر عملية التشخيص من اصعب المراحل التي يمر بها الطفل التوحيدي حيث تحتاج إلى
 أ- فريق عمل متعدد التخصصات ب- فريق من الاهل والمعلمين</p> | <p>بعد تعلم الكلام
 ب-</p> <p>د- <u>جميع ماسبق صحيح</u></p> |
|--|---|

٥٣- القصور في التواصل بالنسبة للتودي يظهر فيال التواصل اللفظي وغير اللفظي

- ٥٤- هناك العديد من البرامج العلاجية التي تم تطويرها للعمل مع اطفال التوحد منها
أ- المنحى الظبي والجسمي
ج- المنحى الحسي " التكامل الحسي "
ب- المنحى السلوكى والتربوي
د- جميع ماسبق

٥٧- من المشكلات النمائية للداونصعوبات في التفكير المجرد وكذلك الفهم والاستيعاب
٥٨- من التحاليل التشخيصية لمتلازمه داون
أ- عينه من السائل المحيط بالجنين
ج- عينه من المشيمة
ب- عينه من الحبل السري عن طريق الجلد
د- جميع ماسبق صحيح

- ٥٩- ترتبط حالات متلازمه داون في انتشارها مع تقدم الام في العمر والامهات في اعمارهن اكبر من ٣٥
هن الاكثر عرضه لانجاب اطفال مصابين بممتلازمه داون .
أ- عكسيا
ب- طرديا

- ٦٠- ينقسم منهج برنامج بافاريا الى ٣ اقسام هي
أ- التعليم التطويري
ج- مهارات المواد الاساسية
ب- مهارات المواد الثانوية أو الفرعية
د- جميع ماسبق صحيح

- ٦١- المستفيدون من خدمات برنامج بورتيج هم
أ- الاطفال من الولادة حتى سن التاسعة
ب- أهالي الاطفال وأقربائهم والاهالي في الحي نفسه
ت- العاملون في مؤسسات وجمعيات المعوقين
ث- جميع ماسبق صحيح

يهدف برنامج بورتيج الى

- ١- نقييم برنامج مبكر داخل بيئة الطفل
٢- الاكتشاف المبكر للاعاقه من خلال تقييم الطفل
٣- الاشراك المباشر للوالدين في تدريب الطفل
٤- جميع ماسبق

- ٦٢- يحتوى التقييم المستمر للاطفال في برنامج بورتيج على
١- ورقة النشاط
٢- التقرير الاسبوعي
٣- ورقة تسجيل السلوك
٤- جميع ماسبق

س ١/ من الخصائص الجسمية للاطفال متعددي الإعاقة:

١- سرعة الانتقال عند ممارسة الانشطة

٢- ضعف النازل الحركي البصري

3-جري مع الاقران

4-لعبة كرة القدم

- 2-يهدف منهج بافاريا إلى ...

تشجيع المعلمين على التفكير الابتكاري.

اختيار أفكار وأنشطة تناسب الصف.

تطويع الأفكار والأنشطة بما يناسب التلاميذ.

جميع ما سبق