



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحاضره ١٤

-الأمر الذي لا يميز به العنوان البريدي

عادة مايكتب بأحرف كبيره.

ليس من الإعتبارات الأمنيه:

- أ- إستعمال التشفير لنقل البيانات الخاصه. من الاعتبارات الامنيه
- ب- الشهادات الرقميه لتحديد المواقع الموثوقه. من الاعتبارات الامنيه
- ج- حماية الأجزاء الخاصه بالمستخدم بكلمة سر. من الاعتبارات الامنيه
- د- الجدران الحديده لحماية شبكات الشركات. (الجواب الصحيح)

من حسنات البريد الإلكتروني:

- أ- سرعة التسليم.
- ب- زهاده الكلفه.
- ج- ارفاق الملفات.
- د- كل الإجابات المذكوره صحيحه.

يرتكز مفهوم تعدد المهام Multithreading على تنفيذ عدة مهام:

على حاسب واحد له وحدة معالجة مركزية واحدة فقط.

ليست من أنواع شبكات الحاسب وفقا لطريقة عملها:

(أ) شبكة الند للند.

(ب) شبكة الحلقة. →

(ج) شبكة الخادم والعميل.

(د) كل الاجابات السابقة صحيحة.

عند تصميم قاعدة بيانات تحتوي ملخصات بحوث تصل حتى ٥٠٠ كلمة فنختار لها حل نوع بيانات:

مذكرة Memo.

من ميزات الحقل الاجنبي مع قواعد البيانات:
(أ) يمكن ان تتكرر قيمته.

لعرض العلاقات التنظيمية بين أقسام أو أفراد الشركات نستخدم مخطط من النوع:

.SmartArt

من خلال مجموعة الخط font لا يمكن تغيير:

اتجاه النص.

تستخدم المربعات داخل السطر عرض show في واجهة تصميم الاستعلامات لتحديد:

الحقول التي ستظهر في النتيجة.



عند العمل على كائن جدول يظهر في شريط التبويبات تبويب جديد يسمح بالتغيير في بنية الجدول هو:
التبويب تخطيط layout.

تستعمل هذه الأزرار A^+ A^- لتغيير:


حجم الخط.

أي من الكائنات مبني على سلاسل بيانات مخزنة في جدول يفتح في برنامج أكسل لتعديلها:
المخططات Charts.

أي من التالي يصلح ليكون حقل مفتاح لجدول المقررات:

(أ) رقم الطالب.

(ب) رقم الشعبة.

(ج) رقم المقرر. 

(د) رقم الاختبار.



ليس ين أنواع شبكات الحاسب وفقا لامتدادها الجغرافي:

- ١ - شبكة الند للند.
 - ٢ - شبكة النجمة. < من تشكيلات الشبكات
 - ٣ - شبكة الخادم والعميل.
 - ٤ - كل الإجابات السابقة صحيحة.
- أنواع شبكات الحاسب
- أ - حسب الامتداد الجغرافي منطقية محلية واسعه WAN شخصية PAN
- ب - حسب طرق العمل
- 1- MAN- خادم / عميل server
- 2- LAN- الند للند peer-peer



لتحد يد شروط التحقق من القيم المدخلة في الحقل نستعمل الخاصية:

- ١ - نص تحقق الصحة .رسالة الخطأ التي تظهر عند ادخال قيمة غير مسموح بها من قبل قواعد التحقق من الصحة
- ٢ - قاعدة التحقق من الصحة . تعبير لتحديد القيم التي يمكن ادخالها الى الحقل
- ٣ - السماح بطول صفري . تظهر مع البيانات النصية ويسمح بترك حقل نصي فارغ
- ٤ - القامة الافتراضية .لاظهار القيمة الافتراضية للحقل في كل سجل جديد،)تستخدم اذا كانت لديك بيانات تتكرر من سجل لآخر ويمكنك ابقاء هذه القيمة او استبدالها

عند العمل على كائن جدول يظهر في شريط التبولبيات تبويبيد يد يسمح بالتغير فيشكل الجدول هو:

- ١ - التبولب تخطيط >> .يغير في بنية الجدول
- ٢ - التبولب تصميم . design. الجواب الصحيح

النظم البرمجية التي توفر أدوات ضرورية لتنظيم تخزين البيانات و الوصول إليها و تحدّيها و الاستفادة منها

نظم إدارة قواعد البيانات

لتغيير خصائص كائن من النوع أشكال shapes نذهب إلى تبويب أدوات
الرسم drawing tools

الطريقة الأفضل للبحث عن معلومات على الانترنت

استعمال محركات البحث.

ليس من حسنات البرد الإلكتروني
نقل الفيديوهات

يقوم المترجم بتحليل ملف يحتوي على برنامج مكتوب بإحدى لغات البرمجة حيث يسمّى هذا الملف

ملف مصدر

عند إنشاء عرض تقديمي في بوربوينت سيتم تلقائياً إدراج
في العرض التقديمي المنشأ:

- شريحة عنوان



هو جهاز إلكتروني ينفذ البرامج التي تتعامل مع البيانات.

الحاسب.

لا يمكن إستعراض العرض التقديمي بواسطة:

جهاز عرض الشفافيات

من مكونات نظام الحاسوب:

مكونات نظام الحاسوب :
١- المعدات Hardware
٢- البرمجيات software المستخدمين Users

١ - المبرمج . programmer

٢ - المصمم . designer

٣ - المحلل . analyst

٤ - المستخدم use

يتم تخزين البيانات مع أكسس ف

١ - التقارير . reports لعرض البيانات ومن ثم طباعتها وليس لإدخالها

٢ - الاستعلام . queries لطرح أسئلة واسترجاع البيانات في قاعدة

البيانات، يمكن تصفية البيانات ودمجها من عدة جداول .

٣ - الجداول . tables لتخزين البيانات .

٤ - النماذج . forms لعرض البيانات أو إضافتها للجداول



سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لا إله إلا الله

أستغفرك وأتوب إليك

شهم وكریم