

١٢ ص

٢٢ ص

١٧ ص

٢٢ ص

١٢ ص

٢٣ ص

حوسبة واقتصاد

- ١- يحتوي حاسب الماكنتوش على:
- أ- Central Processing Unit من إنتاج شركة IBM .
 - ب- Central Processing Unit من إنتاج شركة intel .
 - ج- معالج مكروي من إنتاج شركة Apple .
 - د- Central Processing Unit من إنتاج شركة Motorola .

- ٢- تقع وحدة المعالجة المركزية في:
- أ- Power Supply .
 - ب- اللوحة الأم .
 - ج- الشاشة .
 - د- Arithmetic and Logical Unit .

- ٣- من وحدات الإدخال:
- أ- الكاميرا الرقمية .
 - ب- شاشات العرض المسطح .
 - ج- Laser Printer .
 - د- كل ما ذكر .

- ٤- تعتبر وحدة الحساب والمنطق جزءا من :
- أ- اللوحة الأم .
 - ب- CPU .
 - ج- وحدة التحكم .
 - د- مصدر الطاقة .

- ٥- ترتبط ساعة النظام مباشرة مع:
- أ- CPU .
 - ب- القرص الصلب .
 - ج- القوابس .
 - د- الذاكرة الرئيسية .

- ٦- البيانات المخزنة في ذاكرة ال-RAM:
- أ- يكون حجمها عادة أكبر من حجم تلك المخزنة في الذاكرة الثانوية .
 - ب- تفقد بمجرد انقطاع التيار الكهربائي .
 - ج- الوصول إليها يكون أبطأ من تلك المخزنة في الذاكرة الثانوية .
 - د- كل ما ذكر .

- ٧- تقاس سعة ذاكرة ال-RAM بـ:
- أ- الكيلوباود .
 - ب- الميجابايت .
 - ج- الجيجابايت في الثانية .
 - د- الميغاهرتز .

٨- الحواسيب التي لا تستعمل في البلوك والمنظمات الكبيرة هي :

- أ- الحواسيب العملاقة
- ب- الحواسيب الكبيرة
- ج- الحواسيب الصغيرة
- د- الحواسيب المتوسطة

٩- يتكون نظام الحاسب من :

- أ- وحدة النظام والشاشة بالإضافة إلى الطرفيات.
- ب- المعدات ونظام التشغيل والبرمجيات التطبيقية.
- ج- المعدات والبرمجيات والمستخدمون.
- د- الشبكات والبرمجيات والمستخدمون.

١٠- أي من أنواع الذاكرة يمكن أن يتغير محتواها باستمرار :

- أ- ذاكرة الـ ROM.
- ب- ذاكرة القراءة فقط.
- ج- Random Access Memory.
- د- ذاكرة الـ BIOS.

١١- الذاكرة الثانوية :

- أ- لا يمكن تغيير محتواها إلا باستعمال معدات وبرامج خاصة.
- ب- تفقد محتواها عند انقطاع التيار الكهربائي.
- ج- سرعة الوصول إليها تكون أكبر من سرعة الوصول إلى الذاكرة الرئيسية.
- د- تكون عادة أكبر سعة من الذاكرة الرئيسية.

١٢- ذاكرة القراءة فقط تسمى أيضا:

- أ- Random Access Memory.
- ب- Secondary Memory.
- ج- ROM.
- د- Fast Memory.

١٣- تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي كـ:

- أ- وحدة تخزين رئيسية.
- ب- وحدة تخزين ثانوية.
- ج- ALU.
- د- Control Unit.

١٤- البيانات المخزنة في الـ ROM :

- أ- يمكن استرجاعها بعد انقطاع التيار الكهربائي بواسطة البرنامج SCANDISK.
- ب- تبقى محفوظة عند انقطاع التيار الكهربائي.
- ج- تفقد عند انقطاع التيار الكهربائي.
- د- تحمل تلقائيا من طرف نظام التشغيل إلى القرص الصلب عند انقطاع التيار الكهربائي.

ص ٢١

طابعات المصفوفة النقطية

- ١٥- من وحدات الإخراج:
- أ- لوحة المفاتيح.
 - ب- شاشة العرض البصري.
 - ج- Track Ball.
 - د- Dot Matrix Printer.

ص ٢٢

- ١٦- من وحدات الإدخال والإخراج:
- أ- شاشات العرض المسطح.
 - ب- Touch Screen.
 - ج- Inkjet Printer.
 - د- منفذات الصوت.

طابعة العجلة

- ١٧- الطابعات الأكثر إزعاجا:
- أ- طابعة المصفوفة.
 - ب- Dot Matrix Printer.
 - ج- Daisy Wheel Printer.
 - د- Laser Printer.

حسب الجدول ص ٢٣

- ١٨- واحد تيرابايت يساوي:
- أ- تقريبا ألف جيجابايت.
 - ب- تقريبا مليون بايت.
 - ج- تقريبا ألف بايت.
 - د- تريليون بت.

ص ٢٤

- ١٩- البرنامج هو عبارة عن:
- أ- طريقة معقدة لحل كل المسائل باستعمال الحاسب.
 - ب- مجموعة من التعليمات المتسلسلة لتشغيل الحاسب بالطريقة التي يريدها المبرمج.
 - ج- معدات خاصة يزود بها الحاسب لتشغيله بالطريقة التي يريدها المستخدم.
 - د- لا شيء مما ذكر.

٢٠- من لغات البرمجة:

- أ- مايكروسوفت وورد.
- ب- مايكروسوفت أكسس.
- ج- Windows 7.
- د- HTML.

ص ٢٧

٢١- مولدات التطبيقات هي عبارة عن:

- أ- لغات من الجيل الرابع.
- ب- لغات من الجيل الثالث.
- ج- لغات عالية المستوى.
- د- لا شيء مما ذكر.

٢٢- الفرق بين المترجمات و المفسرات هو:

- أ- أن المترجم يقوم بترجمة البرنامج بلغة الآلة التعليمية تلوي الأخرى عكس المفسر.
- ب- أن المترجم يقوم بترجمة كل البرنامج مرة واحدة عكس المفسر.
- ج- أن المترجم يقوم بترجمة وتنفيذ تعليمات البرنامج الواحدة بعد الأخرى.
- د- أن المترجم أقل سرعة من المفسر.

٢٣- أي ذاكرة تستعمل في عملية استنهاض الحاسب:

- أ- ذاكرة RAM.
- ب- ذاكرة الكاش.
- ج- ذاكرة القراءة فقط. ROM
- د- ذاكرة الاستنهاض السريعة.

٢٤- من بين وحدات التخزين الثانوية:

- أ- ذاكرة القراءة فقط.
- ب- أقراص الـ DVD.
- ج- ذاكرة الكاش.
- د- ذاكرة الـ RAM.

٢٥- أي من التالي يؤثر في سرعة الحاسب:

- أ- سرعة الاتصال بشبكة الانترنت.
- ب- سعة ذاكرة الوصول العشوائي. RAM
- ج- سرعة الوصول إلى البيانات المخزنة في ذاكرة القراءة فقط.
- د- قوة مزود الطاقة.

٢٦- من برمجيات النظم:

- أ- النظم المتكاملة.
- ب- النظم المحاسبية.
- ج- نظام التشغيل لينكس.
- د- نظم إدارة الموارد البشرية.

٢٧- تستخدم لغات البرمجة من أجل:

- أ- تطوير برامج الحاسب.
- ب- إعداد الجداول الإلكترونية المعقدة التي تحتوي على صيغ رياضية.
- ج- كتابة وبرمجة شرائح العرض المعقدة.
- د- لا شيء مما ذكر.

٢٨- من اللوحات الإضافية التي يمكن تثبيتها في ثغوب التوسع:

- أ- اللوحة الذكية.
- ب- Network Interface Card.
- ج- بطاقة الـ ROM الإضافية.
- د- بطاقة مزود الطاقة الإضافية.

١٩. تستخدم الحواسيب الشخصية المتوافقة مع IBM معالجات ميكروية من إنتاج شركة:

- Intel ☒
- Motorola ☐
- Apple ☐
- IBM ☐

٥٣ م ٤٧

٢٠. من أنظمة التشغيل المعروفة:

- Pascal V ☐
- Linux ☒
- Lotus 123 ☐
- Google Chrome ☐

٢١. من البرامج التطبيقية:

- Power Point ☒
- Windows ☐
- Unix V ☐
- MacOS ☐

٢٢. تعتبر شكلاً من أشكال الشبكات:

- LAN ☐
- شبكة الإنترنت ☐
- الشبكات الموسعة ☐
- شبكة النجمة ☒

٥٣ م ٤٧

٢٣. تسمى عملية تحميل الملفات من الخادم:

- Uploading ☐
- Time Sharing ☐
- Downloading ☒
- Multitasking ☐

٥٣ م ٤٤

٢٤. في شبكة النجمة يوضع الحاسوب المركزي عادة:

- في مقر المؤسسة ☒
- في إحدى فروع المؤسسة القريبة من المستخدمين ☐
- في فرع المؤسسة الأقرب من المستخدمين ☐
- في فرع المؤسسة الأقرب من كل الفروع الأخرى ☐

٥٣ م ٤٧

٢٥. تقيس سرعة الترميز بـ:

- البيتات في الثانية ☐
- BAUD ☒
- الكيلو بايت ☐
- البيتا بايت ☐

٥٣ م ٤٨

٣٦. من وسائل النقل في الشبكات:

- أ. الأسلاك الكهربائية النحاسية
- ب. الأسلاك البصرية
- ج. الأسلاك المبردة
- د. الأسلاك الموصلة

مركز

٣٧. من الآثار السلبية لمجتمع المعلومات Information Society:

- أ. فترة توفر الاختصاصيين في الحاسب التي تقل عن العمل
- ب. زيادة الاعتماد الاقتصادي
- ج. فترة الاعتماد الاقتصادي بواسطة الشبكات الاجتماعية
- د. فترة توفر الاختصاصيين في الحاسب التي

٣٨. النوعان الأساسيان لتواجه في الترميز:

- أ. الترميز بكتابة الأوامر و Graphical User Interface
- ب. الترميز بكتابة الأوامر و الترميز باستعمال القوائم
- ج. الترميز بكتابة الأوامر و الترميز باستعمال لغات البرمجة
- د. الترميز بكتابة الأوامر و الترميز باستعمال الإنترنت

٣٩. من أنواع الشبكات حسب التغطية الجغرافية:

- أ. شبكة بطور محلي
- ب. Local Area Networks
- ج. شبكة الألياف البصرية
- د. لا شيء مما ذكر

٤٠. الجسر Bridge:

- أ. يوجه التروية عبر الجسر الحاسب على اتصال إلى الطرف الآخر
- ب. يستخدم رابط شبكتين معطيتين متساويتين
- ج. يستخدم رابط شبكتين معطيتين مختلفتين
- د. يستخدم الترميز الإلكتروني داخل الشبكة

مركز

٤١. التوجيه Router:

- أ. يوجه التروية عبر الجسر الحاسب على اتصال إلى الطرف الآخر
- ب. يستخدم رابط شبكتين معطيتين متساويتين
- ج. يستخدم رابط شبكتين معطيتين مختلفتين
- د. يستخدم التروية عبر الشبكة

مركز

٤٢. المجالات التي يكون فيها الحاسب أفضل من الإنسان:

- أ. المهام التي تحتاج إلى يداع و تفكير
- ب. المهام التي تحتاج إلى تكاثر
- ج. المهام المتكررة بكثرة
- د. التحسين الأمثل في المشكلات

مركز

٨٢٥

- ١٣- النظمة المعلومات الإدارية هي عبارة عن:
- أ- النظمة لدعم المديرين في اتخاذ القرارات التي لها أثر فوري أو طويل المدى
 - ب- النظمة لتزويد المديرين بالمعلومات الضرورية دون الحاجة إلى استشارة المديرين في اتخاذ القرارات اليومية
 - ج- النظمة لمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات التي لها أثر فوري أو طويل المدى
 - د- النظمة لتحليل المعلومات واستخراج المعرفة الضرورية لاتخاذ القرارات من طرف مستوى الشركة

- ١٤- من محاسن التجارة الالكترونية:
- أ- إمكانية معالجة الصناعة بشكل آلي باستخدام النظمة الحاسوبية المتطورة والبرمجيات المتكاملة
 - ب- إمكانية الاتصال والتحدث عبر الأنترنت مع العملاء والتجار على مدار الساعة بخصوص المنتج المعروضة
 - ج- توفير الخدمة على مدار الساعة
 - د- كل ما ذكر

- ١٥- تستخدم الحواسيب حاليًا في المستشفيات و:
- أ- لتتبع الأمراض الخفية بواسطة برمجيات خاصة
 - ب- تخزين سجلات المرضى وتحديد الدواء
 - ج- وصف العلاج باستخدام النظمة الحاسوبية
 - د- تقديم المساعدة للمرضى بخصوص كيفية تناول الدواء من طريق الأنترنت

- ١٦- تستخدم جدران النار Firewalls:
- أ- لمنع المستخدمين غير المرخص لهم من الوصول إلى النظام من داخل المؤسسة
 - ب- للحفاظ على سلامة الأجهزة الحاسوبية من التلف الناتج عن الفيروسات
 - ج- لإدارة الشبكات الموسعة ومنع تشغيلها بالسرعة في حالة حدوث حريق
 - د- لمنع تسرب البيانات من المؤسسة عبر الأنترنت

- ١٧- تستخدم الـ Search Engines:
- أ- البحث على المعلومات في الأنترنت
 - ب- إرسال واستقبال البريد الإلكتروني عبر الأنترنت
 - ج- البحث عن المعلومات في الشبكات الاجتماعية
 - د- لا شيء مما ذكر

- ١٨- التجارة الإلكترونية هي عبارة عن:
- أ- بيع وشراء الأجهزة والمنتجات الإلكترونية
 - ب- البيع والشراء عن طريق الأنترنت
 - ج- تجارة الحواسيب باستخدام شبكة الإنترنت
 - د- البيع والشراء باستخدام البريد الإلكتروني

١٤- في جدول أرقام (C) في مستند وورد نقوم بـ :

- أ- استبدال لوحة المفاتيح تحتوي على رمز الورد.
- ب- النكس على الأراج ثم رمز ثم اختيار رمز الورد من القائمة.
- ج- الضغط على المفاتيح Shift+Ctrl + F.
- د- كتابة كلمة Euro ثم للظهور وورد لاقتراح الرمز € مكانها.

١٥- تم تعبئة الذاكرة العشوائية التي تتوقع أن تكون موجودة في حاسب شخصي :

- أ- ٢ ك.ب.ا.ب.ت.
- ب- ٢ م.ب.ا.ب.ت.
- ج- ٤ ك.ب.ا.ب.ت.
- د- ٤ م.ب.ا.ب.ت.

١٦- لإغلاق جدول أكسل بدون مغادرة أكسل يمكن :

- أ- من شريط العناوين نكس على الأيقونة X.
- ب- من شريط علامات التبويب نكس على الأيقونة X.
- ج- نكس على Ctrl-Shift-C.
- د- نكس على Ctrl-Shift-x.

ص ١٣

١٧- يجب علينا كتابة داخل الخلية في أكسل لكي نجبره على إظهار العبارة 3+2= بدون أن

- أ- نحسبها.
- ب- =3+2
- ج- "3+2"
- د- =3+2/

١٨- يحتوي جدول أكسل أرقاماً في الخلايا A2 و B2 و C2 . للحصول على مجموع تلك الأرقام في الخلية A3 نقوم بكتابة داخل الخلية A3 :

- أ- SUM(A2:C2)
- ب- =A2+B2+C2
- ج- A2+B2+C2
- د- SUM(A2:B2)+C2

١٩- لاستعراض النص إلى أسفل مستند وورد نستخدم :

- أ- Toolbar
- ب- Scrollbar
- ج- Menu bar
- د- Title Bar

٢٠- تعتبر شبكة LAN :

- أ- خمسة حواسيب في نفس المنطقة.
- ب- حاسبين في مدينة الرياض وثلاثة في مدينة جدة متصلة بعضها البعض عبر الإنترنت.
- ج- خمسة حواسيب في مدن مختلفة متصلة بواسطة خطوط هاتفية.
- د- خمسة حواسيب في نفس المكتب متصلة بعضها البعض بواسطة شبكة.

٥٦- لبداية كتابة فقرة عربية داخل مستند وورد :

- أ- نضغط على الأزرار (يمين) Ctrl+Shift
- ب- نضغط على الأزرار (يمين) Alt+Shift
- ج- نضغط على الأزرار (يمين) Ctrl+Enter
- د- نضغط على الأزرار (يمين) Ctrl+Alt

٥٧- حفظ ملف بالتنسيق النصي الغني RTF يسمح :

- أ- بنقل الملف بين تطبيقات مختلفة تشتغل تحت أنظمة مختلفة
- ب- بالنقل من حجم الملف وذلك بالاستغناء عن الرموز الغير ضرورية
- ج- بتحميل وإرسال الملف عبر البريد الإلكتروني بسرعة وذلك بالنقل من حجمه
- د- لتجهيز الملف للطباعة بشكل أسرع

٥٨- لتحويل ملف من وورد ٢٠٠٣ إلى الإصدار ٢٠٠٧ يجب :

- أ- فتحه بواسطة وورد ٢٠٠٣ ثم حفظه تحت إصدار ٢٠٠٧
- ب- النقر على زر Office ثم تحويله باستعمال وورد ٢٠٠٧
- ج- حفظه بتنسيق HTML ثم تحويله إلى وورد ٢٠٠٧
- د- حفظه بتنسيق PDF ثم تحويله إلى وورد ٢٠٠٧

٥٩- للحصول على قائمة مفاتيح الاختصارات في وورد ٢٠٠٧ :

- أ- نضغط على زر ALT
- ب- نضغط على الأزرار Ctrl+ALT
- ج- بواسطة علامة التبويب الخاصة بالاختصارات
- د- بواسطة علامة التبويب الخاصة بأدوات الوصول السريع

٦٠- لتغيير لغة الكتابة داخل فقرة في وورد :

- أ- نضغط على Alt+L
- ب- نضغط على Alt+Ctrl
- ج- نضغط على Ctrl+Shift
- د- نضغط على Alt+Shift

٦١- لتحديد كلمة من نص يجب :

- أ- النقر مرتين فوق الكلمة
- ب- النقر ثلاث مرات فوق الكلمة
- ج- الضغط على المفاتيح Ctrl+A فوق الكلمة
- د- الضغط على المفاتيح CTRL+Tab فوق الكلمة

٦٢- لتحديد النص بأكمله يجب :

- أ- النقر مرتين فوق النص
- ب- النقر ثلاث مرات فوق النص
- ج- الضغط على المفاتيح Ctrl+A فوق أي كلمة من النص
- د- النقر أربع مرات فوق النص

٦٣- عند حفظ ملف جديد يقترح Word المجلد الافتراضي:

- أ- Desktop
- ب- My Documents
- ج- Documents ✓
- د- Documents and Settings

٦٤- يمكن تعديل معلومات الملف مثل اسم الملف من خلال:

- أ- لوحة معلومات المستند التي تظهر من خيار خصائص عند الضغط على زر الماوس.
- ب- الضغط على زر الفقرة الأيمن فوق زر الماوس ومن ثم النقر إلى خصائص.
- ج- الضغط على زر الفقرة الأيمن فوق شريط العنوان.
- د- الذهاب إلى تبويب إخراج ثم اختيار اسم الملف من علامات التبويب الفرعية.

٦٥- عند ارتكاب خطأ إملائي في النص:

- أ- يضع وورد خطأ أحمر متوجهاً تحت الكلمات الخاطئة.
- ب- يغير وورد لون الكلمات الخاطئة إلى اللون الأحمر.

ج- يقوم وورد بتصحيح الكلمات الخاطئة تلقائياً بعد وضع خط أحمر متوجهاً تحتها.

د- يقوم وورد بوضع خط أحمر مستقيم تحت الكلمات الخاطئة وعدد الفقر عليها يقوم بإقتراح الكلمة الصحيحة.

٦٦- لحساب عدد القيم الموجودة في مجموعة من الخلايا من ورقة عمل من مصنف أكسل نستخدم الدالة:

- أ- Count ✓
- ب- Number
- ج- Cells
- د- عدد

٦٧- لحساب المتوسط الحسابي لخلايا من ورقة عمل من مصنف أكسل نستخدم الدالة:

- أ- Average ✓
- ب- Mean
- ج- Center
- د- متوسط

٦٨- يمكن تحديد المسافة البعيدة للسطر الأول من فقرة من خلال:

- أ- مربع النص الخاص الموجود في تبويب فقرة من تبويب تخطيط صفحة.
- ب- تبويب فقرة من تبويب تخطيط صفحة.
- ج- تبويب تخطيط صفحة مباشرة.
- د- كل ما ذكر.

٦٩. إخراج عمود في ورقة عمل من مصنف اكسل:
- نكس على الزر الأيمن للفأرة فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن نخرج عموداً على
 - نختار إخراج من القائمة وبعدها نكس على خلية إخراج عمود يكمله ثم نكس على موافق
 - نضع المؤشر فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن نخرج عموداً على يساره ثم
 - نكس على الزر الأيمن للفأرة فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن نخرج عموداً على
 - إخراج من القائمة وبعدها نكس على خلية إخراج عمود يكمله ثم نكس على موافق
 - لا شيء مما ذكر

٧٠. لحساب مجموع خلايا من ورقة عمل من مصنف اكسل نستخدم الدالة:

- SUM
- TOTAL
- ALL
- مجموع

- (٨) من وحدات الإدخال
- (أ) Video Display Unit
 - (ب) Web Cam
 - (ج) طابعة الليزر
 - (د) ذاكرة الفلاش

- (٩) تسمى ذاكرة القراءة فقط
- (أ) RAM
 - (ب) ROM
 - (ج) ذاكرة الإدخال
 - (د) Cache Memory

- (١٠) تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي
- (أ) Primary Memory
 - (ب) وحدة تخزين ثانوية
 - (ج) وحدة تحكم
 - (د) ALU

- (١١) عند انقطاع التيار الكهربائي
- (أ) البيانات المخزنة في الـ ROM تبقى محفوظة
 - (ب) تتلف بعض البيانات المخزنة في ذاكرة القراءة فقط
 - (ج) بعض البيانات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي تبقى محفوظة
 - (د) تتلف كل البيانات المخزنة في القرص الصلب

- (١٢) من وحدات الإخراج
- (أ) الكاميرا الرقمية
 - (ب) Speakers
 - (ج) Track Ball
 - (د) لوحة المفاتيح الافتراضية

- (١٣) من وحدات الإدخال والإخراج
- (أ) Video Display Unit
 - (ب) Touch Screen
 - (ج) Track Ball
 - (د) Virtual Keyboard

- (١٤) الطابعات الأكثر سرعة
- (أ) Daisy Wheel Printer
 - (ب) طابعة المصفوفة
 - (ج) طابعة الليزر
 - (د) Dot Matrix Printer

٣٥ م ٣

- (٢٦) أي مما يلي هو نوع الذاكرة الثانوية
- أ) ذاكرة الوصول العشوائي
 - ب) ذاكرة التخزين المؤقت
 - ج) ~~الذاكرة الثابتة~~
 - د) الذاكرة العشوائية

- (٢٧) أي مما يلي هو نوع الذاكرة الثانوية
- أ) ذاكرة الوصول العشوائي
 - ب) ذاكرة التخزين المؤقت
 - ج) ~~الذاكرة الثابتة~~
 - د) الذاكرة العشوائية

- (٢٨) أي مما يلي هو نوع الذاكرة الثانوية
- أ) ذاكرة الوصول العشوائي
 - ب) ذاكرة التخزين المؤقت
 - ج) ~~الذاكرة الثابتة~~
 - د) الذاكرة العشوائية

١٨ م ١

- (٢٩) أي مما يلي هو نوع الذاكرة الثانوية
- أ) ذاكرة الوصول العشوائي
 - ب) ذاكرة التخزين المؤقت
 - ج) ~~الذاكرة الثابتة~~
 - د) الذاكرة العشوائية

١٢ م ١

- (٣٠) أي مما يلي هو نوع الذاكرة الثانوية
- أ) ذاكرة الوصول العشوائي
 - ب) ذاكرة التخزين المؤقت
 - ج) ~~الذاكرة الثابتة~~
 - د) الذاكرة العشوائية

٤٤ م ٤

- (٣١) أي مما يلي هو نوع الذاكرة الثانوية
- أ) ذاكرة الوصول العشوائي
 - ب) ذاكرة التخزين المؤقت
 - ج) ~~الذاكرة الثابتة~~
 - د) الذاكرة العشوائية

٤٤ م ٤

- (٣٢) أي مما يلي هو نوع الذاكرة الثانوية
- أ) ذاكرة الوصول العشوائي
 - ب) ذاكرة التخزين المؤقت
 - ج) ~~الذاكرة الثابتة~~
 - د) الذاكرة العشوائية

- (٣٣) أي مما يلي هو نوع الذاكرة الثانوية
- أ) ذاكرة الوصول العشوائي
 - ب) ذاكرة التخزين المؤقت
 - ج) ~~الذاكرة الثابتة~~
 - د) الذاكرة العشوائية

تقنية معلومات (١)

- (٢٩) يعتبر من البرمجيات التطبيقية
- (أ) لغة البرمجة جافا
 - (ب) مترجم لغة Objective C
 - (ج) برامج قواعد البيانات
 - (د) نظام التشغيل ويندوز

٤٢٣٥

- (٣٠) لا يعتبر من وظائف نظم التشغيل
- (أ) استنهاض الحاسب
 - (ب) مراقبة النظام بأكمله وإعاقه العمليات غير المسموحة
 - (ج) المحافظة على سرية النظام
 - (د) الحماية من الفيروسات الخطيرة

٤٢٣٥

- (٣١) ليس من مراحل تطوير النظم
- (أ) تحليل الحالة
 - (ب) دراسة الجدوى
 - (ج) التصميم
 - (د) قياس مستوى رضا المستخدمين

- (٣٢) يشمل اختبار وفحص النظام
- (أ) اختبار بيتا
 - (ب) اختبار جاما
 - (ج) اختبار دلنا
 - (د) الاختبار الشامل

(٣٣) من لغات البرمجة

- (أ) ميكروسوفت وورد
- (ب) ميكروسوفت أكسل
- (ج) يونكس
- (د) C

٤٢٣٥

(٣٤) تعتبر مولدات التطبيقات

- (أ) لغات من الجيل الرابع
- (ب) لغات من الجيل الأول
- (ج) Object Oriented Languages
- (د) لغات عالية المستوى

٤٢٣٥

(٣٥) الفرق بين المترجمات والمفسرات

- (أ) المترجم يقوم بترجمة البرنامج الى لغة الآلة التعليمية تلوى الأخرى عكس المفسر
- (ب) المترجم يقوم بترجمة كامل البرنامج مرة واحدة وذلك عكس المفسر
- (ج) المترجم يقوم بترجمة

٤٢٣٥

(٣٦) ليس من أنظمة التشغيل المعروفة

Unix (أ)

Linux (ب)

Mac OS (ج)

Win Zip (د) ✓

٣٧ م ٤٣

(٣٧) ليس من البرامج التطبيقية

Power Point (أ)

Excel (ب)

MS Access (ج)

Windows (د) ✓

(٣٨) يعتبر من الأنواع الأساسية للواجهات في البرمجيات

التخاطب بكتابة البرامج (أ)

الواجهة المستخدم الرسومية GUI (ب) ✓

التخاطب باستعمال الميكروفون (ج)

التخاطب باستعمال الكينونات (د)

٣٧ م ٤٣

(٣٩) تعتبر شبكة الصرافات الآلية

شبكة WAN (أ) ✓

شبكة LAN (ب)

شبكة STAR (ج)

شبكة Peer to Peer (د)

(٤٠) ليس من أشكال الشبكات

شبكة النجمة (أ)

شبكة الناقل (ب)

شبكة الحلقة (ج)

شبكة الانترنت (د) ✓

٤٧ م ٥٢

(٤١) الأجهزة غير المستعملة في الشبكات الموسعة

الموزع (أ)

المحول (ب)

الموجه (ج)

المخزن (د) ✓

٤٦ م ٥٢

(٤٢) تسمى عملية تحميل الملفات من الخادم إلى العميل

Uploading (أ)

Downloading (ب) ✓

Time Sharing (ج)

Real Time Collaborating (د)

٤٤ م ٥٢

لحساب مجموع خلايا من ورقة عمل من مصنف اكسل نستعمل الدالة

- (٦٤) SUM (أ)
TOTAL (ب)
ALL (ج)
لا شيء مما ذكر (د)

١٤٣ م ١٤٢

لحساب عدد القيم الموجودة في مجموعة من الخلايا من ورقة عمل من مصنف اكسل نستعمل الدالة

- (٦٥) Count (أ)
Number (ب)
Cells (ج)
لا شيء مما ذكر (د)

١٤٣ م ١٤٢

لحساب المتوسط الحسابي لخلايا من ورقة عمل من مصنف اكسل نستعمل الدالة

- (٦٦) Average (أ)
Mean (ب)
Center (ج)
لا شيء مما ذكر (د)

١٤٣ م ١٤٢

كمية الذاكرة العشوائية التي تتوقع أن تكون موجودة في حاسب شخصي هذه الأيام

- (٦٧) ٢ كيلوبايت (أ)
٢ ميجابايت (ب)
٢ تيرابايت (ج)
٢ جيجابايت (د)

١٤٣ م ١٤٢

(٦٨) تستخدم الحواسيب حالياً في المستشفيات و المراكز الصحية للأغراض التالية

- (أ) تشخيص الأمراض الخبيثة بواسطة برمجيات ذكية متقدمة
(ب) وصف العلاج باستعمال أنظمة الحاسب الذكية
(ج) تخزين سجلات المرضى و تحديد المواعيد
(د) لا شيء مما ذكر

١٤٣ م ١٤٢

ctrl+HL

(٦٩) ماذا يجب علينا كتابته داخل الخلية لكي نجبر اكسل على إظهار العبارة 1-2-3 = بدو

- (أ) '=1-2-3
(ب) "1-2-3"
(ج) =1-2-3/
(د) لا شيء مما ذكر

(٧٠) تسمى عملية تحميل الملفات من العميل إلى الخادم

- (أ) Uploading
(ب) Downloading
(ج) Time Sharing
(د) لا شيء مما ذكر

١٤٣ م ١٤٢

ة الأيمن

ثم نختار

Ctrl+Ente

نختار إدراج

(1) لا تعتبر من المشكلات الصحية التي تنجم عن استخدام الحاسب لفترات طويلة :

- (أ) مرض الاجهاد المتكرر
- (ب) ظهور الالم في الظهر
- (ج) اجهاد العيون
- (د) امراض الدورة الدموية

ورششة مقرر تقنية المعلومات (1) -

هذا الاختبار للدكتور أحمد الشريف

Alreem mahammed

(2) الفيروسات الدودية :

- (أ) تسبب أضراراً للملفات
- (ب) تسبب توقيف النظام عن العمل
- (ج) تستخدم من قبل الشركات في النسخ المجانية
- (د) تصيب عادة قطاع الاقلاع من القرص الصلب

(3) لا تعتبر من أقسام الحاسبات :

- (أ) حواسيب الشبكة
- (ب) الحاسبات الكبيرة
- (ج) الحاسبات المتوسطة
- (د) الحاسبات السحابية

(4) لا تستخدم حالياً الحواسيب في المستشفيات من أجل :

- (أ) تخزين سجلات المرضى واستخراجها والبحث عنها
- (ب) تحديد المواعيد للمرضى
- (ج) مراقبة غرف العناية الفائقة
- (د) وصف الدواء للمرضى

(5) حصان طروادة عبارة عن :

- (أ) برنامج يدخل الحاسب بشكل شرعي
- (ب) فيروس ينتشر بنسخ نفسه
- (ج) فيروس لا ينتقل عبر البريد الالكتروني
- (د) برنامج مصمم لمكافحة فيروسات الماكرو

(6) تشير القيمة #N/A في خلية من جدول اكسل الى :

- (أ) أن القيمة غير متوفرة
- (ب) أن مرجع الخلية غير صالح
- (ج) أن اكسل لا يستطيع تحويل النص الى ارقام
- (د) محاولة القسمة على صفر

(7) الحواسيب التي لا تستعمل في البنوك والمنظمات الكبيرة هي :

- (أ) الحواسيب العملاقة
- (ب) الحواسيب الصغيرة
- (ج) الحواسيب المتوسطة
- (د) الحواسيب الكبيرة

تقنية المعلومات (١)

(٨) يتكون نظام الحاسب من :
 (أ) وحدة النظام والشاشة بالإضافة إلى الطرفيات
 (ب) المعدات ونظام التشغيل والبرمجيات التطبيقية
 (ج) المعدات والبرمجيات والمستخدمون
 (د) الشبكات والبرمجيات والمستخدمون

(٩) تعتبر وحدة الحساب والمنطق جزءاً من :
 (أ) لوحة الشبكة
 (ب) وحدة المعالجة المركزية
 (ج) وحدة التحكم
 (د) مصدر الطاقة

(١٠) من اللوحات الإضافية التي يمكن تثبيتها في ثقب التوسع :
 Network Interface Card
 (أ) البطاقة الذكية
 (ب) بطاقة الـ ROM الإضافية
 (ج) بطاقة مزود الطاقة
 (د)

(١١) البرنامج هو عبارة عن :
 (أ) طريقة معقدة لحل كل المسائل باستعمال الحاسب
 (ب) مجموعة من التعليمات المتسلسلة لتشغيل الحاسب بالطريقة التي يريدها المبرمج
 (ج) معدات خاصة يزود بها الحاسب لتشغيله بالطريقة التي يريدها المستخدم
 (د) معدات خاصة يزود بها الحاسب لتشغيله بالطريقة التي يريدها المستخدم

(١٢) تستخدم لغات البرمجة من أجل :
 (أ) تطوير برامج الحاسب
 (ب) إعداد الجداول الإلكترونية المعقدة التي تحتوي على صيغ رياضية
 (ج) كتابة وبرمجة شرائح العرض المعقدة
 (د) لا شيء مما ذكر

(١٣) من لغات البرمجة :
 (أ) مايكروسوفت وورد
 (ب) مايكروسوفت أكسس
 (ج) HTML
 (د) Windows

(١٤) الفرق بين المترجمات و المفسرات هو :
 (أ) أن المترجم يقوم بترجمة البرنامج بلغة الآلة التعليمية تلوي الأخرى عكس المفسر
 (ب) أن المترجم يقوم بترجمة كل البرنامج مرة واحدة عكس المفسر
 (ج) أن المترجم يقوم بترجمة وتنفيذ تعليمات البرنامج الواحدة بعد الأخرى
 (د) أن المترجم أقل سرعة من المفسر

- (١٥) النوعان الأساسيان للواجهة في البرمجيات :
 (أ) التخالط بكتابة الأوامر و Graphical User Interface
 (ب) التخالط بكتابة الأوامر و التخالط باستعمال الكيلونات
 (ج) التخالط بكتابة الأوامر و التخالط باستعمال لغات الجيل الرابع
 (د) التخالط بكتابة الأوامر و التخالط باستعمال الانترنت

- (١٦) في شبكة التجمة يوضع الحاسب المركزي عادة في:
 (أ) مقر المؤسسة
 (ب) إحدى فروع المؤسسة القريبة من المستخدمين
 (ج) فرع المؤسسة الأقرب من المستخدمين
 (د) فرع المؤسسة الأقرب من العملاء

- (١٧) من وسائط النقل في الشبكات :
 (أ) الأسلاك الكهربائية الرفيعة
 (ب) الأسلاك المزدوجة
 (ج) الأسلاك الهاتفية
 (د) الأسلاك الضوئية

- (١٨) يحتوي حاسب الماكنتوش على :
 (أ) Central Processing Unit من إنتاج شركة IBM
 (ب) Central Processing Unit من إنتاج شركة intel
 (ج) معالج ميكروي من إنتاج شركة Apple
 (د) Central Processing Unit من إنتاج شركة Motorola

- (١٩) تقع وحدة المعالجة المركزية في :
 (أ) اللوحة الأم
 (ب) Power Supply
 (ج) الشاشة
 (د) وحدة الحساب والمنطق

- (٢٠) ذاكرة القراءة فقط تسمى أيضا :
 (أ) RAM
 (ب) ROM
 (ج) Fast Memory
 (د) Secondary Memory

- (٢١) تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي :
 (أ) وحدة تخزين رئيسية
 (ب) وحدة تخزين ثانوية
 (ج) ALU
 (د) Control Unit

- (٢٢) البيانات المخزنة في الـ ROM :
- (أ) تبقى محفوظة عند انقطاع التيار الكهربائي
 - (ب) تفقد عند انقطاع التيار الكهربائي
 - (ج) تحمل تلقائياً من طرف نظام التشغيل إلى القرص الصلب عند انقطاع التيار الكهربائي
 - (د) يمكن استرجاعها بعد انقطاع التيار الكهربائي بواسطة البرنامج SCANDISK

- (٢٣) من وحدات الإخراج :
- (أ) لوحة المفاتيح
 - (ب) الكاميرات الرقمية
 - (ج) Track Ball
 - (د) Dot Matrix Printer

- (٢٤) تقاس سعة ذاكرة الـ RAM بـ :
- (أ) الميجابايت
 - (ب) الجيجابايت في الثانية
 - (ج) الميغاهرتز
 - (د) الكيلوباود

- (٢٥) الذاكرة الثانوية :
- (أ) تكون عادة أكبر سعة من الذاكرة الرئيسية
 - (ب) تفقد محتواها عند انقطاع التيار الكهربائي
 - (ج) أكبر سرعة من الذاكرة الرئيسية
 - (د) لا يمكن تغيير محتواها إلا باستعمال معدات وبرامج خاصة

- (٢٦) أي من التالي يؤثر في سرعة الحاسب :
- (أ) قوة مزود الطاقة
 - (ب) سعة ذاكرة الوصول العشوائي
 - (ج) سرعة الوصول إلى البيانات المخزنة في ذاكرة القراءة فقط
 - (د) سرعة الاتصال بشبكة الانترنت

- (٢٧) من الآثار السلبية لمجتمع المعلومات :
- (أ) كثرة توفر الاختصاصيين في الحاسب الآلي العاطلين عن العمل
 - (ب) قلة الاحتكاك الاجتماعي
 - (ج) كثرة الاحتكاك الاجتماعي بواسطة الشبكات الاجتماعية
 - (د) قلة توفر الاختصاصيين في الحاسب الآلي

- (٢٨) يستخدم الـ Bridge :
- (أ) لتوجيه الشريحة عبر الممر المناسب
 - (ب) لربط شبكتين محليتين متشابهتين
 - (ج) لربط شبكتين محليتين مختلفتين
 - (د) لزيادة سرعة الشبكة

(٢٩) المجالات التي يكون فيها الحاسب أفضل من الإنسان هي :

- (أ) المهام التي تحتاج إلى إبداع
- (ب) المهام التي تحتاج إلى ذكاء
- (ج) المهام المتكررة بكثرة
- (د) المهام التي تحتاج إلى تفكير

(٣٠) أنظمة المعلومات الإدارية هي عبارة عن :

- (أ) أنظمة لمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات الغير روتينية المناسبة
- (ب) أنظمة لتزويد المديرين بالمعلومات الضرورية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الروتينية
- (ج) أنظمة لمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات الصعبة التي تواجه المؤسسات
- (د) أنظمة لتحليل المعلومات واستخراج المعرفة الضرورية لاتخاذ القرارات من طرف مديري الشركة

(٣١) التجارة الالكترونية هي عبارة عن :

- (أ) بيع وشراء الأجهزة و المعدات الالكترونية
- (ب) البيع والشراء عن طريق الانترنت
- (ج) تجارة الحواسيب باستعمال شبكة الانترنت للدعاية لها
- (د) البيع والشراء باستعمال البريد الالكتروني

(٣٢) من أنواع البرمجيات

- (أ) برمجيات النظم
- (ب) البرمجيات التطبيقية
- (ج) لاشيء مما ذكر
- (د) كل ما ذكر

(٣٣) لإدراج رمز اليورو (€) في مستند وورد نقوم بـ:

- (أ) استعمال لوحة مفاتيح تحتوي على رمز اليورو
- (ب) الكبس على إدراج ثم رمز ثم اختيار رمز اليورو من القائمة
- (ج) الضغط على المفاتيح Shift+Ctrl + E
- (د) كتابة كلمة Euro ثم ننتظر وورد لاقتراح الرمز € مكانها

(٣٤) تعتبر كشبكة LAN :

- (أ) خمسة حواسيب في نفس العمارة
- (ب) حاسبين في مدينة الرياض وثلاثة في مدينة جدة متصلة بالانترنت
- (ج) خمسة حواسيب في مدن مختلفة متصلة بواسطة خطوط هاتفية
- (د) خمسة حواسيب في نفس المكتب متصلة بعضها البعض بواسطة شبكة

(٣٥) لبداية كتابة فقرة عربية داخل مستند وورد :

- (أ) نضغط على المفاتيح (يمين) Ctrl+Shift
- (ب) نضغط على المفاتيح (يمين) Alt+Shift
- (ج) نضغط على المفاتيح (يمين) Ctrl +Enter
- (د) نضغط على المفاتيح (يمين) Ctrl+Alt

- (٣٦) لتحويل ملف من وورد ٢٠٠٣ إلى الإصدار ٢٠٠٧ يجب :
- فتحته بواسطة وورد ٢٠٠٣ ثم حفظه تحت إصدار ٢٠٠٧
 - النقر على زر Office ثم تحويله باستعمال وورد ٢٠٠٧
 - حفظه بتنسيق HTML ثم تحويله إلى وورد ٢٠٠٧
 - حفظه بتنسيق PDF ثم تحويله إلى وورد ٢٠٠٧

- (٣٧) لتحديد النص بأكمله :
- النقر مرتين فوق النص
 - النقر ثلاث مرات فوق النص
 - الضغط على المفاتيح Ctrl+A فوق أي كلمة من النص
 - النقر أربع مرات فوق النص

- (٣٨) يمكن تحديد المسافة البادئة للسطر الأول من فقرة من خلال :
- مربع النص الخاص الموجود في تبويب فقرة من تبويب تخطيط صفحة
 - تبويب فقرة من تبويب تخطيط صفحة
 - تبويب تخطيط صفحة مباشرة
 - النقر على الزر الأيمن للفقرة فوق الفقرة المظلمة

- (٣٩) يعتبر من برمجيات النظم
- نظم دعم القرار
 - نظم المعلومات الإدارية
 - نظام التشغيل Mac OS
 - النظم المحاسبية

- (٤٠) لإدراج عمود في ورقة عمل من مصنف أكسل :
- نكيس على الزر الأيمن للفقرة فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن ندرج عموداً على يسار من القائمة وبعدها نكيس على خانة إدراج عمود بأكمله ثم نكيس على موافق
 - نضع المؤشر فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن ندرج عموداً على يساره ثم نضغط على الزر الأيمن للفقرة فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن ندرج عموداً على يمين القائمة وبعدها نكيس على خانة إدراج عمود بأكمله ثم نكيس على موافق
 - لا شيء مما ذكر

- (٤١) واحد جيجا هرتز يساوي تقريبا :

- مليون دورة في الدقيقة
- بليون دورة في الثانية
- الف دورة في الثانية
- بليون دورة في الدقيقة

- (٤٢) من وحدات الإدخال :

- الماسح الضوئي
- طابعة الليزر
- مكبرات الصوت
- شاشة العرض المسطحة

(٤٣) بعد معالجة البيانات نحصل على :

- (أ) بيانات
- (ب) معلومات ☒
- (ج) معرفة
- (د) لا شيء مما ذكر

(٤٤) لا تعتبر من النواع السجلات Registers :

- (أ) Instruction Registers
- (ب) Address Registers
- (ج) Accumulator Registers
- (د) Memory Registers ☒

(٤٥) يعتبر الـ Joy Stick من :

- (أ) وحدات الادخال
- (ب) وحدات الاخراج
- (ج) وحدات الادخال والاخراج ☒
- (د) لا شيء مما ذكر

(٤٦) تعتبر لغة التجميع Assembly Language من :

- (أ) الجيل الاول
- (ب) الجيل الثاني ☒
- (ج) الجيل الثالث
- (د) الجيل الرابع

(٤٧) لا يعتبر من الخوادم :

- (أ) File Server
- (ب) Communication Server
- (ج) Print Server
- (د) Power Server ☒

(٤٨) جرى اول اتصال عن بعد بين حاسبين في القرن الماضي :

- (أ) بنهاية الخمسينات
- (ب) بنهاية الستينات
- (ج) بنهاية السبعينات ☒
- (د) بنهاية الثمانينات

(٤٩) النظم التي تساعد في صنع القرارات الغير روتينية لحل المشكلات التي تعترض الـ

- (أ) نظم المعلومات الادارية
- (ب) نظم دعم القرارات ☒
- (ج) النظم المكتبية
- (د) نظم دعم الادارة العليا

- (٥٠) يطبق نظام قفل السجل في نظم الفنادق والطيران من أجل :
- (أ) ضمان عدم ازدواجية الحجز
 - (ب) ضمان أمن وسرية السجلات
 - (ج) ضمان سرعة معالجة السجلات
 - (د) لا شيء مما ذكر

مع التمنيات الطيبة

١. الحواسيب القادرة على معالجة مليارات التعليمات في الثانية :

أ. الحواسيب العملاقة

ب. الحواسيب الكبيرة

ج. الحواسيب الصغيرة

د. الحواسيب المتوسطة

١٢ م

٢. تكون سعة ذاكرة الكاش :

أ. أكبر عادة من سعة ذاكرة الوصول العشوائي

ب. أقل من سعة ذاكرة الوصول العشوائي

ج. في حدود ٤ تيرابايت

د. في حدود ٢ جيجابايت

٢٢ م

٣. ليس من أنواع نظم التشغيل :

أ. النظم المتعددة المهام

ب. النظم المتعددة المعالجة

ج. النظم ذات المشاركة الزمنية

د. النظم ذات المشاركة في البيانات

٣٨ م

٤. يتكون نظام الحاسب من :

أ. وحدة النظام والشاشة بالإضافة الى الطرفيات

ب. المعدات ونظام التشغيل والبرمجيات التطبيقية

ج. المعدات والبرمجيات والمستخدمون

د. الشبكات والبرمجيات والمستخدمون

١٢ م

٥. يحتوي حاسب الماكنتوش على :

أ. CPU من انتاج شركة IBM

ب. CPU من انتاج شركة Intel

ج. معالج ميكروي من إنتاج شركة Apple

د. وحدة معالجة مركزية من إنتاج شركة Motorola

١٢ م

إذا قال من مميزات ١ من انتاج شركة Apple

١٢٩

٦. ترتبط الـ System Clock مباشرة مع :

أ. CPU ✓

ب. مشغل القرص المرن

ج. القوابس

د. مصدر الطاقة

٧. من وحدات الإدخال :

أ. Video Display Unit

ب. Web Cam ✓

ج. طابعة الليزر

د. ذاكرة الفلاش

٨. تسمى ذاكرة القراءة فقط :

أ. RAM

ب. ROM ✓

ج. ذاكرة الإدخال

د. Cache Memory

٩. عند انقطاع التيار الكهربائي :

أ. البيانات المخزنة في الـ ROM تبقى محفوظة ✓

ب. تتلف بعض البيانات المخزنة في ذاكرة القراءة فقط

ج. بعض البيانات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي تبقى محفوظة

د. تتلف كل البيانات المخزنة في القرص الصلب

١٠. من وحدات الإدخال والخراج :

أ. Video Display Unit

ب. Touch Screen ✓

ج. Track Ball

د. Virtual Keyboard

١١. الطابعات الأكثر سرعة :

أ. Daisy Wheel Printer

ب. طابعة المصفوفة

ج. طابعة الليزر

د. Dot Matrix Printer

١٢. تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي :

أ. ذاكرة متطايرة

ب. Non Volatile Memory

ج. ذات سعة أكبر من القرص الصلب

د. Secondary Memory

١٣. من وحدات قياس سرعة الوصول الى الذاكرة العشوائية :

أ. النانوثانية

ب. الباود

ج. الهرتز

د. الميكروثانية

١٤. من وحدات قياس سعة ذاكرة الـ RAM :

أ. الميجا بايت في الثانية

ب. الميجابايت

ج. الباود

د. الهرتز

١٥. الذاكرة التي لا يتغير محتواها :

أ. ROM

ب. RAM

ج. ذاكرة الكاش

د. Secondary Memory

١٦. تكون الذاكرة الثانوية :

٢٢٧

- أ. أكبر سعة من الذاكرة الرئيسية
- ب. أكبر سرعة من الذاكرة الرئيسية
- ج. متطايرة
- د. أقل من سعة ذاكرة التخزين الأولية

١٧. واحد جيجابايت يساوي :

- أ. تقريبا ألف تيرابايت
- ب. تقريبا ألف ميجابايت
- ج. ألف كيلوبايت
- د. تريليون بت

١٨. الذاكرة التي تستعمل فقط في عملية استنهاض الحاسب :

٢٢٧

- أ. RAM
- ب. ذاكرة الكاش
- ج. ROM
- د. Boot Memory

١٩. تعتبر نوعا من أنواع الذاكرة الثانوية :

٢٢٧

- أ. ذاكرة القراءة فقط
- ب. ذاكرة الكاش
- ج. الأقراص الصلبة
- د. ROM

٢٠. يؤثر في سرعة الحاسب :

٢٢٧

- أ. سرعة الوصول الى ذاكرة القراءة فقط
- ب. سعة ذاكرة الـ RAM
- ج. سرعة الانترنت
- د. الكثافة النقطية لشاشة العرض

٢١. المعالج الميكروي للحواسب المتوافقة مع IBM من صناعة :

- أ. شركة Intel ✓
- ب. شركة Motorola
- ج. شركة Dell
- د. شركة IBM

٢٢. البرنامج عبارة عن :

- أ. مجموعة من التعليمات المتسلسلة التي تخبر الحاسب ماذا يفعل ✓
- ب. طريقة رياضية لحل كل المسائل المعقدة باستخدام الحاسب
- ج. معدات خاصة يزود بها الحاسب لتشغيله بالطريقة التي يريدها المبرمج
- د. إعدادات خاصة لتشغيل الحاسب من طرف المستخدمين

٢٣. يعتبر من البرمجيات التطبيقية :

- أ. لغة البرمجة جافا
- ب. مترجم لغة Objective C
- ج. نظام التشغيل ويندوز
- د. برنامج قواعد البيانات ✓

٢٤. لا يعتبر من وظائف نظم التشغيل :

- أ. استنهاض الحاسب
- ب. مراقبة النظام بأكمله وإعاقه العمليات غير المسموحة
- ج. المحافظة على سرية النظام
- د. الحماية من الفيروسات الخطيرة ✓

٢٥. ليس من مراحل تطوير النظم :

- أ. تحليل الحالة
- ب. دراسة الجدوى
- ج. التصميم
- د. قياس مستوى رضا المستخدمين ✓

٢٦. يشمل اختبار وفحص النظام :

- أ. اختبار جاما
- ب. اختبار بيتا ✓
- ج. اختبار دلتا
- د. الاختبار الشامل

٢٧. تعتبر مولدات التطبيقات من :

- أ. لغات الجيل الرابع ✓
- ب. لغات من الجيل الاول
- ج. Object Oriented Languages
- د. لغات عالية المستوى

٢٨. الفرق بين المترجمات والمفسرات هو :

- أ. ان المترجم يقوم بترجمة البرامج بلغة الاله التعليمية تلوى الاخرى عكس المفسر
- ب. ان المترجم يقوم بترجمة كامل البرنامج مرة واحدة وذلك عكس المفسر ✓
- ج. ان المترجم يقوم بترجمة وتنفيذ تعليمات البرنامج التعليمية الواحدة تلو الاخرى عكس المفسر
- د. يستهلك المترجم عند تنفيذ هذا كره أكبر من تلك التي يستهلكها المفسر

٢٩. ليس من أنظمة التشغيل المعروفة :

- أ. Unix
- ب. Linux
- ج. Mac OS
- د. Win Zip ✓

٣٠. ليس من البرامج التطبيقية :

- أ. Power Point
- ب. Excel
- ج. MS Access
- د. Windows ✓

٣١. يعتبر من الانواع الاساسية للواجهات في البرمجيات :

أ. التخابط بكتابة البرامج
ب. GUI **الواجهة المستفيدة الرسمية**

ج. التخابط باستعمال الميكروفون

د. التخابط باستعمال الكينونات

٣٢. تعتبر شبكة الصرافات الآلية :

أ. شبكة WAN **✓**

ب. شبكة LAN

ج. شبكة STAR

د. شبكة Peet to Peer

٣٣. ليس من أشكال الشبكات :

أ. شبكة النجمة

ب. شبكة الناقل

ج. شبكة الحلقة

د. شبكة الانترنت **✓**

٣٤. تقاس سرعة المودم :

أ. بالميجابايت

ب. بالباود **✓**

ج. بالكيلوهرتز

د. بالجيجابايت

٣٥. Router :

أ. **✓** يوجه الشريحة عبر الممر المناسب حتى وصولها الى الطرف الآخر

ب. يستخدم لربط شبكتين محليتين متشابهتين

ج. يستخدم لربط شبكتين محليتين مختلفتين

د. يستخدم لتضخيم إشارة الشبكات

٣٦. يستخدم لربط شبكتين محليتين مختلفتين :

أ. Bridge

ب. Router

ج. Gateway البوابة

د. Repeater

٣٧. يستخدم لربط شبكتين محليتين متشابهتين :

أ. Bridge

ب. Router

ج. Gateway

د. Repeater

٣٨. يستخدم لتقوية الاشارات والموجات عبر المسافات الطويلة :

أ. Bridge

ب. Router

ج. Gateway

د. Repeater المضخات

٣٩. أنظمة المعلومات الادارية :

أ. أنظمة لمساعدة المدراء في تحليل كميات كبيرة من المعلومات والتنبؤ بوضع الشركة في المستقبل

ب. أنظمة لتزويد المدراء بالمعلومات الضرورية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الروتينية

ج. أنظمة لمساعدة المدراء في اتخاذ القرارات غير الروتينية

د. أنظمة تساعد المدراء في استخلاص المعرفة

٤٠. تستخدم جدران النار :

أ. لمنع المستخدمين الغير مرخص لهم من الوصول الى النظام من داخل المؤسسة

ب. للحفاظ على سلامة الأجهزة الحاسوبية من التلف الناتج عن الحرائق

ج. لإدارة الشبكات وضمان تشغيلها باستمرار في حالة نشوب حريق

د. لمنع تسرب البيانات من المؤسسة عبر الإنترنت

٤١. تستخدم محركات البحث :

- أ. للبحث عن المعلومات في الإنترنت
- ب. لإرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية عبر الإنترنت
- ج. للبحث عن المعلومات في الشبكات الاجتماعية
- د. للبحث عن المعلومات في قواعد البيانات

٤٢. يحتوي شريط أدوات الوصول السريع لمعالجة النصوص وورد على :

- أ. الأوامر المستعملة بكثرة
- ب. الأوامر التي يكون وقت تنفيذها سريعاً مقارنة مع باقي الأوامر
- ج. أوامر ضبط الفقرات
- د. الأوامر الغير مستعملة

٤٣. يتم إدراج نص تشعبي Hyperlink في مستند وورد :

- أ. باستعمال المفاتيح Ctrl + K
- ب. باستعمال المفاتيح Ctrl + Shift + K
- ج. باستعمال المفاتيح Ctrl + HL
- د. باستعمال المفاتيح Ctrl + H

٤٤. يدل الخط الأحمر المتعرج تحت كلمة ما في مستند وورد على :

- أ. خطأ إملائي
- ب. خطأ نحوي
- ج. نص تشعبي
- د. كلمة متكررة

٤٥. يسمى الشريط الذي يقع تحت شريط العنوان :

- أ. Tool Bar شريط الأدوات
- ب. Ribbon
- ج. Status Bar
- د. Scroll Bar

٤٦. يتم تعديل معلومات الملف مثل اسم المؤلف من خلال :

- أ. لوحة معلومات المستند التي تظهر من خيار خصائص عند الضغط على زر أوفيس
- ب. الضغط على زر الفأرة الأيمن فوق زر أوفيس ومن ثم الدخول إلى خصائص باستعمال المفاتيح
- ج. الضغط على زر الفأرة الأيمن فوق شريط العنوان
- د. تبويب إدراج ثم اختيار اسم المؤلف من علامات التبويب الفرعية

٤٧. لإدراج عمود في ورقة عمل من مصنف اكسل:

- أ. نكس على الزر الأيمن للفأرة فوق أي خلية من العمود الذي نريد ان ندرج عمودا على يساره ثم اختيار إدراج من القائمة وبعدها نكس على خانة إدراج عمود بأكمله ثم نكس على موافق.
- ب. نضع المؤشر فوق أي خلية من العمود الذي نريد ان ندرج عمود على يساره ثم نضغط على **CTRL+ENTER**
- ج. نكس على الزر الأيمن للفأرة فوق أي خلية من العمود الذي نريد ان ندرج عمودا على يمينه ثم نختار إدراج من القائمة وبعدها نكس على خانة إدراج من القائمة وبعدها نكس على خانة إدراج عمود بأكمله ثم نكس على موافق.
- د. نضع المؤشر فوق أي خلية من العمود الذي نريد ان ندرج عمود على يمينه ثم نضغط على **CTRL+ENTER**

٤٨. لحساب مجموع خلايا من ورقة العمل من مصنف اكسل نستعمل الدالة :

- أ. SUM.
- ب. TOTAL.
- ج. ALL.
- د. SIGMA.

٤٩. لحساب عدد القيم الموجودة في مجموعة من الخلايا من ورقة عمل من مصنف اكسل نستعمل الدالة:

- أ. Count.
- ب. Number.
- ج. Cells.
- د. TOTAL.

٥٠. لحساب المتوسط الحسابي لخلايا من ورقة عمل من مصنف اكسل نستعمل الدالة :

- أ. Average.
- ب. Mean.
- ج. Center.
- د. Central.