بسم الله الرحمن الرحيم

أساسيات البحث العلمي (المحاضرة الحادية عشر) 1438هـ

[أسئلة مراجعة مجهود شخصي - أساسيات البحث العلمي (المحاضرة الثانية عشر) 1438هـ - د. حسان الغربي]

1) تتصف البيانات التي يجمعها الباحث بكونها :

- غير مرتبة .
- مبعثرة .
- فيها تكرارات .
- لا يسهل استغلالها .
- يصعب معالجتها وتحليلها .
- **جميع ماذكر .**

2) العملية التي تهدف الى جعل البيانات قابلة للتعامل والاستغلال بغرض المعالجة والتحليل . تشير الى :

- عرض البيانات .
- تحليل البيانات .
- **تبويب البيانات .**
- معالجة البيانات .

3) العملية التي تتمثل في تحويل الخام الى شكل قابل للقراء والتحليل . تشير الى :

- **تبويب البيانات .**
- عرض البيانات .
- معالجة البيانات .
- تحليل البيانات .

4) الكيفية التي تظهر بها البيانات بعد تبويبها . تشير الى :

- معالجة البيانات .
- تبويب البيانات .
- **عرض البيانات .**
- تحليل البيانات .

5) من الطرق المستخدمة لعرض البيانات :

- طريقة الجداول .
- الطريقة البيانية .
- المنحنيات .
- **الطريقة البيانية وطريقة الجداول .**

6) من الطرق التي يستخدمها الباحث في كيفية عرض البيانات في جداول طريقة :

- الجدول التكراري البسيط .
- الجدول التكراري النسبي .
- الجدول التكراري ذي الفئات .
- الجدول المزدوج .
- **جميع ماسبق**

7) الجدول التكراري البسيط يستخدم في حالة عرض :
- نسبة كل متغير .
- **عدد تكرار كل متغير .**
- عدد تكرار الفئات .
- الربط بين متغيرين في نفس الوقت .

8) عندما نقوم باضافة عمود اخر بجدول التكرار البسيط فأننا نحصل على :
- جدول تكراري بسيط جداً
- **جدول تكراري نسبي .**
- جدول تكراري مزدوج .
- جدول تكراري ذي الفئات .

9) جدول البيانات الذي يربط بين متغيرين في نفس الوقت . هو :
- **الجدول المزدوج .**
- الجدول البسيط .
- الجدول ذي الفئات .
- الجدول النسبي .

10) من خطوات اعداد الجدول المزدوج :
- تحديد المتغيرين .
- تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع .
- تحديد فئات كل متغير .
- تكوين الجدول ويكون المتغير المستقل أفقياً
- جعل المتغير التابع عمودياً
- أظهار التكرار .
- **جميع ماسبق .**

11) الخطوة الثانية من خطوات أعداد الجدول المزدوج :
- أظهار التكرار .
- تحديد المتغيرين .
- **تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع .**

- تحديد فئات كل متغير .

12) ضمن خطوات أعداد الجدول المزدوج الخطوة التي تلي تكوين الجدول ويكون المتغير المستقل أفقياً :

- **جعل المتغير التابع عمودياً**
- تحديد فئات كل متغير
- أظهار التكرار .
- تحديد المتغيرين