

ṬḡāḥēD

الواجبات

واجبات العام

الواجب ١ ...

١ - تتركز معظم المخاريط في منطقة من الشبكية تدعى.....

أ- البؤبؤ.

ب- الحفيرة.

ج- الجسم الهدبي.

2- تتركب العين من أجزاء رئيسة.

أ- أربعة.

ب- خمسة.

ج- ستة.

د- سبعة.

3- تتسع في الظلام وتضيق في الضوء.

ب- القزحية.

د- الصلبة.

أ- القرنية.

ج- حدقة العين

الواجب ٢ ..

1- يعد اقتراب الشخص كثيراً من الشيء عند النظر إليه أحد الأعراض للإعاقه

البصرية.

أ- السلوكية.

ب- الظاهرية.

ج- النفسية.

د- عن طريق الشكوى.

2- يقف المفحوص على بعد من لوحة سنلن لقياس حدة البصر.

أ- (٦ أقدام .)

ب- (٦ أمتار .)

ج- (٦ أميال.)

د- (٦ كم.)

3- يستخدم مقياس لتحديد درجة الكفاءة البصرية.

أ- بينيه.

ب- هيبر.

ج- الذكاء.

د- باراجا.

ṬḡāḥēēD

الواجب ٣ ...

1- يعرف بأنه عبارة عن أداة تُحمل باليد لاكتشاف المجال أمام الشخص الكفيف.

أ- الأبيكس.

ب- جهاز موات الحسي.

ج- **الدليل الصوتي الموجه.**

د- جهاز (أداة) نوتجهم.

2- تنتمي حوامل الكتب إلى المعينات.....

أ- **البصرية.**

ب- السمعية.

ج- الشمية.

د- اللمسية.

3- يستخدم الأبيكس في.....

أ- **إجراء العمليات الحسابية.**

ب- القراءة.

ج- الكتابة.

د- الرؤية.

4- تعتمد طريقة برايل على.....

أ- **الكتابة البارزة.**

ب- الكتابة المستوية.

ج- الكتابة الملونة.

د- الكتابة العادية.

واجبات السنة ١٤٣٣ هـ

الواجب ١ ...

١ - يحيط بالبؤبؤ حلقة دائرية ملونة تسمى.....

أ- القرنية.

ب- الصلبة.

ج- **القزحية.**

د- المشيمة.

السؤال ٢

يشير مصطلح إلى البقعة السوداء في وسط العين.

أ- **البؤبؤ.**

ب- الفص الدماغي.

ج- العصب البصري.

ṬḡāḥēēD

د- القزحية.

السؤال ٣

تتسع في الظلام وتضييق في الضوء.

أ- القرنية.

ب- القزحية.

ج- حدقة العين.

د- الصلبة

الواجب ٢ ..

1- يعد فرك العينين باستمرار أحد الأعراض للإعاقه البصرية.

أ- السلوكية.

ب- الظاهرية.

ج- النفسية.

د- عن طريق الشكوى.

2- يشير مصطلح الكتاراكت إلى في العين.

أ- المياه البيضاء.

ب- المياه الزرقاء.

ج- المياه السوداء.

د- المياه الخضراء.

3- ينتج نتيجة لوجود خلل في عضلات العينين

أ- الحول.

ب- المياه البيضاء.

ج- الأيملز.

د- المياه الزرقاء

الواجب ٣ ...

1/ تنتمي الكتب ذات الاحرف الكبيرة لمعينات.....

البصرية

2/ تعتمد طريقة برايل على.....

الكتابة البارزة

3/ تستخدم الايكس في.....

الأجراء العمليات الحسابية

4/ يعد احد ادوات الحركة والذي يساعد المكفوف على الاحساس بالحواجز الموجودة

امامة

جهاز راسل لاستطلاع الطريق

الاختبار

١- يعرق مصطلح المياه البيضاء في العين .

الكتاراكت

الجلوكوما

.....

الرمد

٢- يعرف مرض الجلوكوما باسم في العين .

الكتاراكت

الماء الابيض

الماء الازرق او الماء الاسود

الرمد

٣- يعد من اكثر انواع الحول شيوعاً بين الاطفال .

الحول إلى الداخل

الحول إلى الخارج

التهاب القرنيه

الرمد

٤- يشير مصطلح الجحوظ إلى بروز العين إلى

الامام

الخلف

الجانب الايمن

الجانب الايسر

٥- يقصد بمصطلح حالات قصر النظر .

الميوبيا .

الايمز

الهيبروبيا

الجحوظ

٦- يقصد بمصطلح حالات طول النظر .

الميوبيا .

الايمز

الهيبروبيا

الجحوظ

٧- تعد مرحلة هي ردة فعل تظهر لدى اهل المكفوفين .

الصدمة .

النكران

الغضب

الشعور بالذنب

٨- يوجد نمطان لرفض الاهالي فكرة ان ابنهم معوقاً النمط الاول , الرفض الضمني (الخلفي) , والنمط

الثاني , الرفض

المشوش

النمطي

الحر

العلني .

ṬḡāḥēēD

٩- ان احد الادوار الرئيسيه للمرشد الاسري لذوب الإعاقات البصريه هي : تدريب الاهل , و

إعطاء المعلومات .

تأنيب الاهل

تشخيص حدة البصر

علاج الإعاقه البصريه

١٠- يعرف الارشاد بأنه ارشاد عدد من الاسر الذين تتشابه مشكلاتهم واضطراباتهم معاً .

المهني

التربوي

الجمعي

الفردى

١١- تنتمي الاسيئات إلى معينات

البصريه .

السمعية

الشمية

اللمسيه

١٢- تنتمي واقيات الشمس إلى المعينات

البصريه .

السمعية

اللمسيه

الشميه

١٣- توجد مفاتيح لآلة برايل .

اربعة

خمسه

سته

سبعة

١٤- يقصد بالبير كنز

آلة كتابة برايل .

لوح الاردواز

المرقم

الايمز

١٥- يقصد بـ بلوحة برايل والقلم ..

المرقم

آلة برايل

لوح الاردواز

لوح الرسم بالسطر البارز

١٦- يعمل بطريقة مشابهه لعمل الكمبيوتر فهو يقوم بتخزين وتنظيم المعلومات بطريقة برايل .

جهاز فيرس برايل

الايمز

جهاز جو غون

جهاز سنلن

١٧- يطلق اسم على العداد الحسابي .

الابيكس

جهاز فيرس برايل

ṬḡāḥēēD

جهاز جو غون

جهاز سنلن

١٨- يتكون لوح او طريقة تيلر من نجمه ذات زوايا .

ست

سبع

ثماني .

تسع

١٩- يستخدم لوح تيلر في

إجراء العمليات الحسابيه .

القراءة

الكتابة

الرؤية

٢٠- تنتمي مصابيح الإضاءة إلى المعينات

البصريه .

السمعيه

اللمسيه

الشميه

٢١- تتسع في الظلام وتضيق في الضوء ..

حدقة العين .

القرنيه

القزحيه

الصلبه

٢٢- ترسل ثلاث حزم من الأشعة تحت الحمراء .

عصا الليزر

الايكس

الايمز

اله برايل

٢٣- يصدر اصواتاً إذا كان الحاجز على بعد ثلاثة أقدام من الشخص الكفيف ..

جهاز راسل .

جهاز فيرس برايل

الايكس

الايمز

٢٤- صمم خصيصاً ليستخدم مع العصا الطويلة لتحديد العلامات البارزة في المقاعد أو الأبواب أو

غيرها من المعوقات ..

جهاز موات الحسي

الايكس

الدليل الصوتي

جهاز (أداة) نوتجهم

٢٥- تعطي ثلاث انواع من المعلومات التي تتعلق بتقدير المسافه والاتجاه وتحديد الاشياء .

عصا الليزر

اله برايل

اداه نوتجهم

اداه سوني كايد

ṬḡāḥēD

٢٦- ينقل نذببات صوتية مرتفعة في حالة وجود حواجز أمام الشخص الكفيف .

جهاز (أداة) نوتجهاام

عصا الليزر

الآة برايل

اداه سوني كايد

٢٧- يعرف الدليل الصوتي الموجه بأنه أداة تُحمل باليد لاكتشاف أمام المكفوف .

المجال

.....

٢٨- يوجد داخل ما يسمى بالنقطة المركزية ومسؤوليتها الرؤية المركزية .

الحفيرة

البؤبؤ

القزحية

القرنيه

٢٩- تنتمي أقلام تمييز الصفحات إلى المعينات

البصريه

السمعيه

اللمسيه

الشميه

٣٠- تنمو العين في شكل لجزء من التجويف الثالث في المخ .

نتوء

الدلا لات

.....

٣١- تعتبر النافذة الأمامية للعين وعن طريقها تنفذ الأشعة الضوئية إلى العين، وهي غشاء شفاف

يغطي مقدمة العين , وظيفتها حماية العين من العدوى ..

القزحية

القرنيه

شبيكية العين

المشيمه

٣٢- الشعور بالدوخة عند القراءة من المظاهر

السلوكيه

الظاهريه

النفسيه

الشكوى

٣٣- الشعور بجرح بالعين من المظاهر

السلوكيه

الظاهريه

النفسيه

الشكوى

٣٤- كم يبعد الطفل عن البطاقة

متر

قدم

بوصة

انش

- ٣٥-تعتمد طريقة برايل على الكتابة البارزة
- ٣٦-نسبه الافراد الذين يتمتعون بالقدره على الابصار بشكل عادي ٩٨,٥%
- ٣٧-التراخوما يصيب الجزء الوقائي
- ٣٨-تكون الصورة في حال طول النظرالشبكيه خلف
- ٣٩-في حال قصر النظر تكون الصورةالشبكيه امام
- ٤٠-يقتررب كثيرا من الشيء عند النظر إليه من الاعراض السلوكية
- ٤١-احمرار العين من الاعراض الظاهرية
- ٤٢-بطاقة تقدير لنقاء الاطباء الامريكيين توضع على بعد 14 بوصة
- ٤٣-تعتمد لوحات جوغر ن على رسم اليد
- ٤٤-الارشاد الفردي هو ارشاد اسرة واحدة وجها لوجه في كل مرة
- ٤٥-تعتبر حوامل الكتب من المعينات البصرية
- ٤٦-اداه الكترونية تقويم بتحويل الكلمة المطبوعة إلى بديل لمسي الأبتكون
- ٤٧-تعتبر العين من الاعضاء..... بالغه التعقيد الحسيه
- ٤٨-توجد عضلات ترتبط بسطح كل عين ٦
- ٤٩-فتحه صغيره مستديره سوداء وسط العين تسمح للضوء بالدخول البؤبؤ
- ٥٠-تعمل على رؤيه الالوان والاجسام الدقيقه الخلايا المخروطيه
- ٥١-تعمل على رؤيه اللونين الاسود والابيض ومابينهما من الوان رماديه الخلايا القضيبية
- ٥٢-تتركب العين من اجزاء رئيسيه اربعة
- ٥٣-تعتبر التراخوما من العيوب البصريه الشائعه التي تصيب الجزء الوقائي
- ٥٤-طبقة بيضاء اللون معتمه تميل الى الزرقه وتكون ٥/٦ من الطبقة الخارجيه سمكها ١ ملم الصلبه
- ٥٥-قرص ملون تعمل على التحكم في كميته الضوء الداخل الى العين القرقيه
- ٥٦-طبقة مشبعه بالصبغات الملونه تجعل باطن العين معتما وتتكون من الياف مرنه من طبقة دمويه ترتبط مع بعضها البعض عن طريق نسيج ضام المشيمه
- ٥٧-عبارة عن غشاء رقيق تبطن كره العين من الداخل وهي تشبه في عملها الفلم الحساس في اله التصوير شبكيه العين
- ٥٨-تتصل العين بمركز الابصار في المخ عن طريق العصب البصري
- ٥٩-حاله يفقد فيها الفرد المقدرة على استخدام حاسه البصر بفعاليه الاعاقه البصريه
- ٦٠-هو الذي يستطيع ان يقرأ الحروف الكبيره هذا سؤال على ضعف البصر بس ماذكر صيغته بس جوابه ضعيف البصر
- ٦١-يجلس المفحوص على بعد ستة امتار ... عن لوحه سنلن ٢٠ قدم
- ٦٢-من اكثر المقاييس انتشارا في قياس حده الابصار لوحه سنلن
- ٦٣-احمرار العينين من الاعراضللاعاقة البصريه الظاهرية
- ٦٤-الاقتراب من الشيء عند النظر اليه من الاعراضللاعاقة البصريه السلوكيه
- ٦٥-ينتج عن الاورام في الحجاج او التكيس او افراط الغده الدرقيه هو الجحوظ احادي الجانب
- ٦٦-يحدث قصر النظر عندما تكون مقله العين طويله

ṬḡāḥēD

- ٦٧- يحدث طول النظر عندما تكون مقله العين **قصيره**
- ٦٨- هو انخفاض في حده الابصار نتيجة خلل قوه الانكسار الضوئي في العين في المدارات
المختلفه **الاستجماتزم**
- ٦٩- عمى الالوان حاله وراثيه لا يستطيع الفرد فيها تمييز الالوان بسبب خلل في **المخاريط**
- ٧٠- يعد الشعور بالدونيه احد اعراض .. **الإعاقه بصرية**
- ٧١- يعمل على افراز السائل المائي والمساعدة في تصريفه وفي التكييف البصري **الجسم**
الهدبي
- ٧٢- تعرف هذه الخاصيه بتكيف الابصار .. **عدسة العين**