

أسئلة مراجعة إعاقة النمو الشامل

ج- المكفوفون وضعاف البصر

د- الفصام

س\١ المعوق هو الفرد الذي يعاني من قصور جسيمي وعقلي نتيجة عوامل.....

أ- بيئية فقط

ب- وراثية فقط

ج- اجتماعية فقط

د- أ + ب

س\٢ من مراحل حدوث الإعاقة وفقاً لتحليل منظمة الصحة العالمية مرحله..... وهي تعني " فقدان أو شذوذ دائم أو مؤقت لأحد جوانب الذاتية أو العقلية أو الجسمية للفرد .

أ- الإصابة

ب- القصور الوظيفي

ج- الإعاقة \ العجز

د- لا يوجد إجابة صحيحة

س\٣ وهي حالة يعاني فيها الفرد من العجز أو صعوبة الأداء في نوع أو أكثر من الأعمال أو الأنشطة الجسمية أو الفكرية بالنسبة للأفراد العاديين المساويين له في نفس العمر

أ- القصور الوظيفي

ب- الإعاقة \ العجز

ج- الإصابة

د- جميع الإجابات صحيحة

س\٤ الإعاقة الجسمية تشمل الإعاقات التالية

أ- التخلف العقلي الشديد.

ب- إعاقة التعلم

س\٥ تم تحديد نسبة جميع الإعاقات في المجتمعات الصناعية المتقدمة بحوالي..... من

تعداد السكان

أ%50 -

ب%15 -

ج%5 -

د%10 -

س\٦ من أسباب زيادة الإعاقة في الوطن العربي

:

أ- زواج الأقارب

ب- زيادة معدل التلوث البيئي

ج- قصور البرامج الإعلامية للتوعية

د- جميع ما ذكر صحيح

س\٧ الأطفال دون سن الخامسة هم أكثر

تعرضاً لعوامل المسببة للإعاقة ذلك لأن.....

أ- معدلات النمو في هذه المرحلة أبطء بكثير من

أي مرحلة أخرى .

ب %80 - من خلايا الإنساني تتكون خلال

الستة اشهر الأخيرة من الحمل حتى نهاية الشهر

السادس بعد الميلاد .

ج- أ + ب

د- لا يوجد إجابة صحيحة

س\٨ من العوامل الاجتماعية المسببة للإعاقة

..

أ - الزواج المبكر

ب - نقص فيتامين (أ)

ج - الحمى الشوكية

د - جميع ما ذكر صحيح

س\٩ يوجد 3 عوامل إذا توفرت زادت نسبة

الإعاقة في المجتمع وفي..

أ - الغنى - التعليم - زيادة الرعاية الصحية

ب - الغنى - الجهل - زيادة الرعاية الصحية

ج - الفقر - التعليم - نقص الرعاية الصحية

د - الفقر - الجهل - نقص الرعاية الصحية

س\١٠ التخلف العقلي هو عبارة عن..

أ - حالة

ب - مرض

ج - حالة + مرض

د - عارض

س\١١ تبلغ نسبة المتخلفين عقلياً حوالي

من أفراد المجتمع.

أ% 5 -

ب% 3 -

ج% 10 -

د% 15 -

س\١٢ من أسباب التخلف العقلي..

أ - إدمان الأم المخدرات أثناء الحمل

ب - إصابة الجمجمة أو المخ أثناء الولادة أو

بعدها

ج - عوامل وراثية جينية ناتجة عن تاريخ تخلف

عقلي لدى الآباء والأجداد

د - جميع ما ذكر صحيح

س\١٣ تبين من البحوث والدراسات أن

..... يعتبر أكبر سبب من أسباب التخلف

العقلي فهو مسئول عن ١٠% من حالات

التخلف العقلي.

أ - حالات عدم تطابق دم الأم ودم الطفل من

حيث عامل الريزث rh

ب - حالات الخلل أو الشذوذ الكروموسومي

ج - حالات خلل التمثيل الغذائي (pku)

د - حالات سوء التغذية

س\١٤ أن الوقاية من الإصابة بالتخلف العقلي

تكاد تكون مستحيلة بالنسبة إلى الحالات.....

أ - نقص الأكسجين أو التغذية

ب - الأمراض الفيروسية كالحصبة

ج - الحالات الوراثية

د - جميع ما ذكر صحيح

س\١٥ من إجراءات المستوى الأول لبرنامج

الوقاية..

أ - وقاية الأطفال أثناء الولادة وبعدها من إصابات

الجمجمة والمخ.

ب - توعية الأمهات بإجراءات الوقائية ضد

إصابات الأطفال بالتسمم

ج - تحقيق التكيف والتوافق الانفعالي والاستقلال

الذاتي في الأسرة والمدرسة.

د - أ + ب

س\١٦ من إجراءات المستوى الثاني لبرنامج

الوقاية..

أ - اكتساب القدرة على شغل وقت الفراغ عن

القدرة على التواصل والتخاطب والتعلم والنمو
المعرفي والاجتماعي " تعريف "

أ - التخلف العقلي

ب - المرض العقلي

ج - متعددو الإعاقة

د - التوحد

س\٢٠ المظهر العام الجذاب هو من خصائص

.....المتتميزة لحالات التوحد

أ - السلوكية

ب - النمطية

ج - تقلبات المزاج

د - البدنية

س\٢١ هز الرأس أو ثني الجذع والرأس إلى
الأمام والخلف لمدة زمنية طويلة دون تعب وملل
من خصائص لحالت التوحد .

أ - السلوكيات النمطية

ب - تقلبات المزاج

ج - الخصائص البدنية

د - الخصائص السلوكية

س\٢٢ تبين من استعراض بعض الدراسات
المسحية التي أجريت لاختبار ما إذا كانت الوراثة
تلعب دورا كعامل مسبب ، أن من بين

من أطفال آباء يعانون من التوحد.

أ % 4 - 2 -

ب % 4 - 8 -

ج % 4 - 5 -

د % 5 - 2 -

س\٢٣ وقد وجد من بين الأطفال الذين يعانون

طريق برنامج ثقافي ترفيهي

ب - تنمية القدرة على التعامل مع الآخرين عن

طريق الاشتراك في المواقف والخبرات الاجتماعية

المناسبة

ج - تعليم الطفل ليكون عضواً في أسرة ومجتمع

أكبر عن طريق برنامج ثقافي يؤكد مقومات الأسرة

والوطن

د - جميع ما ذكر صحيح

س\١٧ من إجراءات المستوى الثاني لبرنامج

الوقاية ..

أ - وقاية الأطفال أثناء الولادة وبعدها من إصابات

الجمجمة والمخ.

ب - تنمية القدرة على التعامل مع الآخرين عن

طريق الاشتراك في المواقف والخبرات الاجتماعية

المناسبة

ج - تحقيق التكيف والتوافق الانفعالي والاستقلال

الذاتي في الأسرة والمدرسة.

د - توسيع فرص العمل أمام المتخلفين عقلياً عن

طريق التشريع وتوجيه المسؤولين في مجالات

العمل

س\١٨ تم اكتشاف حالة التوحد من قبل

الطبيب النفسي الأمريكي كانر عام ..

أ 1943 -

ب 1933 -

ج 1973 -

د 1935 -

س\١٩ مصطلح يطلق على أحد اضطرابات
النمو الارتقائي الشاملة التي تتميز بقصور أو توقف
في نمو الإدراك الحسي واللغة ، وبالتالي في نمو

من حالات التوحد نسبة ١٠% منهم يعانون من حالات الريت أو من حالات (كروموسوم X

الهش)

أ% 15 -

ب% 50 -

ج% 10 -

د% 70 -

والالتصاق بسلوكيات وأنشطة روتينية.

د - جميع ما ذكر صحيح

س\٢٧ تأخر أو شذوذ وظيفي يكون قد بدأ في الظهور قبل العام

من عمر الطفل

أ - الأول

ب - العاشر

ج - الخامس

د - الثالث

س\٢٤ ترجع صعوبة تشخيص إعاقة التوحد إلى عوامل منها....

أ - أن إعاقة التوحد دائماً لا يصاحبها إعاقة أخرى

ب - لا تتعدد وتتعدد أعراض التوحد فهي متشابهة

جدا لجميع المصابين بالتوحد

ج - تتعدد وتتعدد أنواع الإصابات التي تؤثر على

المخ والجهاز العصبي.

د - جميع ما ذكر صحيح

س\٢٨ ويكون التأخر والشذوذ الوظيفي في..

أ - التفاعل الاجتماعي

ب - استخدام اللغة في التواصل أو في التخاطب

ج - اللعب الرمزي أو الإيهامي التخيلي

د - جميع ما ذكر صحيح

س\٢٥ من معايير تشخيص التوحد كما نص

عليها dsm-4 ظهور أعراض أو أكثر

من المجموعات ١,٢,٣

أ 10 -

ب 5 -

ج 8 -

د 6 -

س\٢٩ حوالي من حالات التوحد تعاني

من التخلف العقلي ، شديد أو متوسط أو بسيط

أ% 70 -

ب% 40 -

ج% 30 -

د% 50 -

س\٣٠ من حالات التوحد تكون

مصاحبة بتخلف عقلي متوسط أو شديد

أ% 30 -

ب% 40 -

س\٢٦ المجموعة رقم (١) من معايير تشخيص

التوحد عبارة عن " قصور كفي في قدرات التفاعل

الاجتماعي " ومن أعراضه

أ - الفشل في تكوين علاقات الأقران تناسب مع

العمر .

ب - التكرار والنمطية في استخدام اللغة.

ج - الجمود وعدم المرونة الواضح في الالتزام

أ - الإسبرجر

ج 70% -

ب - الريت

د 50% -

ج - اضطرابات الطفولة التحليلية

س\ ٣١ من حالات التوحد تكون

مصاحبة بتخلف عقلي بسيط

د - إعاقة النمو العامة

أ 40% -

س\ ٣٥ الإسبرجر تصيب الأطفال ذوي الذكاء

ب 70% -

.....

ج 30% -

أ - العادي أو العالي

د 50% -

ب - المنخفض

ج - من العادي إلى المنخفض

س\ ٣٢ من مؤشرات التشخيص الفارقي

والتمييز بين إعاقة التوحد وإعاقة التخلف العقلي

د - لا يوجد إجابة صحيحة

..

س\ ٣٦ يتميز الإسبرجر ب...

أ - طفل التخلف العقلي لا يمتلك حصيلة لغوية

ولا يستطيعون اكتساب اللغة.

أ - تأخر في النمو اللغوي أو المعرفي

ب - طفل التخلف العقلي يعاني من قصور في

ب - قصور كفي واضح في القدرة على التفاعل

الاجتماعي

استعمال الضمائر بعكس طفل التوحد .

ج - القدرة على التواصل الغير لفظي وعلى التعبير

ج - طفل التوحد لا يرحب حمل الأم له واحتضانه

عن العواطف والانفعالات

وتقبيله ، بعكس طفل التخلف العقلي.

د - جميع ما ذكر صحيح

د - طفل التوحد يفهم المظاهر العاطفية والانفعالية

س\ ٣٧ من خصائص وأعراض الإسبرجر...

أ - السذاجة وسلامة النية

س\ ٣٣ معدل حالات الصرع التي تصيب

ب - شخصية مرحة - حيوية - لماحة - طموحة

حالات التوحد يتراوح بين.....

ج - يجد صعوبات في فهم واستيعاب ما يقرأ أو

أ 55 - 5 -

يسمع

ب 32 - 5 -

د - جميع ما ذكر صحيح

ج 45 - 5 -

د 60 - 5 -

س\ ٣٨ من أوجه الاختلاف بين التوحد

والإسبرجر.....

أ - طفل الإسبرجر يعاني من توقف تام في نموه

س\ ٣٤ هي إحدى إعاقات مجموعة اضطرابات

النمو ذات الأصول التكوينية البنيوية والخلقية

اللغوي والقدرة على التخاطب بينما طفل التوحد

الولادية أي تكون موجودة عند الميلاد ولكنها لا

لا يبدي مثل هذه الأعراض.

تكتشف مبكراً.

ب - نجد حاله الاسبرجر تجمع بينه وبين التخلف العقلي بنسبة ٧٠% ، بينما نلاحظ ندرته في حالة التوحد .

ج - طفل الاسبرجر لا يتجنب الآخرين من الأقران أو الكبار كما يفعل طفل التوحد.
د - جميع ما ذكر صحيح.

س\٣٩ غالباً تظهر أعراض الاسبرجر عند عمر ...

أ 6 - 4 - سنوات

ب 6 - شهور

ج - قبل الولادة

د - سنتان

س\٤٠ من معايير تشخيص حالة الاسبرجر في ضوء المعايير الدليل الإحصائي...

أ - عدم ظهور أي قصور أو تأخير في النمو اللغوي أو المعرفي.

ب - قصور كفي في القدرة على التواصل والتفاعل الاجتماعي.

ج - الاندماج في سلوكيات وأنشطة محدودة نمطية.

د - جميع ما ذكر صحيح

س\٤١ هي أحد اضطرابات النمو الشاملة، بل تعتبر من أشد إعاقات تلك المجموعة من حيث تأثيرها على مخ الفرد المصاب وفقدانه القدرة على الاحتفاظ بما اكتسبه من خبرات ، وما تعلمه من مهاراتوكثيرا ما و تصاحبها درجة من درجات التخلف العقلي

أ - متلازمة الإسبرجر

ب - متلازمة الريت

ج - اضطرابات الطفولة التحليلية
د - إعاقة النمو العامة

س\٤٢ أعراض متلازمة الريت محصورة في الإصابة على.....
أ - الذكور

ب - الإناث

ج - الذكور والإناث معا

د - الكبار

س\٤٣ تبدأ أعراض متلازمة الريت بالظهور بعد

أ 12 - 6 - شهر

ب 6 - 4 -

ج - في فترة المراهقة

د - قبل الميلاد

س\٤٤ من الأعراض الجسمية والنفسحركية لمتلازمة الريت...

أ - طحن شديد مسموع في الأسنان والضروس يزداد أثناء النوم

ب - تتميز الفتاة بزيادة الطول وكبير حجم الجسم بالنسبة إلى عمرها الزمني

ج - تذبذب سريع ملحوظ في مقلة العين ، وفي بعض الأحيان تصلب في عضلات الرقبة

د - أ + ج

س\٤٥ من الأعراض النفسية التي تصيب متلازمة الريت " نوبات صرع تخشبي متكررة تصيب ما بين

أ % 30 - 10 -

ب % 70 - 50 -

1- انفعالية

ج % 80 - 40 -

2- نفسية

د % 90 - 50 -

3- عقلية

4- اجتماعية

س \ ٤٦ من التشخيص الفارقي بين الريت و

التوحد...

س٣ / يصنف المكفوفون ضمن فئة

أ - اضطرابات التنفس احد الأعراض الرئيسية

متعددو الإعاقة

للتوحد

المعاقون اجتماعيا

ب - نوبات الصرع قليلة أو نادرة وإذا ظهرت ففي

المعاقون ذهنيا

مرحلة المراهقة لمتلازمة الريت

المعاقين جسميا

ج - غياب التوازن - ترنح في المشي - غياب

التناسق الحركي في متلازمة الريت

الواجب (٢)

د - جميع ما ذكر صحيح

الواجب الثاني::

سسس ١- اكتشف الطبيب النفسي الأمريكي

س \ ٤٧ السمة الوحيدة المشتركة بين جميع

التوحد عام:

إعاقات طيف التوحد..

*1943

أ - نقص حجم محيط الرأس عند الميلاد

سسس ٢- تنقسم برامج ألقاياه من آلعاقه

ب - نوبات الصرع

آلي:

ج - فقد مهارة التواصل أو التفاعل الاجتماعي

*ثلاث مستويات..

د - التأخر والتوقف التام في النمو اللغوي

سسس ٣- تعدد حالات الخلل الكروموسومي

الواجبات

مسئوله عن

آلتخآف آلعقآي:

* 10%

الواجب (١)

الواجب (٣)

س١ / تقسم منظمة الصحة العالمية مراحل حدوث

1 - يعود اكتشاف متلازمة الاسبرجر الى العالم

الإعاقة إلى

النمساوي:

1- ثلاث مراحل

a - كانر

2- مرحلتين

b - هانز اسبرجر

3- اربع مراحل

c - ريت

4- مرحلة واحدة

d - فرويد

2 - أكثر من من حالات التوحد

س٢ / الإعاقة ظاهرة

يصلون إلى مرحلتي الرشد و الشيخوخة وهم لا
يزالون يعانون من شدة الإعاقة:

a - 70%

b - 75%

c - 80%

d - 85%

3 - تعد طفله و التي ولدت عام
١٩٧٤ أول فتاة في أمريكا تصاب بمتلازمة
الريت:

a - استاسي

b - ناتالي

c - سالي

d - تناسي

4 - خلال السبعينات و الثمينات من القرن
الماضي كان يطلق على حالات الاسبرجر
مصطلح:

a - الشخصية الفصامية

b - الشخصية الغامضة

c - الشخصية المرضية

d - الشخصية الهستيرية