## اسئله اختبار الاعاقات المتعددة

١- متعددو الاعاقات هم ..... أ - الصمم وكف البصر << وهذا الخيار الى جاهم في الاختبار ب- التخلف العقلي والصمم ج - كف البصر والتخلف العقلي د- جميع ماسبق ٢- من الخصائص المعرفية للأفراد متعددي الاعاقات ..... ب- التذكر أ- الانتباه ج- القدرات العقليه على الحفظ والاسترجاع د- جميع ماسبق ٣- يتعرض الاطفال متعددوا الاعاقه بشكل ..... للصعوبات الاكاديميه من اقرانهم الذين لايعانون من أي اعاقه ج- متساوي أ- ا**كبر** ب- اقل ٤- هي من الحاجات الفطريه البيولوجيه التي تستثار عند نقص المواد الغذائي هاو عند الجوع فتؤدي الي اختلال التوازن الداخلي ...... أ- الحاجه الى الانتماء ب- الحاجه الى الطعام ت- الحاجه الى النوم ٥-ان حاجه الطفل الى الولاء والانتماء لجماعته وصحبته ومجتمعه من الامور الضروريه لـ... أ- نموه النفسي والاجتماعي ج- نموه العقلي ب- نموه الانفعالي د- جميع ماسبق ٦-تتمثل هذه النزعه في ان يكون الطفل في موضع عطف وحب والدية واخوانه والمحيطيين به فإن تحقق له ذلك أدرك انه شخص مر غوب ج- الحاجه الى المحبه والحنان أ- الحاجه الى الامن النفسي د- الحاجه الى الانتماء ب- الحاجه الى الحريه والاسقلال ٧-الاستطلاع و الاستكشاف من حاجات النمو ..... أ- الانفعالي ب- الاجتماعي ج- المعرفي ٨- التدخل المبكر للطفوله لاعانه الاطفال المعوقين والاطفال المعرضين للخلل في النمو منذ ..... أ- فترة الولادة وحتى سن الخامسه او السادسه ب- فترة الولادة وحتى سن السابعه ت- فترة البلوغ ٩- من مراحل عمليه التدخل المبكر .....

أ- التعرف والاكتشاف ب- التشخيص

ج- التدريب والارشاد **د- جميع ماسبق** 

	لمبكر يتكون من	العمل في برامج التدخل ا	۱۰ ـ فریق
التخصصات الشامله	<u>ب</u> ـ مجموعه من	والطبيب المختص	أ- الأهل,
قويم حاجات الاطفال واسرهم باستخدام	فل المبكر قدرتهم على ت	كفايات اللازمه لفرق التدخ مير الرسمية مثل	
رائم التقدير	ج- الملاحظه وقو	ظه والمقابله	أ- الملاحد
		ما سىبق	ب- جميع م
		لاساسية في التدخل المبكر	١٢ - العناصر ا
	ج- مرحله التشخيص		أ- مرحله الوقايه
	د- جميع ماسبق	نديم الخدمات	ب- مرحله المعالجه وتق
ني تصيب <u>الدماغ</u>	ن النمائيه او العصبيه الت	لدماغي على الاضطرابات	١٣- يطلق مصطلح الشلل ا
ى فترة	ة من حياتهم وخاصه في	الاطفال في مراحل مبكرة	١٤- الشلل الدماغي يصيب
<u>ىرى الدماغية</u>	ــ عدم اكتمال نمو القشـ ــ المراهقه		أ- اكتمال نمو القشره ا ب- الطفوله المبكرة
ردي الى عدد غير محدود من الاعراض		, تنجم اضطرابات عن خلا لحسية والعصبيه التي تظه	
9	د- جميع ماسبق	ب- توتر في الحركه	أ- تشنج
ده ومنقبضة	ضلات لدى الطفل مشدو	ماغي الشديدة وتكون العص	١٦- احدى حالات الشلل الد
	، الالتوائي	ج- الشلل	أ- الشلل التشنجي
	مما سبق	د- لأشي	ب- الشلل غير التوازني
خصائي الاعصاب	ى ھو أ⊾	( يصنف ) الشلل الدماغي	۱۷- الذي يشخص
لتشنجات العضلية	الدماغي الدماغي	ر. ن العامه المصاحبة للشلل	١٨ – من الاعراض
	, -	، المفتوح ( الصلب المفتوح ب- بيئيه	*
		<del></del>	<u> </u>
		عادي ومفاجئ في وظائف	
الحاري العصلية في	•	ع عن نشاطات كهربائيه ع العيون العيون	·
			 ۲۲- تتراوح مدة نوبه الصر
ة ادة ,	ج- ٥-١٠ د	بي ٠٠٠. ب- ٣-٧ دقائق	
			'- <u>'- ' - '</u>
ىيە قى			
	ج- الاطراف	<u>ب- النخاع الشوكي</u>	أ- الدماغ

	الطفال عن طريق	ض معدي يصيب الا	٢٤ - شلل الاطفال مر
	,	- <del>-</del> -	
	<u>۱+ ب</u>	<u>-7</u>	ب- الجهاز التنفسي
	أهمها	ابا ت" تشوه " القدم	٢٥- هناك اشكال من اضطر
	المفاصل	ج-التهاب	أ- القدم المسحاء
		<u>د- أ+ب</u>	ب- القدم الحنفاء
ئه	تبر سبب هذه الحا	" الروماتيزمي " يعا	<ul><li>٢٦- التهاب المفاصل الرثوي</li></ul>
ج- غير معروف على الاطلاق	يئيه	ب- اسباب ب	أ- أسباب وراثيه
	نمق الحلق والشفه	ر رئيسيا للإصابه بـ أ	۲۷-تعتبر عاملا
مروف على الاطلاق	ج- غير م	ب- البيئه	أ- <u>الوراثه</u>
ﯩﻮﻡ	ثنائع في الكروموه	, شذوذ خلقي مركب ن	۲۸-متلازمه داون عبارة عن
7 V - 2	ج- ۲۰	<u> ۲1</u>	أ- ۲۳ <u>ب</u>
	وصحيا	فراد المعوقين جسميا	٢٩- من البرامج التربويه للأ
يه الخاصه النهاريه	ج- مراكز الترب		أ-مراكز الاقامه الكامله
<u> </u>	د <b>- جميع ماسب</b> ق	ي	ب- برامج الدمج الاكاديم
	صحیا	اد المعوقين جسميا و.	٣٠- من برامج التأهيل للأفر
	ج- التأهيل المهني		أ- التأهيل الطبي
محيح	د- جميع ماسبق د		ب- التأهيل الاجتماعي
	عن ۷۰ دیسیبل	ِجه الفقدان التي تزيد	۳۱ هو در
المتوسط ج- الصمم	- الضعف السمعي	يط ب	أ- الضعف السمعي البس
بدرجه لاتسمح بالاستجابه الطبيعية	معیه منذ	للذي فقد الحاسه الس	٣٢-يعتبر الاصم هو الشخصر
	فبل تعلم الكلام	ج- à	<u>أ-</u> منذ الميلاد
<u>ح</u>	بميع ماسبق صحب	-7	<u>ب-</u> بعد تعلم الكلام
بيعية إلا باستخدام طرق التواصل	ح بالاستجابه الط	السمعية بدرجه لاتسه	٣٣- الاصم الذي فقد الحاسة
د- هجاء الاصابع	مفاه	ج- قراءة الث	أ- لغه الاشارة
	اسبق صحيح	<u>ه- جميع م</u>	ب- التواصل الكلي
	<u>.</u> a	شمل العظيمات الثلاث	٣٤- الأذن :
ية	ج- الداخل	ب- الوسطى	أ- الخارجيه
موت لداخل الاذن	يجمع الص	نه	٣٥- فائدة صيوان الأذن هو

<ul><li>الجواب الصحيح الخارجيه والوسطى</li></ul>	ج- الوسطى <	ب- الخارجية	أ- الداخلية
القوقعه "الاذن الداخليه	، تلف في	هذا النوع من الصمم بسبب	٣١- الصمم الحس عصبي ينشأ
اكز السمع الواقعه في القشرة اللحائيه للمخ.			
	، عصبي <b>عي المركز</b> ي	ج- الصمم الحس د- الفقدان السم	أ- الصمم المختلط ب- الصمم التوصيلي
اکثر			٣٠- ان الصم بعد اكتساب اللغه
<u>اشارة اكثر</u>	ن مع <u>ال</u> ا	<sub>،</sub> <u>قبل اكتساب اللغ</u> ه يتعاملور	٤- الصم ان كانوا فقدوا السمع
نه <u>لايسمع اصوات الآخرين</u>	التي تصل اليه لا	يستطيع تصحيح الاصوات	' ٤-الاصم لاينطق الكلمات ولا
	<u>الْكفيف</u>	طريقة برايل	٤١- من هو الذي يقرأ ويكتب بـ
			٤١- صعوبة رؤية الاشياء البعي
<b>صورة ذهنية</b> عن الاشياء في عالمه .	ب المعلومات في	<b>یف</b> هو من یکتسر	الطفل الأصم الكف الأصم الكف
			٤٠ - في مهارات التواصل للأط
د- جميع ماسبق	- حاسه الشم	ب- حاسه التذوق جـ	أ- حاسه اللمس ب
	فوفين يجمع بين	لخاص بالاطفال الصم المك	٤٠- البرنامج التربوي الفردي ا
النفسي والاجتماعي <u>ق</u>	ج- الاخصائي د- جميع ماسم	ي ومرافق الطفل	أ- المعلم والطبيب ب- اخصائي التأهيل الحرك
مبي " وظيفي " في الدماغ .	اتج عن خلل عص	هو اضطراب نمائي ن	۱۶- <u>التوحد</u>
			٤/ التوحد يتميز فية الاطفال ب
ع في التفاعل عند التفاعل التفاعل	ج- ضعف واضح - <b>جميع ماسبق</b>		أ- الفشل في التواصل مع ب- ضعف في اللعب التخيا
			'٤-أسباب التوحد تكون
ل نيرولوجية <u>د- <b>جميع ماسبق</b></u>	ج- عواماً	ب- عوامل بيولوجية	أ- عوامل جينية
			٥-أعراض التوحد
		•	أ- العجز الحسي الظاهر ف ب- الفشل في تطوير العلاق ت- العجز السلوكي الشديد
ل التوحدي حيث تحتاج إلى	لتي يمر بها الطفا	بيص من اصعب المراحل ا	<b>ث- جمیع ماسیق</b> ۵۱- تعتبر عملیه التشخ

٣٦-الصمم التوصيلي ينشأ عن تعقيدات او عيوب في الاذن

فريق من الاهل والمعلمين	<u>سات</u> ب	فريق عمل متعدد التخصص	-1
لحالات التوحسد	ات التشخيص والتقييم	لتشخيص التكاملي أحد أدو	٥٢- يعتبر ا
تأخر او نقص كما في اللغه المنطوقه	حدي يظهر في	في التواصل بالنسبه للتو.	٥٣-القصور
يدين بطريقه غير صحيحه وفقدان الترابط الاجتماعي وعدم جانب اللغوي .	لقدرات مثل استخدام ال حيح وكذا فقدان في الـ	يكون فيها فقدان لـ ى حركاته مثل المشي الصـ	٥٤ السيطرة علم
	ے- متلازمه اسبیر جر د- لاشئ مما سبق	زمه ریت حد التقلید <i>ي</i>	أ- <u>متلا</u> ب- التو.
ل مع اطفال التوحد منها	التي تم تطوير ها للعما	لعديد من البرامج العلاجية	00_ هناك ا
لمنحى الحسي " التكامل الحسي " عميع ماسبق	<u>د- خ</u> آ	حى الطبي والجسمي حى السلوكي والتربوي	
<u>( 20 - 70 )</u>	ن عمر الام من	باب متلازمه داون ان يكور	٥٦- من أسب
في التفكير المجرد وكذلك الفهم والاستيعاب	صعوبات	شكلات النمائيه للداون	٥٧- من الم
<del></del>	، داون	حاليل التشخيصيه لمتلازمه	٥٨- من الت
- عينه من المشيمه جميع ماسبق صحيح		ه من السائل المحيط بالجنيه ه من الحبل السري عن طر	
مع تقدم الام في العمر والامهات في اعمار هن اكبر من ٣٥		حالات متلازمه داون في مرضه لانجاب اطفال مص	
	عكسيا	<b>يا</b> ب	<u>أ- طرد</u>
اط الزائد الصعوبات اللغويه مثل <u>القراءة</u>	، بضعف الانتباه والنشر	سعوبات التعليميه المرتبط	٦٠- من الص
ا باضطراب النشاط الزائد وضعف الانتباه بارتباطها بالعديد	م الرياضيات وعلاقته	اهمية دراسة صعوبات تعا ن التعلم الاكاديمية مثل	
اکتابه <b>ج- جمیع ماسبق</b>	ب- صعوبات تعلم ال	وبات القراءة	أ- صع
الانتباه صعوبات الانتباه	ب النشاط الزائد وضعف	سعوبات النمائيه لاضطراد	٦٢- من الص
ج لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	كن استخدام هذا المنها	ونات برنامج بافاريا انه يم	٦٣- من مكر
	اقسام هي	منهج برنامج بافاريا الى ٣	۲۶ ـ ینقسم ه
	ج- مهارات المو	يم التطويري ان المماد الثانوري	
ق صحیح	د- جميع ماسب	رات المواد الثانويه	ب- مهر

٥٥- من أهداف برنامج بافاريا ..... تشجيع المعلمين على التفكير والابتكار في المواد التعليميه والتربويه

#### ٦٦- يحتاج المعلم في برنامج بافاريا الي .....

- أ- ان يحسن الاختيار من قوائم المقترحات العلمية الخاصة بنشاطات غرفه الصف
- ب- تحضير منهاج صفه وخططه التعليمية بما يفي باحتياجات طلابه ويتلائم مع قدراتهم
  - ت- أ+ب

# ٦٧- المستفيدون من خدمات برنامج بورتيدج هم .....

- أ- الاطفال من الولاده حتى سن التاسعه
- ب- أهالي الاطفال وأقربائهم والاهالي في الحي نفسه
  - ت- العاملون في مؤسسات وجمعيات المعوقين

#### ث- جميع ماسبق صحيح

- 7۸- وجاب الدكتور سؤال عن برنامج تيتش وهو مو موجود بالملزمه وكانت الخيارات انه يركز على الجانب السلوكي ولا التربوي ولا السلوكي التربوي
  - 79- وبعد جاب سؤال عن العمود الفقري المفتوح يحدث في أي مرحله: قبل الولاده
    - ٧٠- ومن خصائص متعددي الاعاقه الجسميه: ضعف التأزر الحركي البصري
- ٧١- التواصل لدى الاطفال ذوي الاعاقات المتعدده في ايطار: التعبير عن الرغبات والحاجات الضروريه
  - ٧٢- يمكن تسكين الاطفال ذوى الاعاقات المتعدده في: مراكز خاصه
- ٧٣- وجاب اسئله سهله مره مثل .. الصم الكفوفين .. يعانون من اعاقه ايش طبعاً الاجابه سمعيه بصريه

## ٧٤- يهدف برنامج بورتيدج الى .....

١- نقديم برنامج مبكر داخل بيئة الطفل
٢- الاكتشاف المبكر للاعاقه من خلال تقييم الطفل
٣- الاشراك المباشر للوالدين في تدريب الطفل

### ٤- جميع ماسبق

٧٥- يحتوي التقييم المستمر للاطفال في برنامج بورتيدج على .....

١- ورقة النشاط

٢- التقرير الاسبوعي

٣- ورقة تسجيل السلوك

٥- جميع ماسبق

اعداد وردة خجوله

ولاتنسوني من دعواتكم