

مبادئ الإحصاء التربوي

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي ١٤٣١ - ١٤٣٢ هـ

د. سعيد سيف الدين



نظام التعليم المطور للانتساب
كلية التربية

المحاضرة الثالثة عشرة

الباب السادس تحليل الارتباط



عناصر المحاضرة

- مقدمة
- الارتباط الخطي وشكل الانتشار
- معامل الارتباط



في دراستنا للأبواب السابقة كنا نتعامل مع بيانات ذات متغير واحد [كنا نرمز له بالرمز x] ورأينا كيف نتعامل مع هذه البيانات من حيث :

جمع البيانات

تنظيمها وعرضها

استخراج مقاييس خاصة بها

عن طريق الجداول أو بالرسم

• مقاييس نزعة مركزية

الوسط الحسابي - الوسيط - المتوال

• مقاييس تشتت

المدى - الانحراف المتوسط - الانحراف المعياري
- الانحراف الربيعي - الانحراف المئيني

• مقاييس التواء

معامل بيرسون الأول للتواء - معامل بيرسون
الثاني للتواء - معامل الالتواء الربيعي - معامل
الالتواء المئيني

• مقاييس تفرطح

معامل التفرطح المئيني

كل ذلك من خلال القسم الأول من علم الإحصاء وهو "علم الإحصاء الوصفي"

أما استخراج نتائج مما سبق أو توقع تنبؤات واتخاذ قرارات فيختص به الجزء الثاني من علم الإحصاء وهو "علم الإحصاء الاستقرائي" أو "علم الاستدلال الإحصائي" وهو ما لم ندرسه



أما في هذا الباب فسنعامل مع بيانات يمثلها متغير $[x]$ وبيانات أخرى يمثلها متغير آخر $[y]$ (ليكن y) ونبحث في الآتي :

(١) هل هناك علاقة بين هاتين المجموعتين من البيانات أم لا :

فإذا كانت هناك علاقة نقول أن المتغيرين y , x مرتبطان وإلا فهما غير مرتبطين

(٢) مدى قوة هذه العلاقة [إن وُجدت] : هل هي قوية جداً أم قوية أم متوسطة أم ضعيفة أم ضعيفة جداً

(٣) نوع هذه العلاقة [إن وُجدت] : هل هي طردية أم عكسية

العلاقة العكسية

كلما زادت قيمة x نقصت قيمة y

مثال : كلما زادت الكمية المعروضة في السوق من منتج معين قل سعر المنتج

العلاقة الطردية

كلما زادت قيمة x زادت أيضاً قيمة y

مثال : كلما زادت الإعلانات عن منتج معين زاد حجم المبيعات





وكأمثلة لهذا النوع من الدراسة إيجاد العلاقة بين :

- البيانات عن الكمية المعروضة في السوق من منتج معين وسعر هذه السلعة
- البيانات عن حجم الإعلانات عن منتج معين وحجم المبيعات







الارتباط الخطي وشكل الانتشار

نفرض أن لدينا بيانات $x_1, x_2, x_3, \dots$ عن متغير x وبيانات $y_1, y_2, y_3, \dots$ عن متغير آخر y ، وعلى ورقة رسم بياني اخترنا محورين: الأفقي (ويخص المتغير x) والرأسي (ويخص المتغير y) وقمنا بتوقيع النقاط $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots$ فإننا نحصل بذلك على ما يُسمى بـ **شكل الانتشار** لبيانات المتغيرين. ومن شكل الانتشار يمكن بمجرد النظر تحديد ما إذا كان هناك ارتباط بين المتغيرين x و y وتحديد نوع هذه العلاقة (إن وُجدت) وأيضاً (وإلى حد ما) مدى قوة هذا الارتباط.

المتغير x ارتباط طردي ضعيفالمتغير x ارتباط طردي متوسطالمتغير x ارتباط طردي قويالمتغير x ارتباط طردي تام


علاقات طردية

المتغير x ارتباط عكسي ضعيفالمتغير x ارتباط عكسي متوسطالمتغير x ارتباط عكسي قويالمتغير x ارتباط عكسي تام

علاقات عكسية



- فإذا أمكن رسم خط مستقيم يمر بجميع نقاط شكل الانتشار سُمي الارتباط "ارتباط تام" [طردي أو عكسي]
- وإذا أمكن رسم خط مستقيم بحيث تكون انحرافات النقاط عنه ضعيفة جداً ، سُمي الارتباط "ارتباط قوي" [طردي أو عكسي]
- أما إذا زادت الانحرافات عن الخط المستقيم ولكن بشكل معقول ، سُمي الارتباط "ارتباط متوسط" [طردي أو عكسي]
- وإذا زادت الانحرافات عن الخط المستقيم بشكل كبير إلى حد ما ، سُمي الارتباط "ارتباط ضعيف" [طردي أو عكسي]



- أما إذا لم يكن هناك ما يشير إلى وجود علاقة بين المتغيرين ، فإننا نقول إنه لا يوجد ارتباط بينهما أو أنهم غير مرتبطين

ويُقاس الارتباط بين متغيرين x, y بما يُسمى بـ "معامل الارتباط" [وسنرمز له بالرمز r] وقيمته تكون محصورة بين -1 ، $+1$:

- فإذا كانت قيمته موجبه دل ذلك على أن الارتباط طردي
- وإذا كانت قيمته سالبة دل ذلك على أن الارتباط عكسي
- وإذا كانت قيمته صفرًا دل ذلك على عدم وجود ارتباط

هذا بخصوص نوع الارتباط
[طردي أم عكسي أم معدوم]



أما بخصوص قوة الارتباط فتحدده القيمة المطلقة لمعامل الارتباط كما يوضحه الجدول التالي :

القيمة المطلقة لمعامل الارتباط	قوة الارتباط
0	لا يوجد ارتباط
$0 < r \leq 0.4$	ارتباط ضعيف
$0.4 < r \leq 0.6$	ارتباط متوسط
$0.6 < r < 1$	ارتباط قوي
1	ارتباط تام
> 1	كلام فارغ

التفسير الوحيد أن هناك خطأ في الحسابات

ونعود ونذكر أن الإشارة الموجبة لمعامل الارتباط تعني أن الارتباط طردي ، والإشارة السالبة تعني أنه عكسي فمثلاً ، إذا كان :

- $r = 0.45$ ← فهذا يعني ارتباط طردي متوسط
- $r = -0.9$ ← فهذا يعني ارتباط عكسي قوي
- $r = 1.3$ ← فهذا يعني خطأ في الحسابات
- $r = 0.84$ ← فهذا يعني ارتباط طردي قوي
- $r = -0.22$ ← فهذا يعني ارتباط عكسي ضعيف
- $r = -1$ ← فهذا يعني ارتباط عكسي تام

وهكذا



معامل الارتباط

كما سبق وذكرنا أنه يمكن قياس نوع وقوة الارتباط بما يُسمى بمعامل الارتباط ، وهناك أكثر من معامل للارتباط ولكننا سنكتفي بدراسة ما يُسمى بـ **”معامل سبيرمان للارتباط“** والذي يُسمى أيضاً بـ **”معامل ارتباط الرتب“** والذي يتحدد من خلال الخطوات التالية :

نفرض أن لدينا مجموعة من n من أزواج القيم $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots$

١. قم بترتيب قيم x ترتيباً تصاعدياً ، ثم أعط لكل قيمة من القيم رتبة تبدأ من الرتبة 1 (للقيمة الصغرى) ، ثم 2 (لتي تليها) ، ... وهكذا حتى نصل إلى القيمة الأخيرة والتي تكون رتبها n [عدد القيم] .

٢. بنفس الأسلوب ، قم بترتيب قيم y ترتيباً تصاعدياً ، ثم أعط لكل قيمة من القيم رتبة تبدأ من الرتبة 1 (للقيمة الصغرى) ، ثم 2 (لتي تليها) ، ... وهكذا حتى نصل إلى القيمة الأخيرة والتي تكون رتبها n [عدد القيم] .

٣. احسب الفروقات D بين رتبة كل زوج من أزواج x, y .

٤. احسب معامل الارتباط من العلاقة :

$$r = \text{معامل سبيرمان للارتباط أو معامل ارتباط الرتب} = 1 - \frac{6 \times \sum D^2}{n \times (n^2 - 1)}$$



مثال : الجدول التالي يوضح أداء ٦ طلاب في الاختبار النهائي لكل من مقرري مبادئ التربية والإحصاء التربوي ، المطلوب حساب معامل ارتباط الرتب بين درجات الطلاب في المقررين

مبادئ التربية	82	35	90	23	72	100
الإحصاء	91	54	100	17	81	76

عمود 1 قيم x	عمود 2 قيم y	عمود 3 رتب x	عمود 4 رتب y	عمود 5 فرق الرتب D	عمود 6 D ²
82	91	4	5	4 - 5 = -1	1
35	54	2	2	2 - 2 = 0	0
90	100	5	6	5 - 6 = -1	1
23	17	1	1	1 - 1 = 0	0
72	81	3	4	3 - 4 = -1	1
100	76	6	3	6 - 3 = 3	9
$\sum D^2 = 12$					

$$n = 6$$

$$r = 1 - \frac{6 \times \sum D^2}{n \times (n^2 - 1)} = 1 - \frac{6 \times 12}{6 \times (36 - 1)} = 1 - \frac{72}{6 \times 35}$$

$$= 1 - \frac{72}{210} = 1 - 0.34 = 0.66$$

وهذا يعني أن هناك ارتباط طردي قوي بين درجات الطلاب في المقررين

ليكن المتغير x هو درجات الطلاب في مقرر مبادئ التربية ، وليكن المتغير y هو درجات الطلاب في مقرر الإحصاء ، قم بتدوين درجات الطلاب في العمودين 1 , 2 من الجدول المقابل :

• قم بترتيب قيم x تصاعدياً ثم أعط كل قيمة رتبها .

قيم x	23	35	72	82	90	100
-------	----	----	----	----	----	-----

رتب x 1 2 3 4 5 6

ثم دون هذه الرتب أمام القيم المناظرة لها [عمود 3] .

• قم بترتيب قيم y تصاعدياً ثم أعط كل قيمة رتبها .

قيم y	17	54	76	81	91	100
-------	----	----	----	----	----	-----

رتب y 1 2 3 4 5 6

ثم دون هذه الرتب أمام القيم المناظرة لها [عمود 4] .

• قم بحساب الفروقات بين رتب x , y [عمود 5]

• قم بحساب مربعات هذه الفروقات [عمود 6] ثم مجموعها

ثم احسب معامل الارتباط



بهذا نكون قد أنهينا المقرر [كمادة علمية] **”حمداً لله“** ويتبقى لنا أن ننبه لبعض الإرشادات الخاصة بالاختبار النهائي ، وهذا ما سنتناوله بإذن الله في المحاضرة المباشرة القادمة [المحاضرة المباشرة الثانية]

كما أود أن أنبه أنه خلال أسبوع من هذه المحاضرة سيكون هناك تجميع للتعريف والقوانين [ملخص] لما تناولناه في هذا المقرر أرجو أن يكون معيناً مفيداً للمراجعة ليلة الاختبار النهائي ، ويمكن أن تجده في مجلد فرعي من مجلد **”المحتوي“** للمقرر تحت عنوان ”المراجعة النهائية“

لكنه سيكون مفيداً لمن اطلع على جميع المحاضرات أول بأول ولا يصلح لمذاكرة المقرر لأول مرة

كما سيكون هناك أيضاً [في نفس مجلد المراجعة النهائية] تدريبات على كل الأبواب التي تناولناها بأسلوب مشابه لمسائل الاختبار النهائي

وأرجو ألا يسألني أحد (من فضلكم) السؤال **”هل الاختبار حايي من هذه التدريبات ؟“**

د. سعيد سيف الدين

بالتوفيق والنجاح بإذن الله



بِسْمِ اللَّهِ
بِحَمْدِ اللَّهِ

