

اسئلة 1434هـ مادة برامج الحاسوب المكتبيّة

تصحيح: حواء الالمدينه Fajr إشراف:

س1 لوضع جدول بيانات وتنسيقها في مستند برنامج مايكروسوفت وورد 2007 نستخدم اداة الجدول الموجودة في ؟

- 1 - مسطرة (قائمة) مراسلات
- 2 - مسطرة (قائمة) الصفحة الرئيسية
- 3 - مسطرة (قائمة) ادراج
- 4 - مسطرة (قائمة) تخطيط الصفحة

س2 لوضع حدود الصفحة على صفحات مستند برنامج مايكروسوفت وورد 2007 نستخدم اداة حدود الصفحة في ؟

- 1 - مسطرة (قائمة) مراسلات
- 2 - مسطرة (قائمة) الصفحة الرئيسية
- 3 - مسطرة (قائمة) ادراج
- 4 - مسطرة (قائمة) تخطيط الصفحة

في برنامج مايكروسوفت وورد من اجل ؟



س3 يستخدم هذا الرمز

- 1 - ادراج فاصل للصفحات
- 2 - تغيير اتجاه المستند (افقى، عمودي)
- 3 - ادراج مربع نص في المستند
- 4 - تغيير اتجاه الطباعة من اليمين لليسار

س4 يتم قص جزء من النص في مستند برنامج مايكروسوفت وورد 2007 من خلال اداة القص الموجودة في ؟

- 1 - مسطرة (قائمة) مراجعة
- 2 - مسطرة (قائمة) تخطيط الصفحة
- 3 - مسطرة (قائمة) ادراج
- 4 - مسطرة (قائمة) الصفحة الرئيسية

س5 لتغيير طريقة ترقيم الفقره في المستند في برنامج مايكروسوفت وورد 2007 تستخدم الاداة رقم الصفحة الموجودة في ؟

- 1 - مسطرة قائمة تخطيط الصفحة
- 2 - مسطرة قائمة عرض
- 3 - مسطرة قائمة الصفحة الرئيسية
- 4 - مسطرة قائمة ادراج

س6 لترقيم صفحات مستند برنامج مايكروسوفت وورد 2007 نستخدم الاداة رقم الصفحة الموجودة في ؟

- 1 - مسطرة قائمة ادراج
- 2 - مسطرة قائمة مراسلات
- 3 - مسطرة قائمة تخطيط الصفحة

٤ - مسطرة قائمة الصفحة الرئيسية

س ٧ اداة البحث عن النص في برنامج مايكروسوفت وورد 2007 موجودة في ؟

١ - مسطرة قائمة الصفحة الرئيسية

٢ - مسطرة قائمة مراجع

٣ - مسطرة قائمة ادراج

٤ - مسطرة قائمة تخطيط الصفحة

س ٨ اداة ضبط تباعد الاسطرا و الفقرات في برنامج مايكروسوفت وورد 2007 موجودة في ؟

١ - مسطرة (قائمة) مراسلات

٢ - مسطرة (قائمة) ادراج

٣ - مسطرة (قائمة) تخطيط الصفحة

٤ - مسطرة (قائمة) الصفحة الرئيسية

س ٩ اداة ترجمة التي تستخدم لترجمة مستند برنامج مايكروسوفت وورد 2007 من لغة الى اخرى موجودة في ؟

١ - مسطرة (قائمة) مراجعة

٢ - مسطرة (قائمة) ادراج

٣ - مسطرة (قائمة) تخطيط الصفحة

٤ - مسطرة (قائمة) عرض

س ١٠ عند رغبة المؤلف وضع تدبييل للصفحة في مستند مايكروسوفت وورد 2007 يستخدم اداة التدبييل الموجودة في ؟

١ - مسطرة (قائمة) تخطيط الصفحة

٢ - مسطرة (قائمة) الصفحة الرئيسية

٣ - مسطرة (قائمة) مراسلات

٤ - مسطرة (قائمة) ادراج

س ١١ يستخدم هذا الرمز في  برنامج مايكروسوفت وورد 2007 من اجل ؟

١ - تقسيم النص في المستند الا اعمده

٢ - رؤية كيف تكون الطباعة قبل طباعة المستند

٣ - تسطير صفحة المستند

٤ - تحديد حجم الهوامش في الصفحة

س ١٢ لوضع اسناد تراافقى في مستند برنامج مايكروسوفت وورد 2007 تستخدم اداة اسناد تراافقى الموجودة في مسطرة (قائمة) ؟

١ - مسطرة (قائمة) ادراج

٢ - مسطرة (قائمة) مراسلات

٣ - مسطرة (قائمة) تخطيط الصفحة

٤ - مسطرة (قائمة) الصفحة الرئيسية

س ١٣ يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت وورد 2007 من اجل ؟

- 1 - ادراج اشكال مختلفة
- 2 - ادراج معادلات حسابية
- 3 - ادراج رموز خاصة
- 4 - ليس مما ذكر

س 14 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت وورد 2007 من أجل ؟

- 1 - تحديد حجم الهاونش للمستند
- 2 - تسطير صفحة المستند
- 3 - وضع اطار على الصفحة
- 4 - تقسيم صفحة المستند الى اجزاء

س 15 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت وورد 2007 من أجل ؟

- 1 - تقسيم النص الى صفحات
- 2 - ادراج جدول
- 3 - ادراج ملف اكسل داخل النص
- 4 - تخطيط صفحة المستند

س 16 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت وورد 2007 من أجل ؟

- 1 - تنسيق لون الخط
- 2 - الغاء تنسيق الحروف
- 3 - الغاء تنسيق الالوان للخط
- 4 - نسخ تنسيق الحروف والصور

س 17 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت وورد 2007 من أجل ؟

- 1 - تنسيق الوان المستند
- 2 - ادراج قصاصه فيه
- 3 - ادراج خلفيه للمستند
- 4 - ادراج صوره من ملف

س 18 لتقسيم مستند برنامج مايكروسوفت وورد 2007 الى اعمدة تستخدم اداة اعمده الموجودة في ؟

- 1 - مسطرة (قائمة) تخطيط الصفحة
- 2 - مسطرة (قائمة) مراسلات
- 3 - مسطرة (قائمة) صفحة رئيسية
- 4 - مسطرة (قائمة) ادراج

س 19 عند رغبة مؤلف وضع بعض الاشكال التوضيحية في مستند برنامج مايكروسوفت وورد 2007 يستخدم الادوات الموجودة في ؟

- 1 - مسطرة (قائمة) مراسلات
- 2 - مسطرة (قائمة) الصفحة الرئيسية
- 3 - مسطرة (قائمة) تخطيط الصفحة

4 - مسطرة (قائمة) ادراج

س 20 لنقل فقره من اول النص ووضعها في اخره في مستند برنامج مايكروسوفت وورد 2007 نقوم بما يلي ؟

- 1 - ايقونة قص - الانقلال بالمؤشر الى نهاية النص - ايقونة لصق
- 2 - نحدد النص - ايقونة نسخ - الانقلال بالمؤشر الى نهاية النص - ايقونة لصق
- 3 - نحدد النص - ايقونة قص - الانقلال بالمؤشر الى نهاية النص - ايقونة لصق**
- 4 - ايقونة قص - الانقلال بالمؤشر الى نهاية النص - ايقونة لصق

س 21 للانتقال الى بداية السطر في مستند برنامج مايكروسوفت وورد 2007 نقوم بما يلي ؟

- 1 - نضغط على مفتاح CRTL
- 2 - نضغط مفتاح Shift
- 3 - نضغط على مفتاح End
- 4 - نضغط على مفتاح Home**

س 22 فاصل صفحات المستند في برنامج مايكروسوفت وورد 2007 موجوده في ؟

- 1 - مسطرة (قائمة) مراسلات**
- 2 - مسطرة (قائمة) تخطيط الصفحة**
- 3 - مسطرة (قائمة) الصفحة الرئيسية
- 4 - مسطرة (قائمة) ادراج

س 23 يقصد بضبط المحاذة الكلية في مستند برنامج مايكروسوفت وورد 2007 مايلي ؟

- 1 - ان يكون النص غير متساويا وغير منسقاً من اليسار
- 2 - ان يكون النص متساويا وغير منسقاً من اليمين
- 3 - ان يكون النص متساويا ومنسقاً من الوسط
- 4 - ان يكون النص متساويا ومنسقاً من اليمين واليسار**

س 24 لتحديد اتجاه الطباعة افقي او عمودي في برنامج مايكروسوفت وورد 2007 نستخدم اداة الاتجاه الموجودة في ؟

- 1 - مسطرة (قائمة) ادراج**
- 2 - مسطرة (قائمة) الصفحة الرئيسية
- 3 - مسطرة (قائمة) مراسلات
- 4 - مسطرة (قائمة) تخطيط الصفحة**

س 25 يستخدم هذا الرمز **AB¹** في برنامج مايكروسوفت وورد 2007 من اجل ؟

- 1 - ادراج فاصل للصفحات
- 2 - ادراج حاشية سفلية**
- 3 - اضافة غلاف صفحة
- 4 - ادراج مربع نص

س 26 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت وورد 2007 من اجل ؟

- 1 - ادراج مربع نص في المستند
- 2 - ادراج الرمز # في المستند
- 3 - ادراج ارقام الصفحات
- 4 - تقسيم المستند الى فقرات

س 27 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من اجل ؟

- 1 - ايقاف العرض التقديمي لفترة محددة
- 2 - اغلاق العرض التقديمي
- 3 - تشغيل عرض تقديمي من البداية
- 4 - تخزين العرض التقديمي باسم اخر

س 28 في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 لاخفاء احدا الشرائح من العرض التقديمي نستخدم اداة اخفاء الشريحة في ؟

- 1 - مسطرة (قائمة) مراجعة
- 2 - مسطرة (قائمة) عرض الشرائح
- 3 - مسطرة (قائمة) تصميم
- 4 - مسطرة (قائمة) الصفحة الرئيسية

س 29 في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 في مسطرة (قائمة) توجد الادوات الخاصة بتصميم الشكل وحركة الانتقالات من شريحة الى اخرى ؟

- حركات 1
- 2 - ادراج
- 3 - عرض الشرائح
- 4 - تصميم

س 30 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من اجل ؟

- 1 - ادراج اليوم صور فوتوغرافية
- 2 - ادراج قصاصاته فيه
- 3 - ادراج صورة
- 4 - ادراج اشكال توضيحية

س 31 يستخدم هذا الرمز () في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من اجل ؟

- 1 - ادراج افلام (أفلام) مصورة
- 2 - طباعة العرض التقديمي بشكل شرائح
- 3 - تخزين العرض التقديمي على شريط فيديو
- 4 - لف العرض التقديمي عكسيا

س 32 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من اجل ؟

- 1 - نسخ الكتابة على ادوات التخزين
- 2 - طباعة لاصق للشريط
- 3 - الكتابة على الشريط

٤ - حفظ ملف بنسخة جديدة

س33 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من أجل ؟

- 1 - ادخال سريع نص داخل العرض التقديمي
- 2 - ادراج رابط خارجي داخل العرض التقديمي
- 3 - ادراج شريحة جديدة داخل العرض التقديمي**
- 4 - عرض الشرائح داخل العرض التقديمي

س34 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت بور بوينت 2007 من أجل ؟

- 1 - التحكم في الاطار
- 2 - اظهار واخفاء الشرائح
- 3 - تكبير وتصغير الشريحة
- 4 - ادخال اشكال معدة مسبقا**

س35 تستخدم هذه الرموز  في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من اول ؟

- 1 - طباعة الشرائح
- 2 - تغيير حجم الشريحة
- 3 - ادراج صورة للشريحة
- 4 - ادراج سمات و تصاميم اضافية للشريحة**

س36 لا دراج زر اجرائي داخل الشريحة في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 نقوم بما يلي ؟

- 1 - ادراج سهم اجرائي
- 2 - مسطرة ادراج - اشكال - ازرار اجرائية**
- 3 - مسطرة ادراج - قصاصة فنية
- 4 - نضغط على مفتاح السهم في لوحة المفاتيح

س37 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من أجل ؟

- 1 - اجزاء تدقيق املاني**
- 2 - تنسيق حروف العرض التقديمي
- 3 - ادراج صح على الحروف
- 4 - تحويل الحروف الكبيرة الى حروف صغيرة

س38 تستخدم هذه الرموز  في برنامج مايكروسوفت بور بوينت 2007 من أجل ؟

- 1 - ادراج صورة للشريحة
- 2 - ادراج شريحة جديدة

- 3 - تغيير تخطيط الشريحة
4 - تحديد المراحل الانتقالية للشريحة

س 39 تستخدم برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 في اعداد ؟

- 1 - الرسائل الإلكترونية وإدارة المعلومات وتسجيل المواعيد
- 2 - إنشاء وتحرير مستندات ذات مظهر احترافي ومتطور
- 3 - العروض التقديمية للمؤتمرات المرئية والاجتماعيات
- 4 - العمليات الحسابية باستخدام الجداول الإلكترونية

س 40 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من اجل ؟

- 1 - وضع الساعة على الجدول
- 2 - ادراج جدول اكسل داخل بوربوينت
- 3 - ادراج الوقت والتاريخ الحاليين الى شرائح العرض
- 4 - ادراج الجدول

س 41 في برنامج مايكروسوفت بور بوينت 2007 لتعديل تأثيرات النسق الحالي نستخدم اداة التأثيرات في ؟


- 1 - مسطرة قائمة عرض الشرائح
- 2 - مسطرة قائمة تصاميم
- 3 - مسطرة قائمة الصفحة الرئيسية
- 4 - مسطرة قائمة مراجعة

س 42 تستخدم هذه الرموز  في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من اجل ؟

- 1 - تغيير حجم ونوع الخط
- 2 - تنسيق الصور
- 3 - تغيير حجم الصوره
- 4 - تنسيق الخط والحراف

س 43 في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 لعرض الشرائح على شكل فارز الشرائح نختار عن طريق عرض العروض التقديمية الموجودة في ؟

- 1 - عرض
- 2 - الصفحة الرئيسية
- 3 - عرض الشرائح
- 4 - حركات

س 44 تستخدم هذه الرموز  في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من اجل ؟

- 1 - ادراج تعداد نقطي او رقمي
- 2 - ادراج شرائح جديد
- 3 - ادراج رقم الصفحة
- 4 - تغيير محاذاة النص في المستند

س45 يستخدم هذا الرمز في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من أجل ؟

- 1 - عمل اجراء على أي عنصر
- 2 - عرض الشرائح من البداية
- 3 - ادراج اشكال مختلفة
- 4 - رسم اشكال مختلفة

س46 يستخدم هذا الرمز في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من أجل ؟

- 1 - ادراج قصاصة فنية
- 2 - وضع الصور كخلفية على الشرائح
- 3 - ادراج صورة من اليوم صور فتوغرافية
- 4 - نسخ الصور بين الشرائح

س47 يستخدم هذا الرمز في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 من أجل ؟

- 1 - اخفاء الشريحة
- 2 - تغيير تخطيط الشريحة
- 3 - طباعة شريحة معينة
- 4 - تغيير لون الخلفية للشريحة

س48 الخطوات لاختيار فتره زمنيه مقدارها 5 ثواني بين عرض كل شريحة وآخر في برنامج مايكروسوفت بوربوينت 2007 ؟

- 1 - مسطرة ادراج - ادراج الوقت والتاريخ - ادراج 5 ثواني
- 2 - مسطرة حركات - قائمة تقدم بالشريحة - تلقائيا بعد ونحدد 5 ثواني
- 3 - مسطرة ادراج - ادراج الوقت والتاريخ
- 4 - جميع ما ذكر صحيح

س49 تستخدم هذه الرموز في برنامج مايكروسوفت اكسل 2007 لـ ؟

- 1 - ادراج مخططات بيانية
- 2 - ترجمة النصوص في المستند
- 3 - ادراج اشكال خاصة
- 4 - ادراج دوال حسابية

س50 تستخدم هذه الرموز في برنامج مايكروسوفت اكسل 2007 لـ ؟

- 1 - تغيير محاذة النص في الخلية
- 2 - تغيير محاذة النص في المستند
- 3 - ادراج تعداد نقطي ورقمي
- 4 - ادراج شرائح جديدة

س51 تستخدم هذه الرمز في برنامج مايكروسوفت اكسل 2007 من أجل ؟

- 1 - عرض اوراق العمل
- 2 - ترتيب اوراق العمل من اليمين لليسار

3 - ادراج ورقة عمل جديد

4 - تغيير اتجاه ورقة العمل من اليمين لليسار ومن اليسار ليمين

س 52 عند بدء تشغيل برنامج مايكروسوفت اكسل 2007 ستظهر لدينا نافذة وهي عبارة عن مستند يحمل عنوان افتراضي هو ؟

Document1 - 1

Book1 - 2

Table1 - 3

Presentation1 - 4

س 53 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت اكسل 2007 من أجل ؟

1 - طباعة الاقترانات الخطية

2 - حساب اقتران التكامل لمجموعة من الخلايا

3 - ادراج دالة حسابية

4 - ادراج الرموز الخاصة

س 54 تستخدم هذه الرموز  في برنامج مايكروسوفت اكسل 2007 من أجل ؟

1 - ادراج مخططات بيانيه

2 - ادراج صورة مستند

3 - ادراج اشكال خاصة

4 - تغيير شكل المستند

س 55 يستخدم هذا الرمز  في برنامج مايكروسوفت اكسل 2007 من أجل ؟

1 - نقل مجموعة من الخلايا من مكان الى اخر

2 - اجراء عملية الفرز والتصفيه للبيانات الموجودة في الخلايا

3 - تحويل بين الحروف الكبيرة والصغيرة

حذف مجموعة من الخلايا

س 56 تستخدم هذه الرموز  في برنامج مايكروسوفت اكسل 2007 لـ ؟

1 - زيادة وانقصان الفوائل العشرية للخلية

2 - انقصان عدد الخلايا

3 - زيادة عدد الخلايا

4 - زيادة الحروف في الخلية

س 57 اداة (دمج وتوسيط) الموجودة في تستخدم لدمج وتوسيط البيانات في الخلايا المحددة في ورقة عمل برنامج مايكروسوفت اكسل 2007 ؟

1 - مسطرة قائمة الصفحة الرئيسية

2 - مسطرة قائمة ادراج

3 - مسطرة قائمة البيانات

4 - مسطرة قائمة صيغ

س 58 لعمل مخطوطات بيانيه في ورقة عمل برنامج مايكروسوفت اكسل 2007 نستخدم اداة مخطوطات الموجوده في ؟

1 - مسطرة قائمة بيانات

2 - مسطرة قائمة صيغ

3 - مسطرة قائمة ادراج

4 - مسطرة قائمة الصفحة الرئيسية

س 59 لإيجاد مجموع رقمين في ورقة عمل مايكروسوفت اكسل 2007 الرقم الاول الموجود في الخلية A5 والثاني موجود في الخلية C10 ؟

$(10) + (5) - 1$

SUM (A5 + C10) - 2

C10 + A5 - 3

A5 + C10 - 4

س 60 لادراج دالة حسابيه في ورقة عمل برنامج مايكروسوفت اكسل 2007 نستخدم مكتبة الدالات في ؟

1 - مسطرة قائمة صيغ

2 - مسطرة قائمة بيانات

3 - مسطرة قائمة الصفحة الرئيسية

4 - مسطرة قائمة ادراج

استخدم الشكل التالي للإجابة عن الأسئلة

براعة الخالق		البيانات	
استخدم الشكل التالي لاجابة عن الاسئلة		البيانات	
البيانات		البيانات	
1420	800	1000	1
800	700	2000	2
2000	400	3000	3
1400	1000	7000	4
200	100	1000	5
700	500	7500	6
1200	500	3500	7
720	500	3500	8
1100	1200	8500	9
800	600	4000	10
1000	700	5000	11
300	200	1400	12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
دعاوا تك			
11475	اطي رابب (جعفر)		
1300	اطي رابب (جعفر)		
51975	متوسط الراتب الاجمالي		

س 61 لفز واستخدام الموظفين الذي مستوى اجمالي راتبهم "منخفض" نستخدم الايقونة ؟



-3



- 1



-4



- 2

س 62 الصيغة الصحيحة لحساب القيمة الموجودة في الخلية D16 ؟

SQRT (A4 :A13) - 1

SUM (A4 :A13) - 2

CO (A4 :A13) - 3

COUNT(A4 :A13) - 4

س 63 الصيغة الصحيحة لحساب القيمة الموجودة في الخلية D18 ؟

MIN (G13) - 1

MIN (G4 _G13) - 2

MIN (G13 _G4) - 3

MIN (G4 : G13) - 4

س 64 الصيغة الصحيحة لحساب القيمة في الخلية D19 ؟

AVERAGE (G4G13) - 1

AVERAGE (G4 _G13) - 2

AVERAGE (G13 :G4) - 3

AVERAGE (G4 ;G13) - 4

س 65 لا يجاد مجموع بدل المواصلات لجميع الموظفين في الخلية F15fنستخدم الدالة ؟

=SUM (F4 :F13) - 1

SUM (F4 :F13) - 2


=SUM (F4 ;F13) - 3

SUM (F4 ;F13) - 4


س 66 لمعرفة مستوى الراتب الاساسي (عالي اذا كان اكثر او يساوي 4000) او (منخفض اذا كان اقل او يساوي 4000)



س 67 الصيغة الصحيحة لحساب القيمة الموجودة في الخلية D17 تستخدم المعادلة؟ (هالسؤال مو واضح تاكدوا منه)



س 68 نصف اجمالي الراتب في الخلية G4 تستخدم المعادلة؟ (هالسؤال مو واضح تاكدوا منه)



س 69 الصيغة الصحيحة لحساب مجموع القيمة الموجودة في الخلية D18 والخلية G4 هي؟



س 70 للبحث عن الموظفين الذين تباء اسمائهم بـ (محمد) تستخدم الايقونة؟



الصورة المرفقة	رقم السؤال	الصورة المرفقة	رقم السؤال
----------------	------------	----------------	------------

	44		26
	34		11