

الباب الثاني : التوزيعات التكرارية

المدى R : وهو "الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة" في البيانات المعروضة

الجدول (التوزيع) التكراري : هو جدول يوضح قيم المتغير وتكراراتها

الجدول (التوزيع) التكراري النسبي : هو جدول يوضح قيم المتغير وتكراراتها وأيضاً تكراراتها النسبية

التكراري النسبي : هو خارج قسمة التكرار على مجموع التكرارات [أو عبارة مكافئة] ويمكن أن يُعبر عنه كنسبة عادية أو نسبة مئوية

العرض البياني للبيانات المنفصلة :

(١) طريقة الأعمدة البسيطة : حيث تمثل كل قيمة من قيم المتغير بعمود (خط رأسي) طوله يُعبر عن تكرار تلك القيمة

(٢) طريقة القضبان البسيطة : حيث تمثل كل قيمة من قيم المتغير بقضيب (خط أفقي) طوله يُعبر عن تكرار تلك القيمة

(٣) طريقة المضلع التكراري : حيث تمثل كل قيمة من قيم المتغير وتكراراتها بنقطة ثم نقوم بتوصيل هذه النقاط بخط منكسر (بواسطة المسطرة)

(٤) طريقة المنحنى التكراري : حيث تمثل كل قيمة من قيم المتغير وتكراراتها بنقطة ثم نقوم بتوصيل هذه النقاط بخط مُهد (باليد)

(٥) طريقة الدائرة : حيث تمثل كل قيمة من قيم المتغير بقطاع من دائرة وذلك طبقاً لتكراراتها ، وتحدد الزاوية المركزية لكل قطاع من :

$$\text{الزاوية المركزية لقيمة ما} = \frac{\text{تكرار القيمة}}{\text{مجموع التكرارات}} \times 360^\circ$$

أو

$$\text{الزاوية المركزية لقيمة ما} = \text{التكرار النسبي للقيمة} \times 360^\circ$$



الباب الثاني : التوزيعات التكرارية

العرض البياني للبيانات المنفصلة لظاهرتين :

- (١) طريقة الأعمدة المزدوجة : حيث يُمثل كل زوج من قيم الظاهرتين (أي قيمة من الظاهرة الأولى وقيمة من الظاهرة الثانية) بعمود مزدوج
- (٢) طريقة الأعمدة المزدوجة : حيث يُمثل كل زوج من قيم الظاهرتين بعمود واحد يتم تجزئته طبقاً لقيم الظاهرتين .

العرض الجدولي للبيانات المتصلة :

وفي هذا النوع من البيانات يُعبر عن المتغير على صورة فئات ، ويكون لكل فئة حدان : أدنى وأعلى ويكون الحد الأدنى لكل فئة (عدداً أولياً) مساوياً للحد الأعلى للفئة السابقة ، والحد الأعلى لكل فئة هو الحد الأدنى للفئة التالية . ويكون :

- طول أي فئة = حدها الأعلى - حدها الأدنى
- كثافة تكرار أي فئة = تكرار الفئة مقسوماً على طولها
- مكرر أي فئة = مجموع حديها الأدنى والأعلى مقسوماً على 2

الجدول (التوزيع) التكراري : هو جدول يوضح فئات المتغير وتكراراتها

الجدول (التوزيع) التكراري النسبي : هو جدول يوضح فئات المتغير وتكراراتها وأيضاً تكراراتها النسبية

وإذا كان الحد الأدنى للفئة الأولى غير معروف يُسمى الجدول (التوزيع) مفتوح من أسفل

وإذا كان الحد الأعلى للفئة الأخيرة غير معروف يُسمى الجدول (التوزيع) مفتوح من أعلى

وإذا كان الحدان الأدنى للفئة الأولى والأعلى للفئة الأخيرة غير معروفين يُسمى الجدول (التوزيع) مفتوح من الطرفين



الباب الثاني : التوزيعات التكرارية

لحدول (التوزيع) التكراري الصاعد :

التكرار المتجمع الصاعد المناظر لقيمة معينة a لمغير x هو مجموع تكرارات جميع قيم المغير الأقل من a

لحدول (التوزيع) التكراري الهابط :

التكرار المتجمع الهابط المناظر لقيمة معينة a لمغير x هو مجموع تكرارات جميع قيم المغير الأكثر من أو تساوي a

لعرض البياني للبيانات المتصلة :

(١) طريقة المدايرة : حيث تمثل كل فئة من فئات المغير بقطاع من دائرة وذلك طبقاً لتكرارها [مشابهة تماماً لتمثيل البيانات المنفصلة]

(٢) طريقة المدرج التكراري : حيث تمثل الفئات مستطيلات متلاصقة بحيث يمثل كل مستطيل إحدى الفئات ، بحيث تقع قاعدة المستطيل

(الممثل لفئة ما) على المحور الأفقي [محور المغير] وممتدة بين الحد الأدنى للفئة وحدها الأعلى [أي طول قاعدة

المستطيل يساوي طول الفئة] وارتفاعه هو كثافة تكرار الفئة ومساحته هي تكرار الفئة .

(٣) طريقة المضلع التكراري : حيث تمثل كل فئة من الفئات بنقطة إحداثياتها هي مركز الفئة وكثافة تكرارها ثم نقوم بتوصيل هذه النقاط بخط

منكسر (بواسطة المسطرة) .

(٤) طريقة المنحنى التكراري : حيث تمثل كل فئة من الفئات بنقطة إحداثياتها هي مركز الفئة وكثافة تكرارها ثم نقوم بتوصيل هذه النقاط بخط

(باليد)



الباب الثاني : التوزيعات التكرارية

المضلع التكراري المتجمع الصاعد : حيث تمثل كل فئة من الفئات بنقطة إحداثياتها هي الحد الأدنى للفئة والتكرار المتجمع الصاعد المناظر ثم نقوم بتوصيل هذه النقاط بخط منكسر (بواسطة المسطرة) ، وهنا لابد من تكوين الجدول التكراري المتجمع الصاعد . وأحياناً يُسمى هذا المضلع بـ "مضلع الأقل من" .

المضلع التكراري المتجمع الهابط : حيث تمثل كل فئة من الفئات بنقطة إحداثياتها هي الحد الأدنى للفئة والتكرار المتجمع الهابط المناظر ثم نقوم بتوصيل هذه النقاط بخط منكسر (بواسطة المسطرة) ، وهنا لابد من تكوين الجدول التكراري المتجمع الصاعد . وأحياناً يُسمى هذا المضلع بـ "مضلع الأكبر من أو يساوي"



الباب الثالث : مقاييس التزعة المركزية

الوسط الحسابي : هو مجموع القيم مقسوماً على عددها

مزاياه : سهولة حسابه - يأخذ في الاعتبار جميع القيم - لا يحتاج لترتيب القيم
عيوبه : يتأثر بشدة بالقيم المتطرفة - لا يمكن إنجاده بالرسم - لا يمكن حسابه للتوزيعات المفتوحة

الوسيط : هو القيمة التي تقسم مجموعة من القيم (المرتبة تصاعدياً أو تنازلياً) إلى مجموعتين متساويتين في العدد

مزاياه : سهولة حسابه - لا يتأثر بالقيم المتطرفة - يمكن حسابه بالرسم - يمكن حسابه للتوزيعات المفتوحة
عيوبه : يحتاج لترتيب القيم تصاعدياً أو تنازلياً - لا يأخذ في الاعتبار جميع البيانات

المتوال (الشائع) : هو القيمة الأكثر تكراراً (أو شيوعاً) .

مزاياه : سهولة حسابه - لا يتأثر كثيراً بالقيم المتطرفة - لا يحتاج لترتيب البيانات - يمكن تحديده في حالة البيانات النوعية
عيوبه : قد لا يتواجد - قد يكون هناك أكثر من متوال

وللمنحنيات التكرارية وحيدة المتوال وبسيطة الالتواء هناك علاقة اعتبارية أساسية هي : **الوسط - المتوال = ٣ (الوسط - الوسيط)**

- فإذا كان المنحنى متمائلاً يكون : الوسط = الوسيط = المتوال
- وإذا كان المنحنى ملتوياً لليمين (التواء موجب) يكون : الوسط أكبر من الوسيط أكبر من المتوال
- وإذا كان المنحنى ملتوياً لليسار (التواء سالب) يكون : المتوال أقل من الوسيط أقل من المتوال



الباب الرابع : مقاييس التشتت

التشتت : هو الدرجة التي تتجه بها البيانات الكمية للاتنشر حول قيمة متوسطة (أحد مقاييس الزعة المركزية) ، ومن مقاييسه :

- (١) المدى : مدى مجموعة من البيانات الكمية هو الفرق بين أكبر قيمة في البيانات وأقل قيمة فيها
- (٢) الانحراف المتوسط (أو متوسط الانحرافات) : هو متوسط القيم المطلقة للانحرافات عن الوسط الحسابي
- (٣) الانحراف المعياري : هو الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الانحرافات عن الوسط الحسابي

متوسط مجموع مربعات الانحرافات عن الوسط الحسابي يسمى التباين ، أي أن الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين [أو التباين هو مربع الانحراف المعياري]

- (٤) المدى الربيعي : هو الفرق بين الربع الثالث والربع الأول
- (٥) الانحراف الربيعي : هو نصف المدى الربيعي [أي نصف الفرق بين الربع الثالث والربع الأول]

Q_1 [الربع الأول] هي تلك القيمة التي يقع تحتها 25% من القيم [وبالطبع وفوقها 75% من القيم]
 Q_3 [الربع الثالث] هي تلك القيمة التي يقع تحتها 75% من القيم [وبالطبع وفوقها 25% من القيم]

- (٤) المدى المئوي : هو الفرق بين المئين التسعين والمئين العاشر

P_{10} [المئين العاشر] هي تلك القيمة التي يقع تحتها 10% من القيم [وبالطبع وفوقها 90% من القيم]
 P_{90} [المئين التسعون] هي تلك القيمة التي يقع تحتها 90% من القيم [وبالطبع وفوقها 10% من القيم]

الباب الرابع : مقاييس التشتت

وفي حالة التوزيعات متوسطة الالتواء هناك علاقات اعتبارية (تقريبية) بين مقاييس التشتت السابقة تتلخص في العلاقتين :

$$\text{الانحراف الربيعي} = \frac{2}{3} \times \text{الانحراف المعياري}$$

$$\text{الانحراف المتوسط} = \frac{4}{5} \times \text{الانحراف المعياري}$$

التشتت النسبي : هو $100 \times \frac{\text{التشتت المطلق}}{\text{المتوسط}}$ ومقاييسه :

(٢) معامل الاختلاف الربيعي ويساوي :

$$100 \times \frac{\text{الربيع الثالث} - \text{الربيع الأول}}{\text{الربيع الثالث} + \text{الربيع الأول}}$$

(١) معامل الاختلاف (معامل التشتت) ويساوي :

$$100 \times \frac{\text{الانحراف المعياري}}{\text{الوسط الحسابي}}$$

ولها أهمية كبيرة في مقارنة نتائج بيانات مختلفة ببعضها



$$\frac{\text{القيمة} - \text{الوسط الحسابي}}{\text{الانحراف المعياري}}$$

الدرجة المعيارية لقيمة ما : تساوي



الباب السادس : تحليل الارتباط

يمكن تحديد ما إذا كان هناك ارتباط بين متغيرين أم لا ونوع هذا الارتباط (إن وُجد) وقوته وذلك عن طريق "شكل الانتشار" أو عن طريق "معامل ارتباط الرتب r " حيث :

$$r = 1 - \frac{6 \sum D^2}{n(n^2 - 1)}$$

حيث D تمثل الفرق في الرتب بين قيم x, y والتي تنحصر قيمته بين $+1, -1$ ، فإذا كانت قيمته :

- موجبة ، دل ذلك على أن هناك ارتباط طردى بين المتغيرين x, y
- سالبة ، دل ذلك على أن هناك ارتباط عكسي بين المتغيرين x, y
- صفرًا ، دل ذلك على أنه ليس هناك ارتباط بين المتغيرين x, y

قوة الارتباط	القيمة المطلقة لمعامل الارتباط
لا يوجد ارتباط	0
ارتباط ضعيف	$0 < r \leq 0.4$
ارتباط متوسط	$0.4 < r \leq 0.6$
ارتباط قوي	$0.6 < r < 1$
ارتباط تام	1
خطأ في الحسابات	> 1

أما قوة الارتباط فتحددها القيمة المطلقة لمعامل الارتباط طبقاً للجدول المين



الباب الأول : مفاهيم أساسية

الإحصاء الوصفي : هو العلم الذي يهتم بجمع وتبويب وعرض ووصف البيانات وحساب بعض المقاييس الخاصة بها دون الوصول إلى نتائج أو استدلالات خاصة

الإحصاء الاستقرائي أو الاستدلال الإحصائي أو الإحصاء الاستدلالي : هو العلم الذي يختص يبحث في استقراء النتائج واتخاذ القرارات

المتغير النوعي : هو المتغير الذي لا يمكن التعبير عنه بعدد [مثل لون العين/رأيتك في موضوع/لون سيارات بأحد المواقف/....]

المتغير الكمي : هو المتغير الذي يُعبر عنه بعدد [مثل عدد الطلاب/الوزن/الدخل/.....]

المتغير الكمي المتصل : هو المتغير الذي يمكن أن يأخذ أي قيمة بين قسيتين ، أي يمكن أن يُقاس ولا يُعد [الوزن/الدخل/.....]

المتغير الكمي المتقطع : هو المتغير الذي يمكن أن يأخذ قسيتين لكن لا يأخذ أي قيمة بينهما ، أي يمكن أن يُعد ولا يُقاس [عدد الطلاب/عدد أيام شهر ما/.....]

البيانات النوعية : هي البيانات (أو المشاهدات) التي يكون فيها المتغير متغير نوعي

البيانات الكمية : هي البيانات (أو المشاهدات) التي يكون فيها المتغير متغير كمي

البيانات الكمية المتصلة : هي لبيانات (أو المشاهدات) التي يكون فيها المتغير متغير كمي متصل

البيانات الكمية المتقطعة : هي البيانات (أو المشاهدات) التي يكون فيها المتغير متغير كمي متقطع

الباب الأول : مفاهيم أساسية

البيانات المنفصلة : هي بيانات إما نوعية أو كمية متقطعة .

جمع البيانات : هي عملية الحصول على القياسات الخاصة بظاهرة معينة وعادةً ما تُسمى البيانات المجمعة بالبيانات الخام

تنظيم وعرض البيانات : هي عملية وضع البيانات المجمعة في جداول خاصة وعرضها بطرق مناسبة

تحليل البيانات : هي عملية إيجاد مقاييس لتحديد قيمها من البيانات وتعطي بعض الدلالات عن الظاهرة تحت الدراسة

استقراء النتائج واتخاذ القرارات : هي الاستنتاجات التي يتوصل إليها الباحث من خلال تحليله للبيانات وعادةً ما تكون على شكل تقديرات أو تنبؤات أو تعميمات أو قرارات بالرفض أو القبول

