




- ١- تشير الصور أعلاه إلى ..
(الصفحة الرئيسية - تخطيط الصفحة - مراجعه)



- ٢- تشير الصورة أعلاه إلى ..
(الصفحة الرئيسية - تخطيط الصفحة - مراجعه)



- ٣- تشير الصورة أعلاه ..
(الصفحة الرئيسية - تخطيط الصفحة - مراجعه)



- ٤- من أجل لصق محتويات الحافظة نستخدم الرمز ..
(الأول - الثاني - الثالث)


- ٥- من أجل قص التحديد من المستند ووضعه في الحافظة نستخدم الرمز ..
(الرابع - الثاني - الثالث)

- ٦- من أجل نسخ التحديد من المستند ووضعه في الحافظة نستخدم الرمز ..
(الأول - الثاني - الثالث)

- ٧- من أجل نسخ التنسيق من احد المواضيع واستخدامه في موضوع اخر نستخدم الرمز ..
(الرابع - الثاني - الثالث)

مقدّم لنص أساسى (Arial)

- ٨- يستخدم الرمز من أجل تغيير ..
(حجم الخط - الخط - تسطير النص المحدد)



- ٩- يستخدم الرمز من أجل تغيير ..
(حجم الخط - الخط - تسطير النص المحدد)



- ١٠- يستخدم الرمز من أجل ..
(تغيير لون الخط - تغيير النص المحدد ليصبح مائل - تغميق النص المحدد)

١١- يستخدم الرمز من أجل ..

(تغير لون الخط - تغير النص المحدد ليصبح مائل - تغميق النص المحدد)

١٢- يستخدم الرمز من أجل ..

(تسطير النص المحدد - تغير النص المحدد ليصبح مائل - تغميق النص المحدد)

١٣- يستخدم الرمز من أجل ..

(تغير حجم الخط - جعل النص كائناً تم تعليمه بقلم التمييز - رسم خط عبر النص)

٤- يستخدم الرمز من أجل ..

(إنشاء احرف صغيرة اسفل الخط الاساسي - إنشاء احرف صغيرة اعلى الخط الاساسي - كلاهما)

٥- يستخدم الرمز من أجل ..

(إنشاء احرف صغيرة اسفل الخط الاساسي - إنشاء احرف صغيرة اعلى الخط الاساسي - كلاهما)

٦- يستخدم الرمز من أجل ..

(مسح التنسيق من التحديد - تغير حجم النص - مسح النص)

٧- يستخدم الرمز من أجل ..

(تغير حجم الخط - جعل النص كائناً تم تعليمه بقلم التمييز - رسم خط عبر النص)

٨- يستخدم الرمز من أجل ..

(تغير حجم الخط - تغير لون الخط - رسم خط عبر النص)

٩- يستخدم الرمز من أجل ..

(إنقصاص حجم - زيادة حجم - تغيير نمط الكتابة من الاحرف الكبيرة الى الصغيرة و العكس)

٢٠- يستخدم من أجلالخط..

(إنقصاص حجم - زيادة حجم - تغيير نمط الكتابة من الاحرف الكبيرة الى الصغيرة و العكس)

A

٢١- يستخدم من أجل الخط ..

(انقص حجم - زيادة حجم - تغيير نمط الكتابة من الاحرف الكبيرة الى الصغيرة و العكس)

٢٢- يستخدم هذا الرمز من أجل توسيط النص ..

(- -)

٢٣- يستخدم هذا النص من أجل محاذاة النص لليمين ..

(- -)

٤- يستخدم هذا النص من أجل محاذاة النص لليسار ..

(- -)

٥- يستخدم هذا النص من أجل محاذاة النص جهة الهوامش ..

(- -)

٦- يستخدم لبدء قائمة عدبية ..

(- كلامها)

٧- يستخدم لبدء قائمة متعددة المستويات ..

(- كلامها)

٨- يستخدم لانقص المسافة البدنة في الفقرة ..

(- -)

٩- يستخدم لزيادة المسافة البدنة في الفقرة ..

(- -)



٣٠- يستخدم الرمز من أجل ..

(زيادة المسافة البدنة في الفقرة - تغير التباعد بين الاسطر - تخصيص حدود النص)



٣١- يستخدم الرمز من أجل ..

(زيادة المسافة البدنة اول الفقرة - عرض النص من اليمين لليسار - عرض النص من اليسار لليمين)



٣٢- يستخدم الرمز من أجل ..

(زيادة المسافة البدنة اول الفقرة - عرض النص من اليمين لليسار - عرض النص من اليسار لليمين)

٣٣- يستخدم هذا الرمز لتلوين الخلفية وراء النص او الفقرة المحددين ..

(- -)



٤-٣- يستخدم هذا الرمز من أجل ..

(إدراج جدول في النص - حذف التنسيق للنص المحدد - تحديد حدود النص او الخلايا المحددة)



٤-٤- يستخدم هذا الرمز من أجل ..

(ترتيب النص حسب الاحرف الابجدية - ترتيب النص رقميا - كلاهما)



٤-٥- يستخدم هذا الرمز من أجل ..


(إظهار علامات الفقرات او اي رموز تنسيق اخرى - عرض النص من اليمين لليسار - عرض النص من اليسار لليمين)



٤-٦- تشير الصورة اعلاه الى ..

(إدراج - الصفحة الرئيسية - مراجعة)

٤-٧- يساعدني في تنسيق العناوين والاقتباسات و النصوص ..



- كلاهما (



٤-٨- يستخدم الرمز من أجل ..

(تغيير الألوان - تغيير الخطوط المستخدمة)



٤-٩- يستخدم الرمز من أجل ...

(البحث عن نص في مستند - استبدال نص في المستند - تحديد نص او كائنات في المستند)



٤-١٠- يستخدم الرمز من أجل ..

(البحث عن نص في مستند - استبدال نص في المستند - تحديد نص او كائنات في المستند)



٤-١١- يستخدم الرمز من أجل ..

(البحث عن نص في مستند - استبدال نص في المستند - تحديد نص او كائنات في المستند)

٤-١٢- عند إدراج صفحة غلاف استخدم الرمز ..



٤-١٣- عند إدراج صفحة جديدة فارغة استخدم الرمز ..



٤- لبدء الصفحة التالية من الموضع التالي استخدم الرمز ..



٦- لادراج جدول في المستند استخدم الرمز ..



٧- لادراج مخطط يمثل البيانات في المستند استخدم الرمز ..



٨- لادراج قصاصة فنية في المستند ..



٩- لادراج صورة من ملف في المستند ..



٥- لادراج اشكال معدة مسبقاً الى المستند ..



١- لادراج smart art لتمثيل المعلومات بشكل مرئي في المستند ..



٢- تشمل الرسوم او الافلام او الاصوات او الصور الفوتوغرافية ..

(الاشكال - القصاصة الفنية - smart art)


٣- لادراج ارقام الصفحات في المستند ..



٤-٥- لادراج مربعات نصية مسبقة التنسيق ..



٤-٦- لادراج اجزاء المحتوى القابلة لاعادة الاستخدام ..



٤-٧- لادراج نص مزخرف في المستند ..



٤-٨- لبدء الفقرات بأحرف كبيرة ..



٤-٩- لادراج سطر التوقيع وتحديد المسئول عن التوقيع ..



٤-١٠- لادراج التاريخ والوقت الحاليين في المستند ..



٤-١١- لادراج كائن او نص من ملف اخر ..



٤-١٢- لادراج معادلات رياضية عامة او انشاء معادلات باستخدام رموز رياضية ..



٤-١٣- لادراج رموز غير موجودة على لوحة المفاتيح مثل رموز حقوق النشر و العلامات التجارية و علامات الفقرات ..



٦٣- لإنشاء ارتباط إلى صفحة ويب أو صورة أو عنوان بريد إلكتروني أو برنامج ..



٦٤- لإنشاء إشارة مرجعية لتعيين اسم لنقطة محددة في الملف ..



٦٥- الإشارة إلى عناصر مثل العناوين والرسوم التوضيحية والجداول يتم من خلال الرمز ..



٦٦- يستخدم الرمز لتحرير رأس المستند ...



٦٧- يستخدم الرمز لتحرير ذيل المستند ..



٦٨- يظهر أسفل كل صفحة مطبوعة ..

(رأس المستند - ذيل المستند - كلاهما)

٦٩- يظهر أعلى كل صفحة مطبوعة ..

(رأس المستند - ذيل المستند - كلاهما)

٧٠- يستخدم لتغيير السمة الحالية ..
(الوان - خطوط - تأثيرات)

٧١- يستخدم لتغيير السمة الحالية ..
(الوان - خطوط - تأثيرات)

٧٢- يستخدم لتغيير السمة الحالية ..
(الوان - خطوط - تأثيرات)

٧٣- تستخدم من أجل ..
(إضافة فوائل نص أو مقاطع أو أعمدة للمستند - إضافة أرقام الخطوط في الهاشم - كلاهما)

٧٤ - تستخدم من أجل .. 

(إضافة فوائل نص أو مقاطع أو اعمدة لمستند - إضافة رقم الخطوط في الهاشم - كلاهما)

٧٥ - تسمح لبرنامج الورد بفصل الخطوط بين مقاطع الكلمات ..
(الفوائل - الوصلة - الانماط)

٧٦ - تستخدم الوصلة في للحصول على طريقة ثابتة للمباعدة بين الكلمات ..
(البحوث - الكتب والمجلات - الملخصات)

٧٧ - رمز لتحديد الهاشم بالمستند او المقطع الحالي ..



٧٨ - رمز لتبدل تخطيط الصفحات إما عمودياً أو أفقياً ..




٧٩ - رمز لإختيار حجم الورق للمقطع الحالي ..



٨٠ - رمز يساعدني في انقسام النص الى عمودين واكثر في المستند ...




٨١ - إدراج نص مظلل خلف محتوى الصفحة ..



٨٢ - تشير لضرورة معاملة المستند بصورة خاصة مثل كونه سرياً أو هاماً ..
(العلامة المنقطة - الهواشم - العلامة المائية)

٨٣ - رمز يساعد في اختيار لون لخلفية الصفحة ..




٤ - لاضافة حد حول الصفحة أو تغييره ..



٨٥ - تستخدم لوضع مسافة قبل او بعد النص المحدد ..
(بادئة - منهاية - معتلية)



٨٦ - تستخدم لتغيير التباعد بين
(الاسطر - الفقرات - الاعمدة)



٨٧ - تستخدم لتعيين موضع المحدد على الصفحة ..
(الفقرات - الكائن - العنوان)



٨٨ - عندما نريد وضع الكائن المحدد أمام الكائنات الأخرى حتى يظهر بالكامل و لا يختفي أي جزء منه ..




٨٩ - عندما نريد الكائن المحدد الى خلف المستوى او خلف الكائنات ..



٩٠ - تفيد في تغيير طريقة التفاف النص حول النص المحدد ..



٩١ - تفيد في تجميع الكائنات ومعاملتها كائن واحد ..



٩٢ - تفيد في محاذاة حواف عدة كائنات محددة سوية ..






٩٣ - يفيد هذا الرمز في ..

(حذف الكان - استدارة الكان - نسخ الكان)

٩٤ - تعني الانتقال الى الحاشية السفلية في المستند ..



٩٥ - تستخدم لاضافة تعليق ختامي في المستند ..



٩٦ - تستخدم في تمرين المستند لاظهار مواضع الحواشي السفلية و التعليقات الختامية ..



٩٧ - اضافة حاشية سفلية في المستند ..



٩٨ - هو عبارة عن البحث خلال المراجع مثل القواميس و الموسوعات و خدمات الترجمة ..

(بحث - ابحاث - ترجمة)

٩٩ - خاصية تفيينا في طرح كلمات اخرى متماثلة مع معاني الكلمات ..

(الترجمة - الابحاث - قاموس المترادفات)

١٠٠ - خاصية تسمح بترجمة النص المحدد إلى لغة اخرى ..

(الترجمة - الابحاث - قاموس المترادفات)

١٠١ - يقوم بترجمة الكلمات التي تقف فوقها مؤقتا للغة اخرى ..

(الترجمة - الابحاث - تلميح شاشة الترجمة)

١٠٢ - احدد اللغة المستخدمة في الكتابة والتدقيق الاملاكي و النحوى من خلال ايقون ..

(الترجمة - تغيير الانماط - تعيين اللغة)

١٠٣ - من خلالها يمكن البحث عن عدد الكلمات و الاحرف و السطور في ..

(شريط المعلومات - المستند - شريط العنوان)

١٠٤ - من خلالها يمكن البحث عن عدد الكلمات في ..

(شريط المعلومات - المستند - شريط العنوان)

١٠٥ - تستخدم من أجل إضافة تعليق جديد حول التحديد ..




١٠٦ - تستخدم من أجل الانتقال للتعليق التالي ..



١٠٧ - تستخدم من أجل الانتقال للتعليق السابق ..



١٠٨ - تستخدم لحذف التعليقات على ..
(الشاشة فقط - جميع المستند - كلاهما)



١١٠ - تشمل عملية تعقب التغييرات في المستند تعقب عمليات ..
(الإدراج - الحذف - تغييرات التنسيق)



١١١ - يرمز إلىالتغيير الحالي والانتقال للتغيير التالي المقترن ..
(قبول - رفض - تعديل)



١١٢ - يرمز إلىالتغيير الحالي والانتقال للتغيير التالي المقترن ..
(قبول - رفض - تعديل)

١١٣ -يظهر المستند قبل إجراء أي تغييرات ..
(العرض النهائي - العرض الأصلي - العرض الجانبي)



١١٤ -يظهر المستند مع كافة التغييرات المقترنة ..
(العرض النهائي - العرض الأصلي - العرض الجانبي)

١١٥ - يمكن من خلال الأيقونة إخفاء أو إظهار التعليقات ، الإدراجات ، المحدوفات و تغييرات التنسيق ..
(باللونات - إظهار العلامات - التدقيق الالماني)

١١٦ - يمكن إظهار المراجعات كballoons في المستند ..

(هوامش - داخل - كل ما ذكر)

١١٧ - نختار كيفية إظهار المراجعات في المستند من خلال ..
 (البلومنات - المراجعه - إظهار العلامات)



١٢٠ - ... يقارن عدة إصدارات من المستند و يدمجها ..
 (مقارنة - مراجعه - البلومنات)

١٢١ - تقييد كيفية قيام الاشخاص بالوصول الى المستندات ..
 (مقارنة - حماية المستندات - البلومنات)

١٢٢ - أيقونة إظهار المستندات تظهر المستند ..
 (الأصلي - الذي تم مراجعته - كلاهما)



١٤ - لعرض المستند كما سيظهر في الصفحة المطبوعة نختار الايقونة ..



١٧ - لعرض المستند كمخطط تفصيلي و إظهار أدوات المخطط التفصيلي ..



١٢٨ - عرض المستند في طريقة أي في وضع ملء الشاشة ل القراءة و التعليق ..
(القراءة - تخطيط الطباعة - صفحة ويب)



١٢٩ - يقوم بعرض المستند على شكل ..
(أعمدة - مسودة - صفحات فارغة)

١٣٠ - تفيد في تحرير النص سريعاً ..
(أعمدة - مسودة - صفحات فارغة)

١٣١ - توجد المسطرة ، الشبكة ، شريط الرسائل ، خريطة المستند ، صور مصغرّة في خانة ..
(إخفاء و إظهار - تكبير و تصغير - إطار)

١٣٢ - تستخدم لقياس الكائنات ووصفها في المستند ..
(المسطرة - خطوط الشبكة - خريطة المستند)

١٣٣ - خطوط الشبكة يمكنها الكائنات إليها في المستند ..
(اعتلاء - تقاطع - محاذة)

١٣٤ - تسمح بالتنقل من خلال طريقة عرض هيكلية للمستند ..
(المسطرة - خطوط الشبكة - خريطة المستند)

١٣٥ - يستخد للتنقل في المستند الكبير كصور صغيرة للصفحات ..
(صور مصغرّة - خطوط الشبكة - خريطة المستند)

١٣٦ - لتكبير المستند او تصغيره ١٠٠% من الحجم الحالي نستخدم الرمز ..



١٣٧ - عند فتح إطار جديد فإنه يحتوي على طريقة عرض المستند ..
(الأصلي - النهائي - الجانبي)

١٣٨ - تكبير او تصغير المستند كي يحتوي صفحة بكمالها ..
عرض الصفحة
صفحتان
صفحة واحدة

١٣٩ - تكبير او تصغير المستند كي يحتوي صفحتين في الإطار ..
عرض الصفحة
صفحتان
صفحة واحدة

١٤٠ - تكبير او تصغير المستند كي يتواافق عرض الصفحة مع الإطار ..



١٤١ - الفائدة من عرض مستندين جنبا الى جنب ..
(سرعة الكتابة - المقارنة بينهما - الترجمة)

١٤٢ - عند تبديل الاطارات لابد ان يكون الاطارات الاخرى حاليا ..
(مغلقة - معزولة - مفتوحة)

١٤٣ - لتمرير مستندين معا في نفس الوقت ..



١٤٤ - لتجنب كافة الاطارات المفتوحة جنبا الى جنب في الشاشة ..



١٤٥ - وحدات الماكرو تستخدم هذه الايقونة من أجل ..
(تقسيم الاطارات - تسجيل وحدات ماкро - الوصول الى خيارات الماكرو)

١٤٦ - هو إعادة تشغيل موضع الاطار للمستندات التي تتم المقارنة بينها جنبا الى جنب ..
(انقسام - إعادة تعين موضع الاطار - تبديل الاطارات)

١٤٧ - عند تعين موضع الاطار فإن الاطارات تتشارك في الشاشة ..
(بشكل هرمي - بشكل عنقودي - بالتساوي)

١٤٨ - هو تقسيم الاطار الحالي الى جزئين ..
(انقسام - إعادة تعين موضع الاطار - تبديل الاطارات)

١٤٩ - الفائدة المرجوة من انقسام الاطارات في المستند في نفس الوقت ..
(عرض مستندات مختلفة - عرض مقاطعة مختلفة من نفس المستند - كلها)

١٥٠ - لتشغيل برنامج معالج النصوص ..


(ابدأ + البرامج + مجلد microsoft office word + microsoft office) - ابدأ + البرامج + مجلد microsoft office power + microsoft office excel + office
(point)

١٥١ - لتشغيل برنامج الجداول الالكترونية ..

(ابدأ + البرامج + مجلد microsoft office word + microsoft office) - ابدأ + البرامج + مجلد microsoft office power point + microsoft office excel - ابدأ + البرامج + مجلد microsoft office excel

١٥٢ - لتشغيل برنامج العروض التقديمية ..

+ microsoft office البرامج + مجلد Microsoft Office Word + Microsoft Office المراجعة + مجلد Microsoft Office Power Point - Microsoft Office ادوات



من الشكل السابق ..

١٥٣ - الرمز ١ يمثل ..

(مؤشر الكتابة - شريط العنوان - الادوات)

١٥٤ - الرمز ٢ يمثل ..

(المسطرة الرئيسية - المسطرة الافقية - الادوات)

١٥٥ - الرمز ٣ يمثل ..

(مؤشر الكتابة - العنوان - صفحة الكتابة)

١٥٦ - الرمز ٤ يمثل ..

(المسطرة الرئيسية - المسطرة الافقية - الادوات)

١٥٧ - الرمز ٥ يمثل ..

(شريط القوائم - شريط العنوان - شريط المعلومات)

١٥٨ - الرمز ٦ يمثل ..

(مؤشر الكتابة - شريط العنوان - شريط المعلومات)

١٥٩ - الرمز ٧ يمثل ..

(شريط القوائم - شريط العنوان - شريط المعلومات)

١٦٠ - يستخدم مفتاح لانتقال إلى سطر جديد ..

(ENTER- HOME- END)

١٦١ - للانتقال إلى نهاية المستند نستخدم ..
(END - CTRL+HOME – CTRL+ END)

١٦٢ - للانتقال إلى بداية المستند نستخدم ..
(HOME- CTRL+HOME – CTRL+ END)

١٦٣ - للانتقال إلى نهاية السطر اضغط السطر ثم مفتاح ..
(ENTER- HOME- END)

١٦٤ - للانتقال إلى بداية السطر اضغط السطر ثم مفتاح ..
(ENTER- HOME- END)

١٦٥ - يمكن تحديد الكلمة من خلال ..
(تحديد الكل - تحديد الكائنات - النقر المزدوج عليها)

١٦٦ - من خلال خيار التحديد بإمكاننا تحديد ..
(كلمة - سطر او فقرة - احرف من كلمة)

١٦٧ - تستخدم لحذف النص المحدد كاملاً ..
(DELETE- BACK SPACE - INS)

١٦٨ - تستخدم لحذف النص حرف حرف ..
(DELETE- BACK SPACE - INS)

١٦٩ - يفيد الاختصار (CTRL+B) عند تطبيقه على النص المحدد لتحويله إلى ..
(غامق - مسطر - مائل)

١٧٠ - يفيد الاختصار (CTRL+I) عند تطبيقه على النص المحدد لتحويله إلى ..
(غامق - مسطر - مائل)

١٧١ - يفيد الاختصار (CTRL+U) عند تطبيقه على النص المحدد لتحويله إلى ..
(غامق - مسطر - مائل)

١٧٢ - حدد النص المراد حذفه او تعديله استخدام مفتاح Delete من لوحة المفاتيح ليتم حذف النص او استخدام مفتاح Backspace ليتم حذف النص حرفأ حرفأ من خطوات ..
(التعديل على النص بالحذف او التعديل-تنسيق النص نوع الخط-تنسيق الخط جم الخط)

١٧٣ - خطوات حفظ الملف ..
(OFFICE - CTRL + S + OFFICE)

١٧٤ - خطوات حفظ الملف كنسخة احتياطية ..
١٧٥ - (OFFICE - CTRL + S + OFFICE)

١٧٦ - عند ضغط زر OFFICE ثم نضغط على فتح و نختار الملف المراد .. خطوات ..
(حفظ ملف - فتح ملف - إدراج صورة)

١٧٧ - نستخدمها عند تنسيق فقرة ما ..
(تغيير لون الخط - إدراج صورة - بدء قائمة عدبية)

١٧٨ - من أمثلة أجزاء المحتوى القابلة لإعادة الاستخدام ..
(الكاتب - العنوان - كلاهما)

١٧٩ - يتم إعادة ترقيم لحواشي السفلية بصورة عند تحريك النص في المستند ..
(تلقانية - يدوية - عشوائية)



١٨٠ - تشير العبارة المحددة إلى ..

(عنوان المستند - تعليق خاتمي للمستند - حاشية سفلية للمستند)



١٨١ - استخدام هذا الرمز ..

(المحذاة الراسية للنص - محاذة النص لليمين - محاذة النص لليسار)

١٨٢ - يعني وضع النص أسفل الخلية أو أعلى الخلية أو وسط الخلية ..
(المحذاة الراسية للنص - محاذة النص لليمين - محاذة النص لليسار)



١٨٣ - يفيد هذا الرمز ..

(استدارة النص لاتجاه عمودي - استدارة النص لاتجاه عمودي - كلاهما)

١٨٤ - استدارة النص إلى زاوية قطرية او اتجاه عمودي يفيد في ..
(جعل المستند سري - حماية المستند - تسمية الاعمدة الضيقة)

١٨٥ - نظهر قيم أقل أو أكثر تحديداً خصوصاً في القيم العشرية من خلال الرمز ..




١٨٦ - وظيفة هذا الرمز .. دمج وتوسيط

(دمج الخلايا في خلية كبيرة - توسيط المحتويات في الخلية الجديدة المدمجة - كلاهما)

١٨٧ - إظهار كافة محتويات الخلية وعرضها في عدة سطور ..




١٨٨ - من خلالها نختار كيفية عرض الخلايا ..




١٨٩ - من أشكال قيم الخلايا ..
(نسبة مئوية - عملة - تاريخ ووقت)


١٩٠ - لتنسيق رقم حساب أو اختيار عملة بديلة للخلية المحددة ..



١٩١ - يؤدي اختياره لعرض قيمة الخلية على شكل نسبة مئوية ..



١٩٢ - يؤدي اختياره لعرض قيمة الخلية باستخدام فاصل الآلاف ..



١٩٣ - يتم من خلال هذا الرمز ..

(تميز الخلايا - التركيز على القيم الفريدة - كلامها)

١٩٤ - يمكننا عمل تنسيق سريع للخلايا من انماط معرفة مسبقاً او تعريف انماط خلية مخصصة ..

(تنسيق شرطي - انماط الخلايا - قيمة الخلية)

١٩٥ - يتم تمثيل البيانات باستخدام أشرطة البيانات ومقاييس الألوان وجموعات الرموز ..

(تنسيق شرطي - انماط الخلايا - قيمة الخلية)

١٩٦ - لادراج أعمدة او صفوف او خلايا في الجداول ..



١٩٧ - لحذف أعمدة او صفوف او خلايا في الجداول ..



١٩٨ - لتغيير ارتفاع الصفوف او عرض الاعمدة او تنظيم الوراق او حماية الخلايا او اخفائها ..



١٩٩ - تستخدم في ..

(متابعة نقش الى خلية اخرى او اكثر- حذف محتويات الخلية - ازالة التنسيق او المحتويات او التعليقات)

٢٠٠ - تستخدم في ..

(متابعة نقش الى خلية اخرى او اكثر- حذف محتويات الخلية - ازالة التنسيق او المحتويات او التعليقات)



٢٠١ - تستخدم في ..

(عرض مجموع الخلايا بعدها مباشرة - حذف محتويات الخلية - ازالة التنسيق او المحتويات او التعليقات)

٢٠٢ - لترتيب البيانات بغرض تسهيل عملية التحليل ..



٢٠٣ - لتلخيص البيانات باستخدام جدول محوري ..



٢٠٤ - تعمل على تسهيل عملية ترتيب البيانات المعقّدة و تلخيصها و تلخيص الانتقال التفصيلي ..
 (الفرز والتصفية - الجدول المعموري - ابحث)

٢٠٥ - في الجداول الالكترونية اكسل يتم استخدام المخططات العمودية ..
 (للمقارنة بين القيم عبر الفئات - عرض الاتجاهات على مرور الوقت - عرض مساهمة كل قيمة بالنسبة للاجمالي)

٢٠٦ - في الجداول الالكترونية اكسل يتم استخدام المخططات الدائرية ..
 (للمقارنة بين القيم عبر الفئات - عرض الاتجاهات على مرور الوقت - عرض مساهمة كل قيمة بالنسبة للاجمالي)

٢٠٧ - في الجداول الالكترونية اكسل يتم استخدام المخططات الخطية ..
 (للمقارنة بين القيم عبر الفئات - عرض الاتجاهات على مرور الوقت - عرض مساهمة كل قيمة بالنسبة للاجمالي)


٢٠٨ - تعتبرافضل انواع المخططات للمقارنة بين قيم معينة ..
 (المخططات المبعثرة - المخططات الشريطية - المخططات العمودية)

٢٠٩ - في الجداول الالكترونية اكسل يتم استخدام المخططات المساحي ..
 (يقارن بين ازواج من القيم - ابراز الاختلافات بين مجموعات متعددة - كلاهما)

٢١٠ - في الجداول الالكترونية اكسل يتم استخدام المخططات المبعثرة ..
 (يقارن بين ازواج من القيم - ابراز الاختلافات بين مجموعات متعددة - كلاهما)



٢١١ - من أمثلة المخططات التي يعطينا ايها هذا الرمز ..
 (خط اسهم - مخطط سطحي - مخطط دائري مجوف - مخطط فقاعي - مخطط نسيجي)



٢١٢ - يفيد هذا الرمز في ..
 (لتبديل لاطار اخر - حفظ التخطيط الحالى لكافة الاطارات - كلاهما)



٢١٣ - يستخدم لاظهار أي اطارات مخفية ..



٢١٤ - يستخدم لاخفاء اطارات معينة ..





- ٢١٥

يستخدم هذا الرمز في ..
(إظهار الأطارات المخفية - تجانب كافة الأطارات على الشاشة - عرض جزء من المستند مع تمرير بقية الأجزاء)



- ٢١٦

يستخدم هذا الرمز في ..
(إظهار الأطارات المخفية - تجانب كافة الأطارات على الشاشة - عرض جزء من المستند مع تمرير بقية الأجزاء)

- ٢١٧ - هي الأسطر بين الصفوف والأعمدة في الجداول الالكترونية ..
(الخلايا - العناوين - خطوط الشبكة)

- ٢١٨ - هي أرقام الصفوف على جانب الورقة ..
(عناوين الصفوف - عناوين الأعمدة - كلاهما)

- ٢١٩ - الأحرف أو الأرقام التي تظهر أعلى الأعمدة في الورقة ..
(عناوين الصفوف - عناوين الأعمدة - كلاهما)

- ٢٢٠ - تعمل خطوط الشبكة على ..
(تسهيل عملية القراءة - تسهيل عملية التحرير - كلاهما)

- ٢٢١ - لن يتم تحديد طباعة خطوط الشبكة إلا عند تحديد ..
(طباعه - عرض - تنسيق)

- ٢٢٢ - لعرض المستند بشكل عادي في الجداول الالكترونية ..



- ٢٢٣ - لعرض المستند كما سيظهر في الصفحة المطبوعة في الجداول الالكترونية ..



- ٢٤ - يستخدم هذا العرض لمشاهدة الاماكن التي تبدأ فيها الصفحات و تنتهي في الجداول الالكترونية ..



- ٢٥ - يستخدم هذا العرض لمشاهدة رؤوس و تذييلات الصفحات في الجداول الالكترونية ..



٢٢٦ - يمكن عرض معاينة ماكن فواصل الصفحات عند المستند الحالي باستخدام ..
(تخطيط الصفحة - معاينة فواصل الصفحات - طرق عرض مخصصة)

٢٢٧ - يمكن حفظ مجموعة عرض الاضافة الى طباعة الاعدادات على شكل طريقة عرض مخصصة ..
(تخطيط الصفحة - معاينة فواصل الصفحات - طرق عرض مخصصة)

٢٢٨ - لايمكن المشاركة في المصنفات التي تحتوي على ..
(اعمدة - صفحات - جداول)

٢٢٩ - السماح لعدة اشخاص بالعمل في مصنف واحد ..



٢٣٠ - للسماح لأشخاص محددين بتحرير نطاقات خلايا في مصنف او ورقة محمية ..



٢٣١ - مشاركة المصنف وحمايته بكلمة مرور ،،



٢٣٢ - لاستخدام هذه الميزة يجب ربط الكمبيوتر ب احد مجالات **MICROSOFT WINDOWS** ..



٢٣٣ - قبل استخدام ميزة لابد من تعين اعدادات امان الورقة عن طريق الامر (حماية الورقة)..



٢٣٤ - تعمل على منع الاخرين من ايقاف تشغيل تتبع التغييرات ..
(حماية الورقة - حماية المستند - كلمة المرور)

٢٣٥ - تقييد الوصول الى المصنف بواسطة منع انشاء اوراق جديدة او منع حق الوصول الا الى الاشخاص المحددين ..
(حماية الورقة - حماية المستند - حماية المصنف)

٢٣٦ - منع التغييرات الغير مرغوب اجرائها على بيانات ورقة ن طريق تحديد المعلومات القابلة للتغيير ..
(حماية الورقة - حماية المستند - حماية المصنف)

٢٣٧ - تحديد الصفحات والاعمدة المراد تكرارها على كل صفحة مطبوعه ..
(اختيار الخلفية - طباعة العناوين - حماية الورقة)



٢٣٨ - تستخدم من أجل .. اليمن لليسار

(اختيار الخلية - تبديل اتجاه الورقة - حماية الورقة)


٢٣٩ - لتقليل ارتفاع المواد المطبوعة حتى تلائم الحد الأقصى من عدد الصفحات المسموح به ..



٢٤٠ - لتقليل عرض المواد المطبوعة حتى تلائم الحد الأقصى من عدد الصفحات المسموح به ..



٢٤١ - مد إخراج الطباعة أو تقليله بنسبة مئوية من الحجم الفعلي ..



٢٤٢ - لتحرير الصيغة في الخلية الحالية عن طريق اختيار الوظائف وتحرير الوسيطات ..



٢٤٣ - للاستعراض والتحديد من قائمة الدالات المستخدمة مؤخرا ..



٢٤٤ - للاستعراض قائمة الوظائف المالية والاختيار منها ..



٢٤٥ - للاستعراض من الوظائف المنطقية والاختيار منها ..



٢٤٦ - للاستعراض قائمة بدالات نص والاختيار منها ..



٢٤٧ - للاستعراض وظائف التاريخ والوقت والاختيار منها ..



٢٤٨ - لاستعراض قائمة بوظائف البحث و المراجع و الاختيار منها ..



٢٤٩ - لاستعراض قائمة بوظائف الرياضة و المثلثات و الاختيار منها ..



٢٥٠ - لاستعراض قوائم الوظائف الاحصائية و الهندسية و المعلومات و الاختيار منها ..



٢٥١ - يستخدم صيغة الجمع لجمع قيم البيانات في مدى معين الخلايا ..
(MAX - SUM - AVERAGE)

٢٥٢ - يمكن كتابة صيغة الجمع داخل الخلية مباشرة وللحصول على الناتج من زر ..
(HOME - ENTER- F1)

٢٥٣ - لكي تقوم بتشغيل معالج إضافة دالة ..
(F1 - FX- FH)

٢٥٤ - لحساب معدل المتوسط لمدى معين من الخلايا نستخدم ..
(MAX - SUM - AVERAGE)

٢٥٥ - لحساب القيمة الاعلى من مدى معين من الخلايا ..
(MAX - SUM – AVERAGE)

٢٥٦ - لحساب القيمة الادنى لمدى معين من الخلايا ..
(MAX - MIN – AVERAGE)

٢٥٧ - لحساب اجمالي القيم في الجداول الالكترونية ..
(MAX - COUNT – AVERAGE)

٢٥٨ - يمكن إنشاء كافة الأسماء المستخدمة وتحريرها و البحث عنها من خلال ..
(ادارة الأسماء - تعريف اسم - تتبع الأسماء)

٢٥٩ - تستخدم الأسماء في الصيغ بغرض ..
(استخدام الأسماء كبدائل - تسهيل القراءة - تسهيل الفهم)

٢٦٠ - تسمية الخلايا حتى يمكن الاشارة اليها في الصيغ بتلك الأسماء ..

(ادارة الاسماء - تعريف اسم - تتبع الاسماء)

٢٦١- يمكن استخدام الاسماء كبدائل في الصيغ بالنسبة لمراجع الخلايا ..
(صح - خطأ)



٢٦٢- إذا قمنا بنقر الجزء العلوي منه ..
(إضافة شريحة جديدة - عرض التخطيطات الخاصة بالشريحة - كلاهما)



٢٦٣- إذا قمنا بنقر الجزء السفلي منه ..
(إضافة شريحة جديدة - عرض التخطيطات الخاصة بالشريحة - كلاهما)

٢٦٤-الزر الذي يقوم بترتيب الشريحة ..
(شريحة جديدة - تخطيط الشريحة - عرض)

٢٦٥-يستخدم لازالة الشريحة من العرض التقديمي ..
(شريحة جديدة - إضافة - حذف)

٢٦٦- يستخدم من أجل ..
(إضافة ظل خلف النص المحدد - ضبط تباعد الاحرف - شريحة جديدة)

٢٦٧- يستخدم من أجل ..
(إضافة ظل خلف النص المحدد - ضبط تباعد الاحرف - شريحة جديدة)

٢٦٨- لتعديل اتجاه النص ليصبح عمودي او مكدس او استدارة النص لاتجاه المطلوب ..
(شريحة جديدة - اتجاه النص - محاذة النص)

٢٦٩- لاضافة اجراء الى الكائن المحدد تحديد ماذا يحدث عند النقر عليه ..
(اضافة - اجراء - محاذة النص)

٢٧٠- من قصاصات الوسانط في برنامج البوربوينت ..



- إدراج صوت - كلاهما

٢٧١- يعتمد **ADOBE FLASH , QUICK TIME** ملفاتإذا كانت مشغلات **POWER POINT** مثبتة في الجهاز ..
(MP4 - SWF - QUIICK TIME)

٢٧٢- يمكن الارتباط بفيلم في برنامج **POWER POINT** من خلال ..
(القرص المحلي - تحميله من موقع ويب - كلاهما)

٢٧٣- توجد التعليمات البرمجية للتضمين في ال **YOUTUBE**الفيديو ..
(أعلى - يمين - شمال)

٢٧٤ - موقع التعليمات البرمجية لموقع الويب ..
(واحدة - مختلفة - ثابتة)

٢٧٥ - في ال POWER POINT موقع الويب التي لا تحتوي مقاطع الفيديو على تعليمات برمجية ..
(يمكن الارتباط بها - يمكن تضمينها للبرنامج - لا يمكن الارتباط بها)

٢٧٦ - لمعاينة الصوت المضاف في POWER POINT نضغط زر في مربع الحوار (معاينة - خصائص) ..
(تشغيل - ايقاف - تسجيل)

٢٧٧ - تتضمن السمة في ال POWER POINT اربع خصائص منها ..
(تصميم الخلفية - نظام الالوان - انواع الخط واحجامه - واضع العناصر النابية)




٢٧٨ - تستخدم من أجل ..
(إدخال صوت - إدخال فيديو - اختيار مؤثر خاص ليتم تطبيقه)

٢٧٩ - الشريحة التي تخزن معلومات حول السمة وتحظى عرض تقديمي بما في ذلك الخلفية اللون والخطوط والتغيرات و احجام العناصر النابية و الموضع ..
(الشريحة الختامية - الشريحة الاولى - الشريحة الرئيسية)

٢٨٠ - إضافة الحركة في البوربوينت من أجل ...
(التكبير على النقاط المهمة - زيادة اهتمام المشاهد بالعرض - التحكم في تدفق المعلومات)

٢٨١ - لاضافة تأثير حركة الى كائن نقوم ب ..
(نسخ الحركة ولصقها - تحديد الكائن واختيار حركة من ضمن علامة حركات - إضافة الحركة من الفلاش)



٢٨٢ - يمكن معاينة الحركة و انتقال الشريحة من خلال ..



٢٨٣ - يمكن تحريك كائنات مفردة على الشريحة من خلال ..



٢٨٤ - يمكن اختيار الحركة المراد تطبيقها على الكائنات في الشريحة ..




٢٨٥ - تعرّض خانة الحركة المخصصة في البوربوينت معلومات هامة عن الحركة مثل ..
(نوع التأثير - ترتيب التأثيرات - اسم الكائن المطبق عليه التأثير - مدة التأثير)

٢٨٦ - يستخدم لاضافة صوت لمراحل انتقال الشريحة ..



٢٨٧ - تحديد الفترة الزمنية قبل تقدم الشريحة الحالية الى المرحلة التي تليها ..



٢٨٨ - تضييف المراحل الانتقالية للشرائح صفات ..
(التجمم في سرعة التأثيرات - إضافة صوت - تخصيص خصائص لها)

٢٨٩ - تعتبر.....تأثيرات حركة تحدث عند عرض الشرائح و الانتقال من شريحة الى اخرى خلال العرض التقديمي..
(استبدال - المراحل الانتقالية للشرائح - الحركات)

٢٩٠ - الخروج من عرض شرائح البوربوينت في أي نقطة اضغط ..
(END - ESC- F4)

٢٩١ - عندما اريد عرض الشرائح من الشريحة الاولى في البور بوينت ..
(عرض من البداية - عرض من الشريحة الحالية - عرض الشرائح عبر علامة تبويب من الجزء السفلي اليسار - الضغط على F5)

٢٩٢ - عندما اريد عرض الشرائح من الشريحة الحالية في البور بوينت ..
(عرض من البداية - عرض من الشريحة الحالية - الضغط على SHIFT +F5)

٢٩٣ - إخفاء الشريحة الحالية امر يعني ..
(حذف الشريحة - إخفاؤها نهائيا - إخفاؤها في عرض الشرائح ملء الشاشة)

٢٩٤ - يتم تسجيل صوت سرد في البور بوينت عن طريق ..
(الويب - الميكروفون - السماعات)

٢٩٥ - يتم من خلاله اختيار الجهاز المراد استخدامه لعرض الشرائح التقديمية ..
(وقت التمرين - العرض المسرحي - تشغيل اظهار العرض التقديمي)

٢٩٦ - العرض التقديمي بشكل فارز الشرائح ..
(يسهل عملية الفهم - يسهل عملية القراءة - ليسهل اعادة ترتيب الشرائح وفرزها)