

مراجعة برامج الحاسب المكتبية



١- تشير الصور أعلاه إلى ..
(الصفحة الرئيسية - تخطيط الصفحة - مراجعه)



٢- تشير الصورة أعلاه إلى ..
(الصفحة الرئيسية - تخطيط الصفحة - مراجعه)



٣- تشير الصورة أعلاه ..
(الصفحة الرئيسية - تخطيط الصفحة - مراجعه)




٤- من أجل لصق محتويات الحافظة نستخدم الرمز ..
(الاول - الثاني - الثالث)


٥ - من أجل قص التحديد من المستند ووضعه في الحافظة نستخدم الرمز ..
(الرابع - الثاني، - الثالث)

٦ - من أجل نسخ التحديد من المستند ووضعه في الحافظة نستخدم الرمز ..
(الاول - الثاني، - الثالث)

٧ - من أجل نسخ التنسيخ من احد المواضيع واستخدامه في موضوع اخر نستخدم الرمز ..
(الرابع - الثاني - الثالث)



٨ - يستخدم الرمز من أجل تغيير ..
(حجم الخط - الخط - سطير النص المحدد)



٩ - يستخدم الرمز من أجل تغيير ..
(حجم الخط - الخط - تسطير النص المحدد)



١٠ يستخدم الرمز من أجل ..
 (تغيير لون الخط - تغيير النص المحدد ليصبح مائلًا - تغميق النص المحدد)



١١ يستخدم الرمز من أجل ..
 (تغيير لون الخط - تغيير النص المحدد ليصبح مائلًا - تغميق النص المحدد)



١٢ يستخدم الرمز من أجل ..
 (تسطير النص المحدد - تغيير النص المحدد ليصبح مائلًا - تغميق النص المحدد)



١٣ يستخدم الرمز من أجل ..
 (تغيير حجم الخط - جعل النص كائناً تم تعليميه بقلم التمييز - رسم خط عبر النص)



١٤ يستخدم الرمز من أجل ..
 (إنشاء احرف صغيرة اسفل الخط الاساسي - إنشاء احرف صغيرة اعلى الخط الاساسي - كلامها)



١٥ يستخدم الرمز من أجل ..
 (إنشاء احرف صغيرة اسفل الخط الاساسي - إنشاء احرف صغيرة اعلى الخط الاساسي - كلامها)



١٦ يستخدم الرمز من أجل ..
 (مسح التنسيق من التحديد - تغيير حجم النص - مسح النص)



١٧ يستخدم الرمز من أجل ..
 (تغيير حجم الخط - جعل النص كائناً تم تعليميه بقلم التمييز - رسم خط عبر النص)



١٨ يستخدم الرمز من أجل ..
 (تغيير حجم الخط - تغيير لون الخط - رسم خط عبر النص)



١٩ يستخدم الرمز من أجل ..

(إنقصاص حجم - زيادة حجم - تغيير نمط الكتابة من الاحرف الكبيرة الى الصغيرة و العكس)



٢٠ يستخدم من اجل الخط ..

(إنقصاص حجم - زيادة حجم - تغيير نمط الكتابة من الاحرف الكبيرة الى الصغيرة و العكس)



٢١ يستخدم من اجل الخط ..

(إنقصاص حجم - زيادة حجم - تغيير نمط الكتابة من الاحرف الكبيرة الى الصغيرة و العكس)

٢٢ يستخدم هذا الرمز من اجل توسيط النص ..



٢٣ يستخدم هذا النص من اجل محاذاة النص لليمين ..



٤ يستخدم هذا النص من اجل محاذاة النص لليسار ..



٥ يستخدم هذا النص من اجل محاذاة النص جهة الهوامش ..



٦ يستخدم لبدء قائمة عدبية ..



٧ يستخدم لبدء قائمة متعددة المستويات ..



٨ يستخدم لانقصاص المسافة الbadنة ي الفقرة ..



٩ يستخدم لزيادة المسافة الbadنة في الفقرة ..



٣٠ - يستخدم الرمز من اجل ..

(زيادة المسافة الbadنة في الفقرة - تغيير التباعد بين الاسطر - تخصيص حدود النص)



٣١ يستخدم الرمز من اجل ..

(زيادة المسافة الbadنة اول الفقرة - عرض النص من اليمين لليسار - عرض النص من اليسار
لليمين)



٣٢ يستخدم الرمز من أجل ..

(زيادة المسافة البادئة اول الفقرة - عرض النص من اليمين لليسار - عرض النص من اليسار لليمين)

٣٣ - يستخدم هذا الرمز لتلوين الخلفية وراء النص او الفقرة المحددين ..



٣٤ يستخدم هذا الرمز من أجل ..

(إدراج جدول في النص - حذف التنسيق للنص المحدد- تحديد حدود النص او الخلايا المحددة)



٣٥ يستخدم هذا الرمز من أجل ..

(ترتيب النص حسب الاحرف الابجدية - ترتيب النص رقميا - كلاهما)



٣٦ يستخدم هذا الرمز من أجل ..

(إظهار علامات الفقرات أو أي رموز تنسيق أخرى - عرض النص من اليمين لليسار - عرض النص من اليسار لليمين)



٣٧ تشير الصورة اعلاه الى ..

(ادراج - الصفحة الرئيسية - مراجعة)

٣٨ يساعدني في تنسيق العناوين والاقتباسات و النصوص ..



bCcDdEe

عادي



AA

تغير

الأنماط

- كلاهما)



٣٩ يستخدم الرمز من أجل ..

(تغيير مجموعة الأنماط - تغيير الألوان - تغيير الخطوط المستخدمة)



٤٠ يستخدم الرمز من أجل ...

(البحث عن نص في مستند - استبدال نص في المستند - تحديد نص او كائنات في المستند)



٤١ يستخدم الرمز من أجل ..

(البحث عن نص في مستند - استبدال نص في المستند - تحديد نص او كائنات في المستند)

٤٢ - يستخدم الرمز من أجل ..

(البحث عن نص في مستند - استبدال نص في المستند - تحديد نص او كائنات في المستند)

٤٣ - عند إدراج صفحة غلاف استخدم الرمز ..



٤٤ - عند إدراج صفحة جديدة فارغة استخدم الرمز ..



٤٥ - لبدء الصفحة التالية من الموضع التالي استخدم الرمز ..



٤٦ - لادراج جدول في المستند استخدم الرمز ..



٤٧ - لادراج مخطط يمثل البيانات في المستند استخدم الرمز ..




٤٨ - لادراج قصاصة فنية في المستند ..




٤٩ - لادراج صورة من ملف في المستند ..



٤٥ - لادراج اشكال معدة مسبقاً الى المستند ..



٥١ - لـدراج smart art لـتمثيل المـعلومات بشـكل مرئـي في المستـند ..



٥٢ - تـشـمل الرسـوم أو الـأـفـلام أو الـأـصـوـات أو الصـور الفـوـتوـغـرـافـيـة ..
(الاشكال - القصاصة الفنية - smart art)

٥٣ - لـدراج اـرقـام الصـفحـات في المستـند ..



٥٤ - لـدراج مـربعـات نـصـية مـسبـقة التـنـسيـق ..



٥٥ - لـدراج اـجزـاء المـحتـوى القـابلـة لـاعـادـة الاستـخدـام ..



٥٦ - لـدراج نـص مـزـخـرـف في المستـند ..



٥٧ - لـبدء الفـقـرات بـأـحـرـف كـبـيرـة ..



٥٨ - لـدراج سـطـر التـوـقـع وـتـحـديـد المـسـئـول عن التـوـقـع ..



٥٩ - لـأدرج التاريخ والوقت الحاليين في المستند ..



٦٠ - لـأدرج كانن او نص من ملف اخر ..



٦١ - لـأدرج معادلات رياضية عامة او انشاء معادلات بـاستخدام رموز رياضية ..



٦٢ - لـأدرج رموز غير موجودة على لوحة المفاتيح مثل رموز حقوق النشر و العلامات التجارية و علامات الفقرات ..



٦٣ - لإنشاء ارتباط إلى صفحة ويب أو صورة أو عنوان بريد الكتروني أو برنامج ..



٦٤ - لإنشاء إشارة مرجعية لـتعيين اسم لنقطة محددة في الملف ..



٦٥ - الإشارة إلى عناصر مثل العناوين و الرسوم التوضيحية و الجداول يتم من خلال الرمز ..



٦٦ - يستخدم الرمز لـتحريك رأس المستند ...



٦٧ يستخدم الرمز لتحرير ذيل المستند ..



٦٨ يظهر اسفل كل صفحة مطبوعة ..
(رأس المستند - ذيل المستند - كلاهما)

٦٩ يظهر أعلى كل صفحة مطبوعة ..
(رأس المستند - ذيل المستند - كلاهما)

٧٠ يستخدم لتعديل السمة الحالية ..
(الوان - خطوط - تأثيرات)

٧١ يستخدم لتعديل السمة الحالية ..
(الوان - خطوط - تأثيرات)

٧٢ يستخدم لتعديل السمة الحالية ..
(الوان - خطوط - تأثيرات)

٧٣ تستخدم من أجل ..
(إضافة فوائل نص أو مقاطع أو اعمدة للمستند - إضافة أرقام الخطوط في الهاشم - كلاهما)

٧٤ تستخدم من أجل ..
(إضافة فوائل نص أو مقاطع أو اعمدة للمستند - إضافة أرقام الخطوط في الهاشم - كلاهما)

٧٥ تسمح لبرنامج الورد بفصل الخطوط بين مقاطع الكلمات ..
(الفوائل - الواصلة - الانماط)

٧٦ تستخدم الواصلة في للحصول على طريقة ثابتة للمباعدة بين الكلمات ..
(البحوث - الكتب و المجلات - الملخصات)

٧٧ رمز لتحديد الهاشم بالمستند او المقاطع الحالي ..



٧٨ رمز لتبدل تخطيط الصفحات إما عمودياً أو أفقياً ..



٧٩ - رمز لإختيار حجم الورق للمقطع الحالي ..



٨٠ - رمز يساعدني في انقسام النص الى عمودين واكثر في المستند ...




٨١ - لإدراج نص مظلل خلف محتوى الصفحة ..



٨٢ - تشير لضرورة معاملة المستند بصورة خاصة مثل كونه سرياً أو هاماً ..
(العلامة المنقطة - الهوامش - العلامة المائية)


٨٣ - رمز يساعد في إختيار لون لخلفية الصفحة ..




٨٤ - لاضافة حد حول الصفحة او تغييره ..



٨٥ - تستخدم لوضع مسافة قبل او بعد النص المحدد ..
(بادئة - منهاية - معتلية)



٨٦ - تستخدم للتغيير التباعد بين
(الاسطر - الفقرات - الاعمدة)





٨٧ - تستخدم لتعيين موضعالمحدد على الصفحة ..
(الفقرات - الكائن - العنوان)

٨٨ - عندما نريد وضع الكائن المحدد أمام الكائنات الأخرى حتى يظهر بالكامل و لا يختفي أي جزء منه ..




٨٩ - عندما نريد الكائن المحدد إلى خلف المستوى أو خلف الكائنات ..




٩٠ - تفيد في تغيير طريقة التفاف النص حول النص المحدد ..



٩١ - تفيد في تجميع الكائنات ومعاملتها كائن واحد ..



٩٢ - تفيد في محاذاة حواف عدة كائنات محددة سويا ..



٩٣ - يفيد هذا الرمز في ..
(حذف الكائن - استدارة الكائن - نسخ الكائن)

٩٤ - تعني الانتقال إلى الحاشية السفلية في المستند ..



٩٥ - تستخدم لاضافة تعليق ختامي في المستند ..



٩٦ تستخدم في تمرين المستند لاظهار مواضع الحواشى السفلية و التعليقات الختامية ..



٩٧ إضافة حاشية سفلية في المستند ..



٩٨ - هو عبارة عن البحث خلال المراجع مثل القواميس و الموسوعات و خدمات الترجمة ..

(بحث - ابحث - ترجمة)

٩٩ خاصية تفيينا في طرح كلمات اخرى متماثلة مع معاني الكلمات ..

(الترجمة - الابحث - قاموس المترادفات)

١٠٠ - خاصية تسمح بترجمة النص المحدد إلى لغة اخرى ..

(الترجمة - الابحث - قاموس المترادفات)

١٠١ - يقوم بترجمة الكلمات التي تقف فوقها مؤقتاً للغة أخرى ..

(الترجمة - الابحث - تلميح شاشة الترجمة)

١٠٢ - احدد اللغة المستخدمة في الكتابة والتدقيق الالماني و النحو من خلال ايقون ..

(الترجمة - تغيير الانماط - تعيين اللغة)

١٠٣ - من خلالها يمكن البحث عن عدد الكلمات و الاحرف و السطور في ..

(شريط المعلومات - المستند - شريط العنوان)

١٠٤ - من خلالها يمكن البحث عن عدد الكلمات في ..

(شريط المعلومات - المستند - شريط العنوان)

١٠٥ - تستخدم من أجل إضافة تعليق جديد حول التحديد ..



١٠٦ - تستخدم من أجل الانتقال للتعليق التالي ..



١٠٧ - تستخدم من أجل الانتقال للتعليق السابق ..




١٠٨ - تستخدم لحذف التعليقات على ..
(الشاشة فقط - جميع المستند - كلاهما)

١٠٩ - لاظهار المراجعات في إطار مستقل ..



١١٠ - تشمل عملية تعقب التغييرات في المستند تعقب عمليات ..
(الإدراج - الحذف - تغييرات التنسيق)



١١١ - يرمز إلىالتغيير الحالي والانتقال للتغيير التالي المقترن ..
(قبول - رفض - تعديل)



١١٢ - يرمز إلىالتغيير الحالي والانتقال للتغيير التالي المقترن ..
(قبول - رفض - تعديل)

١١٣ - يظهر المستند قبل إجراء أي تغييرات ..
(عرض النهائي - العرض الأصلي - العرض الجانبي)

١١٤ - يظهر المستند مع كافة التغييرات المقترحة ..
(عرض النهائي - العرض الأصلي - العرض الجانبي)

١١٥ - يمكن من خلال الأيقونة إخفاء أو إظهار التعليقات ، الإدراجهات ، المحذوفات و تغييرات التنسيق ..
(باللونات - إظهار العلامات - التدقيق الاملاي)

١١٦ - يمكن إظهار المراجعات كبالونات في المستند ..
(هوامش - داخل - كل ما ذكر)

١١٧ - نختار كيفية إظهار المراجعات في المستند من خلال ..
(البالونات - المراجعه - إظهار العلامات)

١١٨ - من خلال هذا الرمز...
 (الانتقال للمراجعة السابقة - تمكن قبول المراجعة او رفضها - كلاهما)

١١٩ - من خلال هذا الرمز ..
 (الانتقال للمراجعه التالية - تمكن قبول المراجعة او رفضها - كلاهما)

١٢٠ - ... يقارن عدة إصدارات من المستند و يدمجها ..
 (مقارنة - مراجعه - البلونات)

١٢١ - تقييد كيفية قيام الاشخاص بالوصول الى المستندات ..
 (مقارنة - حماية المستندات - البلونات)

١٢٢ - أيقونة إظهار المستندات تظهر المستند ..
 (الأصلي - الذي تم مراجعته - كلاهما)



١٢٣ - تعرف الصورة أعلاه ب ..
 (الصفحة الرئيسية - عرض - مراجعة)

١٤ - لعرض المستند كما سيظهر في الصفحة المطبوعة نختار الايقونة ..



١٥ - لعرض المستند كما سيظهر في صفحة ويب نختار الايقونة ..




١٦ - عرض المستند في طريقة القراءة ..



١٧ - لعرض المستند كمخطط تفصيلي و إظهار أدوات المخطط التفصيلي ..



١٢٨ - عرض المستند في طريقة أي في وضع ملء الشاشة ل القراءة و التعليق ..
(القراءة - تخطيط الطباعة - صفحة ويب)



١٢٩ - يقوم بعرض المستند على شكل ..
(أعمدة - مسودة - صفحات فارغة)

١٣٠ - تفيد في تحرير النص سريعاً ..
(أعمدة - مسودة - صفحات فارغة)

١٣١ - توجد المسطرة ، الشبكة ، شريط الرسائل ، خريطة المستند ، صور مصغرة في خانة ..
(اخفاء و اظهار - تكبير و تصغير - إطار)

١٣٢ - تستخدم لقياس الكائنات ووصفها في المستند ..
(المسطرة - خطوط الشبكة - خريطة المستند)

١٣٣ - خطوط الشبكة يمكنها الكائنات إليها في المستند ..
(اعتلاء - تقاطع - محاذة)

١٣٤ - تسمح بالتنقل من خلال طريقة عرض هيكلي للمستند ..
(المسطرة - خطوط الشبكة - خريطة المستند)

١٣٥ - يستخد للتنقل في المستند الكبير كصور صغيرة للصفحات ..
(صور مصغرة - خطوط الشبكة - خريطة المستند)

١٣٦ - لتكبير المستند او تصغيره 100% من الحجم الحالي نستخدم الرمز ..



١٣٧ - عند فتح إطار جديد فإنه يحتوي على طريقة عرض المستند ..
(الأصلي - النهائي - الجاني)

١٣٨ - تكبير او تصغير المستند كي يحتوي صفحة بكمالها ..



١٣٩ - تكبير او تصغير المستند كي يحتوي صفحتين في الإطار ..



١٤٠ - تكبير او تصغير المستند كي يتواافق عرض الصفحة مع الإطار ..




١٤١ - الفائدة من عرض مستندين جنبا الى جنب ..
(سرعة الكتابة - المقارنة بينهما - الترجمة)

١٤٢ - عند تبديل الاطارات لابد ان يكون الاطارات الاخرى حاليا ..
(مغلقة - معزولة - مفتوحة)

١٤٣ - لتمرير مستندين معا في نفس الوقت ..



١٤٤ - لتجانب كافة الاطارات المفتوحة جنبا الى جنب في الشاشة ..



١٤٥ - وحدات الماكرو تستخدم هذه الايقونة من أجل ..
(تقسيم الاطارات - تسجيل وحدات ماקרו - الوصول الى خيارات الماكرو)

١٤٦ - هو إعادة تشغيل موضع الاطار للمستندات التي تتم المقارنة بينها جنبا الى جنب ..
(انقسام - إعادة تعيين موضع الاطار - تبديل الاطارات)

١٤٧ - عند تعيين موضع الاطار فإن الاطارات تشارك في الشاشة ..
(بشكل هرمي - بشكل عنقودي - بالتساوي)


١٤٨ - هو تقسيم الاطار الحالي الى جزئين ..
(انقسام - إعادة تعيين موضع الاطار - تبديل الاطارات)

١٤٩ - الفائدة المرجوة من انقسام الاطارات في المستند في نفس الوقت ..
(عرض مستندات مختلفة - عرض مقاطعة مختلفة من نفس المستند - كلاهما)

١٥٠ - لتشغيل برنامج معالج النصوص ..
(ابدأ + البرامج + مجلد microsoft office word + microsoft office)
- ابدأ + البرامج + مجلد microsoft office excel + microsoft office
- ابدأ + البرامج + مجلد (microsoft office power point + microsoft office)

١٥١ - لتشغيل برنامج الجداول الالكترونية ..
(ابدأ + البرامج + مجلد microsoft office word + microsoft office)
- ابدأ + البرامج + مجلد microsoft office excel + microsoft office
- ابدأ + البرامج + مجلد (microsoft office power point + microsoft office)

١٥٢ - لتشغيل برنامج العروض التقديمية ..
 (ابدأ+ البرامج + مجلد microsoft office word +microsoft office - ابدأ+ البرامج +
 مجلد microsoft office excel +microsoft office - ابدأ+ البرامج + مجلد
(microsoft office power point +microsoft office



من الشكل السابق ..

١٥٣ - الرمز 1 يمثل ..

(مؤشر الكتابة - شريط العنوان - الأدوات)

١٥٤ - الرمز 2 يمثل ..

(المسطرة الرئيسية - المسطرة الافقية - الأدوات)

١٥٥ - الرمز 3 يمثل ..

(مؤشر الكتابة - العنوان - صفحة الكتابة)

١٥٦ - الرمز 4 يمثل ..

(المسطرة الرئيسية - المسطرة الافقية - الأدوات)

١٥٧ - الرمز 5 يمثل ..

(شريط القوائم - شريط العنوان - شريط المعلومات)

١٥٨ - الرمز 6 يمثل ..

(مؤشر الكتابة - شريط العنوان - شريط المعلومات)

١٥٩ - الرمز 7 يمثل ..
(شريط القوائم – شريط العنوان – شريط المعلومات)

١٦٠ - يستخدم مفتاح للانتقال إلى سطر جديد ..
(ENTER- HOME- END)

١٦١ - للانتقال إلى نهاية المستند نستخدم ..
(END - CTRL+HOME – CTRL+ END)

١٦٢ - للانتقال إلى بداية المستند نستخدم ..
(HOME- CTRL+HOME – CTRL+ END)

١٦٣ - للانتقال إلى نهاية السطر اضغط السطر ثم مفتاح ..
(ENTER- HOME- END)

١٦٤ - للانتقال إلى بداية السطر اضغط السطر ثم مفتاح ..
(ENTER- HOME- END)

١٦٥ - يمكن تحديد الكلمة من خلال ..
(تحديد الكل – تحديد الكائنات – النقر المزدوج عليها)

١٦٦ - من خلال خيار التحديد بإمكاننا تحديد ..
(كلمة – سطر او فقرة – احرف من كلمة)

١٦٧ - تستخدم لحذف النص المحدد كاملاً ..
(DELETE- BACK SPACE - INS)

١٦٨ - تستخدم لحذف النص حرفأ ..
(DELETE- BACK SPACE - INS)

١٦٩ - يفيد الاختصار (**CTRL+B**) عند تطبيقه على النص المحدد لتحويله إلى ..
(غامق – مسطر – مائل)

١٧٠ - يفيد الاختصار (**CTRL+I**) عند تطبيقه على النص المحدد لتحويله إلى ..
(غامق – مسطر – مائل)

١٧١ - يفيد الاختصار (**CTRL+U**) عند تطبيقه على النص المحدد لتحويله إلى ..
(غامق – مسطر – مائل)

١٧٢ - **حدد النص المراد حذفه او تعديله استخدما** **Mفتاح Delete** **من لوحة المفاتيح ليتم حذف النص او استخدام مفتاح** **Backspace** **ليتم حذف النص حرفأ حرفA من خطوات ..**
(التعديل على النص بالحذف او التعديل-تنسيق النص نوع الخط- تنسيق الخط حجم الخط)

١٧٣ - خطوات حفظ الملف ..
(OFFICE + حفظ باسم - OFFICE - CTRL + S + OFFICE)

١٧٤ - خطوات حفظ الملف نسخة احتياطية ..

١٧٥ - **حفظ باسم - OFFICE - CTRL + S + OFFICE** - حفظ

١٧٦ - عند ضغط زر **OFFICE** ثم نضغط على فتح وختار الملف المراد .. خطوات ..
(حفظ ملف - فتح ملف - إدراج صورة)

١٧٧ - نستخدمها عند تنسيق فقرة ما ..
(تغيير لون الخط - إدراج صورة - بدء قائمة عدبية)

١٧٨ - من أمثلة أجزاء المحتوى القابلة لإعادة الاستخدام ..
(الكاتب - العنوان - كلاهما)

١٧٩ - يتم إعادة ترقيم لحواشى السفلية بصورة عند تحريك النص في المستند ..
(تلائمية - يدوية - عشوائية)



- ١٨٠

تشير العبارة المحددة إلى ..
(عنوان المستند - تعليق ختامي للمستند - حاشية سفلية للمستند)

١٨١ - استخدام هذا الرمز ..
(المحاذاة الراسية للنص - محاذاة النص لليمين - محاذاة النص لليسار)

١٨٢ - يعني وضع النص أسفل الخلية أو أعلى الخلية أو وسط الخلية ..
(المحاذاة الراسية للنص - محاذاة النص لليمين - محاذاة النص لليسار)

١٨٣ - يفيد هذا الرمز ..
(استدارة النص الى زاوية قطرية - استدارة النص لاتجاه عمودي - كلاهما)

١٨٤ - استدارة النص إلى زاوية قطرية أو اتجاه عمودي يفيد في ..
(جعل المستند سري - حماية المستند - تسمية الأعمدة الضيقية)

١٨٥ - نظهر قيم أقل أو أكثر تحديداً خصوصاً في القيم العشرية من خلال الرمز ..


- -

١٨٦ - وظيفة هذا الرمز ..
(دمج الخلايا في خلية كبيرة - توسيط المحتويات في الخلية الجديدة المدمجة - كلاهما)

١٨٧ - لإظهار كافة محتويات الخلية وعرضها في عدة سطور ..


- -

١٨٨ - من خلالها نختار كيفية عرض الخلايا ..




١٨٩ - من أشكال قيم الخلايا ..
(نسبة مئوية - عملة - تاريخ ووقت)

١٩٠ - لتنسيق رقم حساب أو اختيار عملة بديلة للخلية المحددة ..



١٩١ - يؤدي اختياره لعرض قيمة الخلية على شكل نسبة مئوية ..



١٩٢ - يؤدي اختياره لعرض قيمة الخلية باستخدام فاصل الالاف ..



١٩٣ - يتم من خلال هذا الرمز ..
(تمييز الخلايا - التركيز على القيم الفريدة - كلاهما)


١٩٤ - يمكننا عمل تنسيق سريع للخلايا من انماط معرفة مسبقاً او تعريف انماط خلايا مخصصة ..
(تنسيق شرطي - انماط الخلايا - قيمة الخلية)

١٩٥ - يتم تمثيل البيانات باستخدام أشرطة البيانات ومقاييس الألوان ومجموعات الرموز ..
(تنسيق شرطي - انماط الخلايا - قيمة الخلية)


١٩٦ - لادراج أعمدة او صفوف او خلايا في الجداول ..



١٩٧ - لحذف أعمدة او صفوف او خلايا في الجداول ..




١٩٨ - لتغيير ارتفاع الصفوف او عرض الاعمدة او تنظيم الوراق او حماية الخلايا او اخفائها ..



١٩٩ - مسح  تستخدم في ..
(متابعة نقل إلى خلية أخرى أو أكثر- حذف محتويات الخلية - إزالة التنسيق أو المحتويات أو التعليقات)

٢٠٠ - تعبئة  تستخدم في ..
(متابعة نقل إلى خلية أخرى أو أكثر- حذف محتويات الخلية - إزالة التنسيق أو المحتويات أو التعليقات)

٢٠١ - جمع تلقائي  تستخدم في ..
(عرض مجموع الخلايا بعدها مباشرة - حذف محتويات الخلية - إزالة التنسيق أو المحتويات أو التعليقات)

٢٠٢ - لترتيب البيانات بفرض تسهيل عملية التحليل ..



٢٠٣ - لتلخيص البيانات باستخدام جدول محوري ..



٢٠٤ - تعمل على تسهيل عملية ترتيب البيانات المعقّدة و تلخيصها و تلخيص الانتقال التفصيلي ..
(الفرز والتصفية - الجداول المحورية - ابحاث)

٢٠٥ - في الجداول الالكترونية اكسل يتم استخدام المخططات العمودية ..
(للمقارنة بين القيم عبر الفئات - عرض الاتجاهات على مرور الوقت - عرض مساهمة كل قيمة بالنسبة للاجمالي)

٢٠٦ - في الجداول الالكترونية اكسل يتم استخدام المخططات الدائرية ..
(للمقارنة بين القيم عبر الفئات - عرض الاتجاهات على مرور الوقت - عرض مساهمة كل قيمة بالنسبة للاجمالي)

٢٠٧ - في الجداول الالكترونية اكسل يتم استخدام المخططات الخطية ..
(للمقارنة بين القيم عبر الفئات - عرض الاتجاهات على مرور الوقت - عرض مساهمة كل قيمة بالنسبة للاجمالي)

٢٠٨ - تعتبرأفضل انواع المخططات للمقارنة بين قيم معينة ..
(المخططات المبعثرة - المخططات الشريطية - المخططات العمودية)

٢٠٩ - في الجداول الالكترونية اكسل يتم استخدام المخططات المساحي ..
(يقارن بين ازواج من القيم - ابراز الاختلافات بين مجموعات متعددة - كلاما)

٢١٠ - في الجداول الالكترونية اكسل يتم استخدام المخططات المبعثرة ..
(يقارن بين ازواج من القيم - ابراز الاختلافات بين مجموعات متعددة - كلاهما)



٢١١ - من أمثلة المخططات التي يعطينا ايها هذا الرمز ..
(خطط اسهم - مخطط سطحي - مخطط دائري مجوف - مخطط فقاعي - مخطط نسيجي)



٢١٢ - يفيد هذا الرمز في ..
(لتبديل لطار اخر - حفظ التخطيط الحالى لكافة الاطارات - كلاهما)

٢١٣ - يستخدم لاظهار أي اطارات مخفية ..



٢١٤ - يستخدم لاخفاء اطارات معينة ..



٢١٥ - يستخدم هذا الرمز في ..
(اظهار الاطارات المخفية - تجانب كافة الاطارات على الشاشة - عرض جزء من المستند مع تمرير بقية الاجزاء)



٢١٦ - يستخدم هذا الرمز في ..
(اظهار الاطارات المخفية - تجانب كافة الاطارات على الشاشة - عرض جزء من المستند مع تمرير بقية الاجزاء)

٢١٧ - هي الاسطر بين الصفوف و الاعمدة في الجداول الالكترونية ..
(الخلايا - العناوين - خطوط الشبكة)

٢١٨ - هي ارقام الصفوف على جانب الورقة ..
(عناوين الصفوف - عناوين الاعمدة - كلاهما)

٢١٩ - الاحرف او الارقام التي تظهر على الاعمدة في الورقة ..
(عناوين الصفوف - عناوين الاعمدة - كلاهما)

٢٢٠ - تعمل خطوط الشبكة على ..
(تسهيل عملية القراءة - تسهيل عملية التحرير - كلاهما)

٢٢١ - لـن يتم تحديد طباعة خطوط الشبكة إلا عند تحديد ..
(طباعه - عرض - تنسيق)

٢٢٢ - لعرض المستند بشكل عادي في الجداول الالكترونية ..



٢٢٣ - لعرض المستند كما سيظهر في الصفحة المطبوعه في الجداول الالكترونية ..



٢٢٤ - يستخدم هذا العرض لمشاهدة الاماكن التي تبدأ فيها الصفحات و تنتهي في الجداول الالكترونية ..



٢٢٥ - يستخدم هذا العرض لمشاهدة رؤوس و تذييلات الصفحات في الجداول الالكترونية ..




٢٢٦ - يمكن عرض معاينة ماكن فوائل الصفحات عند المستند الحالى باستخدام ..
(تخطيط الصفحة - معاينة فوائل الصفحات - طرق عرض مخصصة)

٢٢٧ - يمكن حفظ مجموعة عرض الاضافة الى طباعة الاعدادات على شكل طريقة عرض مخصصة ..
(تخطيط الصفحة - معاينة فوائل الصفحات - طرق عرض مخصصة)

٢٢٨ - لايمكن المشاركة في المصنفات التي تحتوي على ..
(اعمدة - صفوف - جداول)

٢٢٩ - السماح لعدة اشخاص بالعمل في مصنف واحد ..



٢٣٠ - للسماح لأشخاص محددين بتحرير نطاقات خلية في مصنف او ورقة محمية ..



٢٣١ - مشاركة المصنف وحمايته بكلمة مرور ،،



٢٣٢ - لاستخدام هذه الميزة يجب ربط الكمبيوتر ب احد مجالات ...MICROSOFT WINDOWS



٢٣٣ - قبل استخدام ميزة لابد من تعين اعدادات امان الورقة عن طريق الامر (حماية الورقة) ..



٢٣٤ - تعمل على منع الاخرين من ايقاف تشغيل تتبع التغييرات ..
 (حماية الورقة - حماية المستند - كلمة المرور)

٢٣٥ - تقييد الوصول الى المصنف بواسطة منع انشاء اوراق جديدة او منع حق الوصول الا الى
 الاشخاص المحددين ..
 (حماية الورقة - حماية المستند - حماية المصنف)

٢٣٦ - منع التغييرات الغير مرغوب اجرائها على بيانات ورقة ن طريق تحديد المعلومات القابلة للتغيير ..
 (حماية الورقة - حماية المستند - حماية المصنف)


٢٣٧ - تحديد الصفوف والاعمدة المراد تكرارها على كل صفحة مطبوعه ..
 (اختيار الخلفية - طباعة العناوين - حماية الورقة)




٢٣٨ - ورقة من المفهمن لليسار تستخدم من اجل ..

(اختيار الخلفية - تبديل اتجاه الورقة - حماية الورقة)


٢٣٩ - لتقليل ارتفاع المواد المطبوعه حتى تلائم الحد الاقصى من عدد الصفحات المسموح به ..



٢٤٠ - لتقليل عرض المواد المطبوعه حتى تلائم الحد الاقصى من عدد الصفحات المسموح به ..



٢٤١ - مد إخراج الطباعة او تقليله بنسبة مئوية من الحجم الفعلي ..



٢٤٢ - لتحرير الصيغة في الخلية الحالية عن طريق اختيار الوظائف وتحرير الوسيطات ..



٢٤٣ - للاستعراض والتتحديد من قائمة الدالات المستخدمة مؤخرا ..



٢٤٤ - للاستعراض قائمة الوظائف المالية والاختيار منها ..



٢٤٥ - للاستعراض من الوظائف المنطقية والاختيار منها ..



٢٤٦ - للاستعراض قائمة بدالات نص والاختيار منها ..



٢٤٧ - للاستعراض وظائف التاريخ و الوقت والاختيار منها ..



٢٤٨ - لاستعراض قائمة بوظائف البحث و المراجع و الاختيار منها ..



٢٤٩ - لاستعراض قائمة بوظائف الرياضة و المثلثات و الاختيار منها ..



٢٥٠ - لاستعراض قوائم الوظائف الاحصائية و الهندسية و المعلومات و الاختيار منها ..



٢٥١ - إستخدم صيغة الجمع لجمع قيم البيانات في مدى معين الخلايا ..
(MAX - SUM - AVERAGE)

٢٥٢ - يمكن كتابة صيغة الجمع داخل الخلية مباشرة وللحصول على الناتج من زر ..
(HOME - ENTER- F1)

٢٥٣ - لكي تقوم بتشغيل معالج إضافة دالة ..
(F1 - FX- FH)

٢٥٤ - لحساب معدل المتوسط لمدى معين من الخلايا نستخدم ..
(MAX - SUM - AVERAGE)

٢٥٥ - لحساب القيمة الاعلى من مدى معين من الخلايا ..
(MAX - SUM - AVERAGE)

٢٥٦ - لحساب القيمة الادنى لمدى معين من الخلايا ..
(MAX - MIN – AVERAGE)

٢٥٧ - لحساب إجمالي القيم في الجداول الالكترونية ..
(MAX - COUNT – AVERAGE)

٢٥٨ - يمكن إنشاء كافة الأسماء المستخدمة وتحريرها و البحث عنها من خلال ..
(ادارة الأسماء - تعريف اسم - تتبع الأسماء)

٢٥٩ - تستخدم الأسماء في الصيغ بغض ..

(استخدام الاسماء كبدائل - تسهيل القراءة - تسهيل الفهم)

٢٦٠ - تسمية الخلايا حتى يمكن الاشارة اليها في الصيغ ب تلك الاسماء ..
(إدارة الاسماء - تعريف اسم - تتبع الاسماء)

٢٦١ - يمكن استخدام الاسماء كبدائل في الصيغ بالنسبة لمراجع الخلايا ..
(صح - خطأ)



٢٦٢ - إذا قمنا بنقر الجزء العلوي منه ..
(إضافة شريحة جديدة - عرض التخطيطات الخاصة بالشريحة - كلاما)



٢٦٣ - إذا قمنا بنقر الجزء السفلي منه ..
(إضافة شريحة جديدة - عرض التخطيطات الخاصة بالشريحة - كلاما)

٢٦٤ - الزر الذي يقوم بترتيب الشريحة ..
(شريحة جديدة - تخطيط الشريحة - عرض)

٢٦٥ - يستخدم لازالة الشريحة من العرض التقديمي ..
(شريحة جديدة - إضافة - حذف)

٢٦٦ - يستخدم من أجل ..
(إضافة ظل خلف النص المحدد - ضبط تباعد الاحرف - شريحة جديدة)

٢٦٧ - يستخدم من أجل ..
(إضافة ظل خلف النص المحدد - ضبط تباعد الاحرف - شريحة جديدة)

٢٦٨ - لتغيير اتجاه النص ليصبح عمودي او مكبس او استدارة النص لاتجاه المطلوب ..
(شريحة جديدة - اتجاه النص - محاذنة النص)

٢٦٩ - لاضافة اجراء الى الكائن المحدد تحديد ما الذي يحدث عند النقر عليه ..
(إضافة - إجراء - محاذنة النص)

٢٧٠ - من قصاصات الوسانط في برنامج البوربوينت ..



(ادراج صوت - كلاما)

٢٧١ - يعتمد **ADOBE FLASH , QUICK POWER POINT** ملفات إذا كانت مشغلات **TIME** مثبتة في الجهاز ..

(MP4 – SWF – QUIICK TIME)

٢٧٢ - يمكن الارتباط بفيلم في برنامج الـ **POWER POINT** من خلال ..
 (القرص المحلي - تحميله من موقع ويب - كلاهما)

٢٧٣ - توجد التعليمات البرمجية للتضمين في ال **YOUTUBE** الفيديو ..
 (أعلى - يمين - شمال)

٢٧٤ - موقع التعليمات البرمجية لموقع الويب ..
 (واحدة - مختلفة - ثانية)

٢٧٥ - في ال **POWER POINT** موقع الويب التي لاحتوى مقاطع الفيديو على تعليمات برمجية ..
 (يمكن الارتباط بها - يمكن تضمينها للبرنامج - لا يمكن الارتباط بها)

٢٧٦ - لمعاينة الصوت المضاف في **POWER POINT** نضغط زر في مربع الحوار (معاينة ..
 - خصائص) ..
 (تشغيل - إيقاف - تسجيل)

٢٧٧ - تتضمن السمة في ال **POWER POINT** اربع خصائص منها ..
 (تصميم الخلفية - نظام الالوان - انواع الخط واحجامه - وضع العناصر النابية)




٢٧٨ - تستخدم من أجل ..
 (إدخال صوت - إدخال فيديو - اختيار مؤثر خاص ليتم تطبيقه)

٢٧٩ - الشريحة التي تخزن معلومات حول السمة وتحiết عرض تقديمى بما في ذلك الخلفية اللون
 والخطوط والتاثيرات و احجام العناصر النابية و الموضع ..
 (الشريحة الختامية - الشريحة الاولى - الشريحة الرئيسية)

٢٨٠ - إضافة الحركة في البوربوينت من أجل ..
 (التكبير على النقاط المهمة - زيادة اهتمام المشاهد بالعرض - التحكم في تدفق المعلومات)

٢٨١ - لاضافة تأثير حركة الى كائن نقوم ب ..
 (نسخ الحركة ولصقها - تحديد الكائن واختيار حركة من ضمن علامات حركات - إضافة الحركة من الفالش)



٢٨٢ - يمكن معاينة الحركة و انتقال الشريحة من خلال ..

٢٨٣ - يمكن تحريك كائنات مفردة على الشريحة من خلال ..




٢٨٤ - يمكن اختيار الحركة المراد تطبيقها على الكائنات في الشريحة ..




٢٨٥ - تعرّض خانة الحركة المخصصة في البوربوينت معلومات هامة عن الحركة مثل ..
(نوع التأثير - ترتيب التأثيرات - اسم الكائن المطبق عليه التأثير - مدة التأثير)

٢٨٦ - يستخدم لإضافة صوت لمراحل انتقال الشريحة ..



٢٨٧ - تحديد الفترة الزمنية قبل تقدم الشريحة الحالية إلى المرحلة التي تليها ..



٢٨٨ - تضيف المراحل الانتقالية للشريحة صفات ..
(التجكم في سرعة التأثيرات - إضافة صوت - تخصيص خصائص لها)

٢٨٩ - تعتبر.....تأثيرات حركة تحدث عند عرض الشريحة و الانتقال من شريحة الى اخرى خلال العرض التقديمي..
(استبدال - المراحل الانتقالية للشريحة - الحركات)

٢٩٠ - لخروج من عرض شريحة البوربوينت في أي نقطة اضغط ..
(END - ESC- F4)

٢٩١ - عندما اريد عرض الشريحة من الشريحة الاولى في البور بوينت ..
(عرض من البداية - عرض من الشريحة الحالية - عرض الشريحة عبر علامة تبويب من الجزء السفلي الايسر - الضغط على F5)

٢٩٢ - عندما اريد عرض الشريحة من الشريحة الحالية في البور بوينت ..
(عرض من البداية - عرض من الشريحة الحالية - الضغط على SHIFT +F5)

٢٩٣ - إخفاء الشريحة الحالية أمر يعني ..

(حذف الشريحة - إخفاؤها نهائياً - إخفاؤها في عرض الشرائح ملء الشاشة)

٢٩٤ - يتم تسجيل صوت سرد في البوर بوينت عن طريق ..

(الويب - الميكروفون - السماعات)

٢٩٥ - يتم من خلاله اختيار الجهاز المراد استخدامه لعرض الشرائح التقديمية ..

(وقت التمرير - العرض المسرحي - تشغيل اظهار العرض التقديمي)

٢٩٦ - العرض التقديمي بشكل فارز الشرائح ..

(يسهل عملية الفهم - يسهل عملية القراءة - ليسهل اعادة ترتيب الشرائح وفرزها)