الجماميرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي المركز العالي للممن الشاملة-بنابت

بديث بعنوان: إحارة التشارك والإشراف عليما

أعداد الطالبتيين: إيمان معمد الممدي الفيتوري 210 زينيم مدمد بايل المجبري 174

تحديث إشراف الأستاذ:

بنالد المشاني

إدارة التشارك والإشراف عليما

إدارة التشارك والإشراف عليها :

أحد الأدوات التي لا عني عنها في الويندوز هي computer manger أي إدارة الحاسب توفر هذه الأداة مجموعة وظائف أساسية ومهمة جدا لغرض إدارة التشارك والإشراف عليها، لتشغيل هده الأداة قم بما يلى :

أولا: قم بتسجيل الدخول إلي الويندوز باستخدام حساب له صلاحية تفعيل التشارك.

ثانيا: اضغط بزر الفأرة الأيمن علي رمز الأداة my computer ثم اختر من القائمة الأمر manage يظهر في هده القائمة أسماء الأدوات والوظائف التي توفر ها هذه الأداة، الأداة التي تهمنا share folder أي المجلدات المتشارك بها عند الضغط بزر الفأرة الأيسر ضغط مزدوجاً علي اسم هده الأداة تظهر قائمة بأسماء أدوات الإشراف علي المجلدات المتشارك بها سنتعرف علي طريقة استخدام كلاً من هده الأدوات الثلاثة.



الأداة shares أي التشاركات:

الأداة الأولي من أدوات إدارة التشارك والإشراف عليها هي shares أي التشاركات تقدم هده الأداة خدمة مهمة جدًا وضرورية جداً وهي عرض المعلومات عن كل العناصر المتشارك بها علي الحاسب سواء إن كانت طابعات أو مجلدات وسواء إن كانت تشاركات قام بتفعيلها الويندوز أو قام بتفعيلها أحد مستخدمي الحاسب الذين لهم صلاحيات التشارك بالمجلدات.

لعرض كل التشاركات المفعلة علي هذا الحاسب بما في ذلك التشاركات المخفية اضغط زر الفأرة لأيسر علي الأداةshare للتعرف إلي محتويات هذه النافذة





أولا: Shared folder:

أي المجلد المتشارك به يظهر أسفل هذا العنوان أسماء كل التشاركات المفعلة في هذا الحاسب سواء إن كانت مخفية أو قام بإنشائها الويندوز أو قام أحد مستخدمي الحاسب بتفعيلها.

ثانيا :Shared path

أي المسار المتشارك به ،يظهر أسفل هذا العنوان المسارات إلي المجلدات المتشارك به.

ثالثاً :Type

أي النوع ،يظهر أسفل هذا العنوان نوع نظام التشغيل الذي يستضيف المجلد المتشارك به وقد تكون windows أو net ware أو Mack

دابعاً:Number Of client Redirections

أي عدد مرات إعادة توجيه الزبائن، يظهر أسفل هذا العنوان عدد حساب المستخدمين المتصلة بالمجلد المتشارك به.

خامساً:Comment

أي تعليق أو وصف، يظهر أسفل هذا العنوان وصف المجلد المتشارك به والدي أدخل عند إنشاء التشارك أو لاحقًا بعد إنشاءه. بهذا ننتهي من التعرف على المعلومات التي تعرضها هذه الأداة.

بما أنه يمكن أن تحدث تغيرات علي التشارك في أي لحظة تأكد من تحديث المعلومات المعروضة في هذه النافذة قبل القيام أضغط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان من النافذة واختر الأمر Refresh

سنبدأ بعد ذلك بالتعرف علي الوظائف التي يمكن القيام بها باستخدام هذه الأداة

My Documents	9				*
📕 Computer Management					
📃 File Action View Window H	Help				_ _ _ _
	õ				
🖳 Computer Management (Local)	Shared Folder 🔻	Shared Path	Туре	# Client Connections	Comment
🚊 🌇 System Tools	Secretary	C:\Secretary	Windows	2	Secretary File:
Event Viewer	Reports	C:\Reports	Windows	1	Daily Reports
- Shared Folders	🗊 print\$	C:\WINDOWS\system32\spool\drivers	Windows	0	Printer Drivers
Sections	R IPC\$		Windows	2	Remote IPC
Onen Files	R C\$	<:\	Windows	0	Default share
E K Local Users and Groups	R ADMIN\$	C:\WINDOWS	Windows	0	Remote Admir
Groups Groups	New Fil New All Task Refress Export View Arrang Line up	e Share s) List e Icons) Icons			
	Help				>
Refreshes the current selection.					
🛃 start 📃 📃 Computer Mar	nagement				3:21 PM

الوظيفة الأولي: هي إضافة تشارك جديد ويكون ذلك بإتباع الخطوات التالية :

أولاً: لإظهار نافذة تشارك جديد قم بالضغط علي زر الفأرة الأيمن في أي سطر فارغ ثم أختر الأمر New file.





ثانياً: اضغط Brows ثم أختر المجلد الذي تريد التشارك به وأخيراً قم بضغط الزر OK الزر

My Documents		*
🚇 Computer Managem	Create A Shared Folder Wizard	
File Action View Computer Management (L System Tools Computer Management (L Shared Folders Shared Folders Shared Folders Shared Folders Shared Folders Shared Folders Solution S	Set Up A Shared Folder Connections Specify a name and a description for the share. Connections Computer name: COMPUTER2 Folder to share: Browse Share name: Share description:	Comment Secretary File: Daily Reports Printer Drivers Remote IPC Default share Remote Admir
	<back next=""> Cancel</back>	
Create a new file share		2
		a section
🏄 start 🔰 📃 🕬	nputer Management 💦 Create A Shared Fold	3:24 PM

My bocuments	Create A Shar Set Up A Sh Specify o Computer na Folder to sha Share name: Share descrip	ed Folder Wizard Browse For Folder Select the folder you want to share My Conpute Solution Shared Documents Folder: My Computer Kake Newt > Cancel Can	Comment Secretary File: Daily Reports Printer Drivers Remote IPC Default share Remote Admir
			2
Create a new file share			
🚑 start 📃 💷 Comp	puter Managemei	t 💦 Create A Shared Fold	3:24 PM



ثالثاً: ادخل في حقل Share Name الاسم التشاركي الذي تريد تذكر أن هناك قوانين يجب أن يتوافق الاسم التشاركي معها.



رابعاً: ادخل في حقل Share Description الوصف الذي تريد.

My Documents	1 8-53		
📕 Computer Managem	Create A Shared Folde	r Wizard	
 ■ File Action View V ← → € ℝ ⊉ € ■ Computer Management (L 	Set Up A Shared Fold Specify a name and	er a description for the share.	Connections Comment
System Tools System Tools Shared Folders Shared Folders Shared Folders Shared Sh	Computer name: Folder to share: Share name: Share description:	COMPUTER2 C:\/Maintenance Browse Maintenance Hardware Drivers	Secretary File: Daily Reports Printer Drivers Remote IPC Default share Remote Admir
<) > <	ш —	
Create a new file share			
A CONTRACTOR			
🏄 start 📃 💷 😋	nputer Management 🛛 🚉	Create A Shared Fold	3:24 PM

خامساً: للانتقال إلي الخطوة التالية قم بضعط الزر Next . سادساً: يطلب منك في هذه النافذة اختيار الصلاحيات المتعلقة بالمجلد المتشارك به.

	Create A Shared Folder Wizard Shared Folder Permissions Permissions let you control who can see the folder and the level of access they have. Set the kind of permissions you want for the shared folder. All users have read-only access Administrators have full access; other users have read-only access Customize permissions Customize permissions Custom When you set custom permissions, you are only setting them for the folder itself. It is suggested that you set specific permissions on the folder items themselves if desired.	Connections Comment Secretary File Daily Reports Printer Drivers Remote IPC Default share Remote Admir
<		
Create a new file share		
🏄 start 📃 🗔 😋	mputer Management 💦 Create A Shared Fold	3:25 PM

الخيار الأولي: أن يعطي كل المستخدمين صلاحيات القراءة فقط.

الخيار الثاني: فهو أن يعطي المشرفون فقط الصلاحيات الكاملة وأن يعطي المستخدمون الآخرون صلاحيات بالقراءة فقط من المجلد المتشارك به.

أما الخيار الثالث: فهو يعطي المشرفون الصلاحيات الكاملة وأن لا يسمح لأي من المستخدمين بالوصول إلي المجلد المتشارك به.

أما الخيار الرابع: فهو تخصيص صلاحيات الوصول إلي المجلد عند اختيار هذا الخيار يتم تفعيل الزر Custom أي تخصيص عند الضغط علي هذا الزر تظهر نافذة تحديد الصلاحيات الوصول إلي المجلد المتشارك به.

My Documents		*
📕 Computer Managem	nato A Sharod Folder Wizard	
Computer Management (File Action View V Computer Management (Computer Management (Co	eate A Shared Folder Wizard	Comment Secretary File: Daily Reports Printer Drivers Remote IPC Default share Remote Admir
Create a new file share		
and the second second	OK Cancel	
👌 start 📃 🔜 Comput	er Management 💦 Create A Shared Fold	3:25 PM

بعد الانتهاء من تحديد صلاحيات الوصول إلى المجلد المتشارك به قم بالضغط الزر Finish



تشير الرسالة أنه تم بنجاح التشارك بالمجلد كما يطرح عليك سؤال في الرسالة هو:

هل تريد إنشاء تشارك جديد ؟

إذا أردت إنشاء تشارك جديد اضغط الزر Yes إذا لم تريد القيام بذلك قم بالضغط علي الزر No لإحظ ظهور المعلومات المتعلقة بالتشارك الجديد في هذا السطر.

My Documents	
Omputer Management Action Yew Action Yew Action Yew Tree Computer Management (Loce System Tools Hight Yent Viewer Started Folders All users have full control Paresis Sessions Open Files Ocal Users and Group The folder has been shared out successfully for the following clients: Do you want to create another shared folder? Viewice Management Logical Drives Removable Storage Services and Applications Viewice Storage Services and Applications Viewice Management Logical Drives Services and Applications	Comment Remote Admin Default share General Documents Remote IPC Printer Drivers hidden shared folder
A Start Create Shared Folder	► ● 8:16 AM

من الوظائف الأخر التي يمكن القيام بها باستخدام هذه الأداة هي إلغاء التشارك بأحد المجلدات مثلاً سيوقف التشارك بالمجلد الذي فعلنا التشارك به لفعل ذلك قم بما يلي: اضغط بزر الفأرة الأيمن فوق أي مكان من السطر الذي يحتوي علي المعلومات الخاصة بالتشارك ثم اختر من القائمة الأمر Stop Sharing أي أوقف التشارك.

Ny Documents			*
🔜 Computer Management			
Elle Action View Window Help Computer Management (Loca) Computer Management (Loca) Computer Management (Loca) Sourceary Sourceary Sourceary Sourceary Sourceary Sourceary Sourceary Sourceary Sourceary Computer Management Sourceary Sourceary	Type Windows Windows Windows Windows Windows Windows Windows	# Client Connections 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Comment Secretary File: Daily Reports Printer Drivers Hardware Driv Remote DrC Default share Remote Admir
Stop sharing the selected folder			
Start Computer Management			4:38 PM

السؤال المطروح هذه هو هل أنت متأكد من أنك تريد إيقاف التشارك الظاهر اسمه في أخر السطر؟

My Documents	9				*
📕 Computer Management					
■ File Action View Window File Image: State of the state of	Help	Shared Path C:\Secretary C:\Reports C:\WINDOWS\system32\spool\drivers C:\Waintenance d Folders ou sure you wish to stop sharing Maintenan Yes No	Type Windows Windows Windows Windows Windows tows tows tows	# Client Connections 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Comment Secretary File: Daily Reports Hardware Drivers Hardware Driv Remote IPC Default share Remote Admir
< >	<				>
Stop sharing the selected folder					
				A Maria	
🚑 start 📃 📮 Computer Mai	nagement				4:38 PM

للتراجع قم بضغط الزر Cancel ولإيقاف التشارك قم بضغط الزر Ok.

الوظيفة الأخيرة: هي عرض خصائص التشارك للتعرف علي ذلك اضغط في أي مكان من السطر الذي يعرض المعلومات الخاصة بالتشارك المطلوب ومن ثم اختر الأمر Properties

My Documents				
Eile Action View Window H	lelp			
)			
		1		
Computer Management (Local)	Shared Folder V Shared Path	Type	# Client Connections	Comment
Event Viewer	Secretary C:\Secretary	Windows	1	Secretary File:
🗐 📄 Shared Folders	Report Stop Sharing OW/S)system32)spool	windows idrivers Windows	0	Printer Drivers
🔂 Shares		Windows	1	Remote IPC
Sessions	All Tasks	Windows	0	Default share
Social Users and Groups Social Users Social Users Groups Groups	Properties	Windows	U	Remote Admir
Performance Logs and Alerts Device Manager Storage Storage				
Disk Defragmenter				
<u><</u>	<u>] <]</u>			>
Opens property sheet for the current sele	ection.			
			f and a line	
👌 start 📃 🖳 Computer Mar	agement			4:39 PM

لاحظ هذه التشاركات الثالثة لقد قام الويندوز بتفعيل هذه التشاركات وهي ضرورية لأغراض الإشراف إذا قمت بإلغاء هذه التشاركات فإن الويندوز سيقوم بإعادة تفعيلها عند إعادة تشغيل الحاسب أو عند الحاجة إلي ذلك

الأداة Sessions أي الجلسات:

الأداة الثانية من مجموعة إدارة التشاركات والإشراف عليها هيSessions أي الجلسات يقصد بالمصطلح جلسة تشارك كل العمليات التي تتم بدءاً من اتصال أحد الحواسيب بعنصر متشارك به إلي أن ينتهي ذلك الاتصال. تقدم هذه الأداة خدمة مهمة جداً وضرورية جداً وهي عرض معلومات عن كل جلسات التشارك الفاعلة في الويندوز. لعرض المعلومات علي كل جلسات التشارك الفاعلة علي هذا الحاسب اضغط بزر الفارة الأيسر على الأداة Sessions.

My Documents						
📕 Computer Management						_ 🗆 🛛
📃 Eile Action View Window Help						_ 8 ×
Computer Management (Local)	Computer	Туре	# Open Files	Connected Time	Idle Time	Guest
🖻 🐔 System Tools 🖉 ALI	COMPUTER4	Windows	0	00:03:15	00:02:18	Yes
🕀 🔝 Event Viewer 🛛 🖸 GUEST	COMPUTER3	Windows	0	00:03:28	00:01:51	No
E Shared Folders	COMPUTER1	Windows	1	00:03:01	00:02:06	No
Sessions Open Files Performance Logs and Alerts Device Manager Storage Disk Defragmenter Disk Management Services and Applications						
Computer Management						5:01 PM

نبدأ بالتعرف علي محتويات هذه النافذة أ**ولاً:User :** أي مستخدم، يظهر أسفل هذا العنوان أسماء حسابات المستخدمين المتصلة بهذا الحاسب.

ثانياً:Computer:

أي الحاسب، يظهر أسفل هذا العنوان اسم الحاسب الذي انشأ منه الاتصال.

ثالثاً :Type

أي النوع ، يظهر أسفل هذا العنوان نوع نظام التشغيل الذي يستخدمه الحاسب الذي أنشأ منه الاتصال الأنواع المتوفرة هي windows أو net ware أو Mack رابعا:Open files: أي الملفات المفتوحة النوع، يظهر أسفل هذا العنوان عدد الملفات المفتوحة من قبل المستخدم.

خامساً:Connected Time: أي مدة الاتصال النوع، يظهر أسفل هذا العنوان المدة التي مضت منذ إنشاء الاتصال.

سادساً:Idle Time:سادساً

أي مدة السكون، يظهر أسفل هذا العنوان المدة التي مضت منذ أخر وقت قام به المستخدم بأي فعل يتعلق بالمجلد المتشارك به مثل القراءة من أحد الملفات الموجودة به

سابعا:Guest: أي ضيف، يظهر أسفل هذا العنوان Yes إذا كان الحساب المستخدم للاتصال بهذا الحاسب الكلمة تظهر الكلمة No إذا كان الحساب المستخدم له صفه أخر مثلا حساب المستخدم له صفه أخر مثلا حساب مستخدم مخول أو حساب مشرف.

بما أنه يمكن أن تحدث تغيرات علي جلسات التشارك في أي لحظة تأكد من تحديث المعلومات المعروضة في هذه النافذة قبل القيام ىنبلك اضعط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان من النافذة ثم اختر الأمر Refresh

	1					NESS	all all
My Documents							
B Computer Management							
Eile Action View Window H	telp						_ _ _ _
Computer Management (Local)	User 🛆	Computer	Туре	# Open Files	Connected Time	Idle Time	Guest
E System Tools	🖸 ALI	COMPUTER4	Windows	0	00:04:05	00:03:08	Yes
Event wewer	GUEST	COMPUTER3	Windows	0	00:04:18	00:02:41	No
Shares	N HAMZAH	COMPUTER1	Windows	1	00:03:51	00:02:56	No
Sessions	Diana						
Open Files	Disco	nnect All Session	<u> </u>				
Performance Logs and Alerts		sks	<u>→</u>				
Device Manager	Refre	sh					
E 🛅 Storage	Expo	rt List					
Disk Defragmenter	View		•				
Disk Management	Arran	iae Icons	→				
🗄 🎲 Services and Applications	Line	up Icons					
	Help						
Defreches the surrent selection	1						
Refreshes the current selection.							
		ABREAT INSC	CT IN ALL LABORED FROM	127. 104. 20. 11.			
Start	agement						5:02 PM

سننتقل بعد ذلك للتعرف علي الوظائف التي يمكن القيام بها الوظيفة الأولي: التي سنتعلم استخدامها هي إنهاء جلسة تشارك في بعض الحالات قد نضطر إلي إنهاء جلسة تشارك أحد حسابات المستخدمين لأسباب عديد منها أن ذلك المستخدم لا يفترض أن يتصل به بالعنصر المتشارك به أو أنه ذلك المستخدم قام بفتح الكثير من الملفات مما يسبب استنز اف مصادر الحاسب من ذاكرة ومعالج وبالتالي فأنت مضطر إلي إنهاء جلسة التشارك يمنع الويندوز من التوقف عن العمل.

أي لإنهاء جلسة تشارك قم بالضغط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان من السطر الذي يحتوي المعلومات المتعلقة بالجلسة ثم اختر من القائمة الأمر Close Sessionsإنهاء الجلسة.



السؤال المطروح في النافذة هو:

هل أنت متأكد من رغبتك في إنهاء هذه الجلسة؟

للتراجع عن عملية الإنهاء قم بضغط الزر No ولإنهاء الجلسة قم بضغط الزر Ok.



لاحظ اختفاء اسم الجلسة من القائمة



يمكنك بإنهاء كل جلسات التشارك وذلك بالضغط زر الفأرة الأيمن علي الأداة Sessions ثم اختر من القائمةDisconnect All Sessions أي قم بفصل كل الجلسات.

Ny Documents							
	пер						
Computer Management (Local)	User / GUEST HAMZAH Sessions , , rom Here	Computer COMPUTER3 COMPUTER1	Type Windows Windows	# Open Files 0 1	Connected Time 00:05:19 00:04:52	Idle Time 00:03:42 00:03:57	Guest No No
Disconnect all sessions							
👋 start 📃 Computer Ma	nagement						5:03 PM

السؤال المطروح في النافذة هو:

هل أنت متأكد من رغبتك بإنهاء كل الجلسات

للتراجع عن عملية الإنهاء قم بضغط الزر No ولإنهاء كل الجلسات قم بضغط الزر Ok.

My Documents	9						1
县 Computer Management							
📃 File Action View Window H	telp						_ 8 ×
← → 🗈 📧 🔮 😫							
📃 Computer Management (Local)	User 🛆	Computer	Туре	# Open Files	Connected Time	Idle Time	Guest
E System Tools	🖸 GUEST	COMPUTER3	Windows	0	00:05:19	00:03:42	No
Event viewer Shared Folders	S HAMZAH	COMPUTER1	Windows	1	00:04:52	00:03:57	No
 Shares Goen Files Coal Users and Groups Device Manager Dorage Dorage Disk Defragmenter Disk Management Disk Management Services and Applications 	S	hared Folders Are you sure you Yes by	wish to close all ses	ssions?			
Disconnect all sessions							
and the second				a lange wither side			
🐉 start 📔 📃 Computer Mar	agement						5:03 PM

لاحظ اختفاء اسم الجلسة من القائمة



من الأسباب الأخره التي تدعوك إلي إنهاء جلسة تشارك هو أنك قمت بتغيير صلاحيات وتريد أن تصبح تلك التغييرات فاعلة وبالتالي فإنه يجب إنهاء كل NTFS الجلسات ليتم تطبيق التغييرات علي تلك الجلسات عندما يتم إنشاءها من جديد. [تذكر دائما أن الويندوز يحفظ علي خصائص الجلسة طول مدة انعقادها عندما تقوم بإنهاء جلسة يمكن أن يقوم صاحب تلك الجلسة بإنشائها من جديد بالإضافة إلي ذلك فإنه إذا كان نظام التشغيل علي الحاسب الذي يستخدمه ذلك المستخدم هو الويندوز فإن الويندوز يقوم تلقائيا بإنشاء جلسة من جديد.

إذا كان الهدف من إنهاء الجلسة هو تطبيق تعديلات أجريتها علي الصلاحيات فإن إعادة إنشاء الجلسة من قبل المستخدم أو من قبل الويندوز لن يكون مشكلة أما في حالة أنك تريد إغلاق لحاسب فإن ذلك سيمنعك من القيام بهذا العمل إذاً لا بد من تغيير صلاحيات الوصول إلي العنصر المتشارك به بحيث لا يتمكن أي مستخدم من الاتصال به ومن ثم تقوم بعملية إنهاء الجلسة قبل أن نقوم بإنهاء جلسة بفضل أن يقوم بإرسال رسالة إلي صاحب الجلسة لتعلمه بذلك.

الأداة Open Files أي الملفات المفتوحة :

My Documents						
File Action View Window H	elp					
Computer Management (Local) System Tools System Tools Shared Folders Shared Open(Siles Cocal Users and Groups Open(Cocal Users and Applications Storage Removable Storage Storage	Open File / C:\NetMeeting C:\NetMeeting(conf.exe C:\NetMeeting(NT120.dll C:\NetMeeting(NTAS.dll C:\NetMeeting(NTAS.NT.dll C:\Reports\empty report2.rtf	Accessed By HAMZAH HAMZAH HAMZAH HAMZAH HAMZAH ALI	Type Windows Windows Windows Windows Windows Windows	# Locks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Cpen Mode Read Read no access no access no access Read	
👌 start 📄 📃 Computer Man	agement					5:12 PM

تستخدم هذه الأداة لعرض أسماء كل الملفات علي هذا الحاسب والمفتوحة من قبل مستخدمي هذه الشبكة يقصد بالمصطلح File في هذه الحالة كل العناصر المتشارك بها سواء إن كانت مجلدات أو طابعات أو ماسحات ضوئية وغير ها لتشغيل هذه الأداة قم بالضغط بزر الفأرة الأيسر علي أسماء سنبدأ بالتعرف علي محتويات هذه النافنة:

أولاً:Open File)

أي الملف المفتوح، يظهر أسفل هذا العنوان أسماء العناصر المتشارك بها علي هذا الحاسب والمفتوحة من قبل المستخدمين علي هذه الشبكة.

ثانيا:Accessed by: أي يتم الوصول إليه من قبل، يظهر أسفل هذا العنوان أسماء حسابات المستخدمين ال<u>فين</u> قاموا

اي يتم الوصول إليه من قبل، يظهر التعلق وذا العلوان اللماء حسابات المستخدمين الهين قاموا بفتح العناصر المتشارك بها.

ثالثا:Type: أي النوع ،يظهر أسفل هذا العنوان نوع نظام التشغيل الذي يستخدمه الحاسب الذي أنشاء منه الاتصال الأنواع المتوفرة هيwindows أو net ware أو Mack

دابعا: Number Of Locks

أي عدد الإقفالات، يظهر أسفل هذا العنوان عدد المرات التي طلب فيها المستخدم إقفال الملف بحيث يكون الوصول مخصص حصريا له إقفال الملف ومنع الوصول إليه مفيد في التأكد من أنه لن نقوم شخصاً أخر تعديل الملف أثناء عمل مستخدم أخر عليه.

خامساً Open Mode:

أي حالة فتح الملف، يظهر أسفك هذا العنوان الصلاحيات التي تم ضمانها للمستخدم عند فتح العنصر المتشارك به. بما أنه يمكن أن تحدث تغيرات علي التشاركات في أي لحظة تأكد من تحديث المعلومات المعروضة في النافذة قبل القيام بأي عمل عليها. للقيام بذلك أضعط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان من النافذة واختر الأمرRefresh.

My Documents	9							
File Action View Window H	leip						그먹스	
Computer Management (Local)	Open File 🛆		Accessed By	Туре	# Locks	Open Mode		
E System Tools	C:\NetMeeting		HAMZAH	Windows	0	Read		
Event viewer	C:\NetMeeting\conf.ex	e	HAMZAH	Windows	0	Read		
Shares	C:\NetMeeting\MST120	.dll	HAMZAH	Windows	0	no access		
Sessions	C:\NetMeeting\NMAS.d		HAMZAH	Windows	0	no access		
Open Files		T.dll	HAMZAH	Windows	0	no access		
 Cocal Users and Groups Performance Logs and Alerts Device Manager Storage Removable Storage Disk Defragmenter Disk Management Services and Applications 	C:\Reports\empty repo	Disconne All Tasks Refresh Export Li View Arrange Line up I Help	ALI st. All Open Files st Icons cons	Windows	0	Read		
Refreshes the current selection.								
			S. S. S.	and an and a second				
🐉 start 📃 🔜 Computer Mar	agement						5:13 PM	

سنبدأ الآن بالتعرف علي الوظائف التي يمكن القيام بها باستخدام هذه الأداة:

الوظيفة الأولي التي سنتعلم استخدامها هي إغلاق أحد الملفات المفتوحة. لإغلاق أحد الملفات المفتوحة قم بالضغط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان من السطر الذي يحتوي المعلومات المتعلقة بالملف ومن ثم اختر من القائمة الأمر Close Open File أي أغلق الملف المفتوح.



السؤال المطروح في النافذة هو:

هل أنت متأكد من رغبتك من إغلاق الملف المفتوح؟

My Documents	6					*
Scomputer Management						×
File Action View Window H	lelo					
			1	1		
Computer Management (Local)		Accessed By	Type	# Locks	Open Mode	
E System roots		HAMZAH	Windows	0	Read	
Ghared Folders		HAMZAH	Windows	0	Read	
Shares	C: (NetWeeting)(MST120.dll	HAMZAH	Windows	0	no access	
Sessions		HAMZAH	Windows	0	no access	
Open Files	C:Benorts Shared Folders		les les	0	Read	
Performance Logs and Alerts Device Manager Storage Disk Defragmenter Disk Management Services and Applications	Are you sure you wi	sh to close the op	en file?			
Close this open file						
	的思想的影響和			Carl State		
Start 🛛 🗐 Computer Mar	agement					5:14 PM

للتراجع عن عملية الإغلاق قم بضغط الزرNoو لإغلاق الملف قم بضغط الزر Yes. لاحظ اختفاء اسم الملف من القائمة.

My Documents						*
📙 Computer Management						
📃 File Action View Window Help	p					
← → 🗈 🖪 😼 😫						
📃 Computer Management (Local)	Open File 🛛 🛆	Accessed By	Туре	# Locks	Open Mode	
🖻 🌇 System Tools	C:\NetMeeting	HAMZAH	Windows	0	Read	
Event Viewer	C:\NetMeeting\conf.exe	HAMZAH	Windows	0	Read	
- Shared Folders	C:\NetMeeting\MST120.dll	HAMZAH	Windows	0	no access	
Sections	C:\NetMeeting\NMA5.dll	HAMZAH	Windows	0	no access	
Open Files	C:\NetMeeting\NMASNT.dll	HAMZAH	Windows	0	no access	
Local Users and Groups Performance Logs and Alerts Perice Manager Storage Removable Storage Disk Defragmenter Disk Defragmenter Services and Applications	k ₃					
			And the second			
🛃 Start 📃 📃 Computer Manaç	gement					5:14 PM

يمكنك أن تقوم بإغلاق كل الملفات المفتوحة وذلك بضغط زر الفأرة الأيمن علي أسم الأداة واختر من القائمة الأمر Disconnect All Open File أي قم بفصل كل الملفات المفتوحة.

My Documents						*
📕 Computer Management						
📃 File Action View Window Help						_ 8 ×
Computer Management (Local) Open File	Δ	Accessed By	Туре	# Locks	Open Mode	
🖻 🌇 System Tools 🔹 🗋 C:\NetMe	eting	HAMZAH	Windows	0	Read	
Event Viewer	eting\conf.exe	HAMZAH	Windows	0	Read	
C:\NetMa	eting\MST120.dll	HAMZAH	Windows	0	no access	
Sessions	eting\NMAS.dll	HAMZAH	Windows	0	no access	
C::NetMe C::NetMe C::NetMe C::NetMe Device Man Device Ma	eting(NIMASNT.dll	HAMZAH	Windows	0	no access	
Disconnect all open files						
Start 📃 Computer Management						5:14 PM

السؤال المطروح في النافذة هو:

هل أنت متأكد من رغبتك في إغلاق كل المصادر؟

My Documents ■ Computer Management ■ File Action View Window File ← → € IR ② File 23	leip					
Computer Management (Local) System Tools System Tools Shared Folders Shares Sessions Open Files Cocal Users and Groups Performance Logs and Alerts Device Manager Storage Storage Disk Defragmenter Disk Management Services and Applications	Open File / C:(WetMeeting)conf.exe C:(WetMeeting)MST120.dll C:(WetMeeting)MST120.dll C:(WetMeeting)MST20.dll C:(WetMeeting)MMAS.dll Shared Folders Are you sure you with Yes	Accessed By HAMZAH HAMZAH HAMZAH HAMZAH HAMZAH HAMZAH HAMZAH	Type Windows Windows Windows Windows Windows Windows	# Locks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Open Mode Read no access no access no access	
Disconnect all open files						
👌 start 🛛 📮 Computer Mar	nagement					5:14 PM

للتراجع عن عملية الإغلاق قم بضغط الزرNo ولمواصلة عملية إغلاق كل المصادر قم بضغط الزرYes. لاحظ اختفاء أسماء كل المصادر المفتوحة من القائمة بهذا ننتهي من الحديث عن هذه الأداة.



إرسال رسالة إلي الحاسبات الأخرى علي الشبكة

تتطلب الحاجة في بعض الأحيان أن تقوم بإرسال رسالة إلي حاسب أخر علي الشبكة مثلاً عندما نقوم بإغلاق الحاسب وتريد أن تعلم أصحاب كل جلسات الاتصال بحاسبك بأنك تريد إغلاق الحاسب وبالتالي فإنه عليهم إغلاق أي ملفات قاموا بفتحها من هذا الحاسب تجنباً لضياع أي تغيرات قاموا بإجرائها علي تلك الملفات. للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: أولاً: قم بضغط زر الفأرة الأيمن علي رمز الأداةMy Computer واختر من القائمة الأمر Manger.



ثانياً: اضغط ضغطاً مزدوجاً علي الرمز Shared Folders. ثالثاً: اضغط بزر الفارة الأيمن عليShares ومن ثم اختر من القائمة الفرعية الأمر All Tasks أي كل المهمات ثم اختر الأمر Send Console Massage أي إرسال رسالة إلي الشاشة.



يظهر في هذه النافذة أسماء الحاسبات التي لها جلسات اتصال بهذا الحاسب في هذه اللحظة، في حالة أنك أردت أن تضيف اسماً اتبع الخطوات التالية:



أ**ولاً:** أضغط الزر Add أي إضافة.



ثانياً: ادخل في اسم الجهاز الذي تريد إضافته للقائمة

إذا كنت تفضل اختيار اسم الحاسب من قائمة أسماء الحواسيب فقم بما يلي: أ**ولا**: قم بضىغط الزر Advanced أي خيارات متقدمة.

My Documents	20						A.L.		1
	📕 Comp	uter M	anagement						
My Computer	📑 File	Action	View Window Help					_B×	
	⇔ ⇒	Send (ionsole Message				2 🗙		-
My Network	E Compu Compu Sy E	Me	elect Computer			?(
Places			Select this object type: Computer			Object Types	ΞĔ		
Recycle Bin		Rec	From this location: WORKGROUP			Locations			
Internet Explorer		yuyuy	Enter the object name to select	(examples):		Check Names			
			Advanced		OK	Cancel) <u>"</u>		
	<								-
	Send a mes	sage to	a list of recipients						
		ni ge							10.64 75 × 10
🤚 start) 🗉	Compute	r Management						7:01 AM
		_							

ثانياً: قم بضغط الزر Find Now .

	Jan 1	Select Computer	2 🛛
My Documents		Select this object type:	
		Computer Object Type	es
	📙 Computer i	From this location:	×
My Computer	📙 File Action	WORKGROUP Location:	
	⇔ →	Common Queries	1000
Ny Network Places	Compl Send	Name: Starts with V	alumns
🥩 Recycla Bin	transformed and the second se	Disabled accounts Non expiring password Days since last logon:	
Internet Explorer		OK OK	Cancel
	Send a message to	Searching	
👌 start	Compute	er Management	7:01 AM

ثالثاً: اختر اسم الحاسب الذي تريد من القائمة.

	the l	Select Computer	
My Documents		Select this object type:	
		Computer Object Types	The Autor
	📕 Computer I	From this location:	X
My Computer	I File Action	WORKGROUP Locations	×
my comporter	 ⇔ ⇒	Common Queries	
5	Compu Compu Gene Sy Me	Name: Stats with V	
Places		Descriptor. Starts win V	
🥩 Recycle Bin	⊞& ⊞& Rec	Days since last logon:	
Internet		OK Cancel	
Explorer	ter in the second seco	Name (FDN) In Folder	
	<		- 10 10 10 10
	Send a message t		
🛃 start	Comput	er Management	7:01 AM

رابعاً: قم بضغط الزرOk بعد الانتهاء من إضافة الأسماء قم بضغط الزرOk. لاحظ ظهور اسم الحاسب إلي القائمة.

	for T	Select Computer	2 🛛	
My Documents	1000	Select this object type:	100	
		Computer Obj	ect Types	(and
	📕 Computer I	From this location:	×	
My Computer	🗐 File Action	WORKGROUP	ocations	
My Comporter	— ← ⇒	Common Queries	- 8	-
Ny Network Places Recycle Bin	Send Compu Sy He He He He He He He He He He He He	Name: Starts with Description: Starts with Disabled accounts Non expiring password Days since last logon:	Columns Find Now Stop	
Internet				San and a state
Explorer		Name (RDN) In Folder		
Contraction of the				
ALL STREET				100
	<			
	Send a message to			
🦺 start	🗾 📃 Comput	er Management		7:01 AM

نذكر أنه ليس من الضروري أن يكون هناك جلسة اتصال قائمة بين هذا الحاسب وحاسب أخر لتتمكن من إرسال رسالة إليه حيث يمكنك أن تضيف إلي القائمة اسم أي حاسب علي الشبكة وأن تقوم بإرسال الرسالة إليه. في حالة أنك تريد إزالة اسم من القائمة قم باختيار الاسم ثم ضغط الزرRemove لاحظ اختفاء الاسم من القائمة.



بعد أن ننتهي من تعديل قائمة الحاسبات التي تريد إرسال الرسالة التي تريد إرسال الرسالة إليها Send الرسالة التي تريد إرسالها لإرسال الرسالة قم بضغط الزر Message ادخل في حقل أي إرسال، ستظهر الرسالة التي قمت بإدخالها علي الشاشة تماماً كما تظهر علي شاشات الحواسيب الأخرى التي قمنا بإرسال الرسالة إليها.





في حالة تعذر إرسال الرسالة إلي كل الحاسبات التي تتضمنها القائمة ستظهر رسالة الخطأ والتي تشير إلي أنه تعذر إرسال الرسالة إلي كل الحاسبات التي تتضمنها القائمة وأن عليك التأكد من لمحاولة إرسال الرسالة Send أسماء الحاسبات التي تعذر الإرسال إليها ومن ثم نضغط الزر من جديد.



انتبه إلي أنه إذا كانت حزمة الإصلاح الثنائية Service Back2 مركبة في ويندوز فإن خدمة Messenger تكون موقوفة عن العمل.

> انتبه إلي أن هذه الخدمة ليس لها شأن ببرنامج التخاطب Windows Messenger لا بد من تفعيل الخدمة قبل أن نتمكن من إرسال رسائل إلي الحواسيب الأخرى.

في حالة أن هذه الخدمة موقوفة عن العمل فإن محاولة إرسال رسائل إلي أي حاسب علي الشبكة ستفشل وستظهر رسالة الخطأ لتفعيل الخدمة قم بما يلي : أولاً: قم بضغط زر الفأرة الأيمن علي رمز الأداة My Computer.



ثانياً: اضغط ضغطاً مزدوجاً علي Services And Applications أي الخدمات و التطبيقات.



My Documents	No. Walt	-21			1
	📕 Computer Management				
My Computer	📃 File Action View Window H	Help	la la	= = ×	
	← → 🗈 🖬 🔮 😽 🔮	\rightarrow \rightarrow \equiv \parallel \Rightarrow			-
My Network Places	Computer Management (Local) Kystem Tools Gin Event Viewer Gin Shared Folders	Select an item to view its description.	Name A	Description	
Nervela Bin	Local Users and Groups Aroups Aroups Aroups Aroups Aroups Device Manager Storage Storage Descurble Storage		Alerter Application Layer G Application Manage Automatic Updates	Notifies sel Provides s Provides s Enables th	et.
Internet	Removable Scorage Sko Defragmenter Disk Defragment Services and Applications Whit Control		ClipBook COM+ Event System COM+ System Appli	Fransfers Enables Cli Supports S Manages t Maintains a.	
Explorer	Indexing Service		DCOM Server Proce DHCP Client Distributed Link Tra Distributed Transac	Provides th. Provides la Manages n Maintains li Coordinate.	
- Station H	<	Extended Standard			
🦺 start	📃 Computer Management				6:54 AM

را**بعاً**: اختر من القائمة اسم الخدمة Messenger يظهر في هذا السطر المعلومات المتعلقة بالخدمة لاحظ أنه يظهر أمام اسم الخدمة الكلمة Disabled أي أنها موقوفة عن العمل.

💂 File Action View Window Help	B File Action View Window Help								
Computer Management (Local)									
Event Venuer									
Shared Folders Messenger Name Description Status Startup Type	<u>^</u>								
🕀 💑 Local Users and Groups 🦉 COM+ Event System Supports S Started Manual									
Bescription: Description: Description: Manual Description: Manual Secription: Manual Secription: Manual									
Bovice Manager Mathing Field and Hericard servers. Computer Browser Maintains a Started Automatic									
🖻 📷 Storage This service is not related to Windows 🎇 Cryptographic Servi Provides th Started Automatic									
Removable Storage Messenger. If this service is stopped, DCOM Server Proce Provides la Started Automatic									
Disk Defragmenter If this service is disabled, any services DHCP Client Manages n Started Automatic									
that explicitly depend on it will fail to Distributed Link Tra Maintains li Started Automatic									
Experiences and Applications start. Distributed Transac Coordinate Manual									
WMI Costral WAII Costral Automatic									
Todaying Service Service Automatic									
Event Log Enables ev Started Automatic									
Started Manual									
Help and Support Enables He Started Automatic									
Manual Manual									
Human Interface D Enables ge Disabled									
MAPI CD-Burning C Manages C Manual									
Indexing Service Indexes co Manual									
IPSEC Services Manages I Started Automatic									
Subject Disk Manager Detects an Started Automatic									
Logical Disk Manage Configures Manual									
Memory Anthenia Contraction Contractico Co									
MS Software Shado Manages s Manual	<u> </u>								
	2								
Standard / Extended & Standard /									
	-								
Start Computer Management 6:5	4 AM								

خامساً: اضغط ضغطاً مز دوجاً في أي مكان من السطر الذي يحتوي المعلومات الخاصة بالخدمة. سادساً: اختر من الحقل Stander Type الخيار اتAutomatic.

😸 Computer Management					- C' 🗹	S
🔜 File Action View Window	Help				그리즈	
	Morronger Pres	artian (Local Computer)				
	messenger Prop	ernes (Local computer)				-
System Tools	General Log On	Recovery Dependencies				4
Event Viewer Shared Folders Solution Coll Users and Groups Porformance Long and Alext-	Service name: Display name:	Messenger Messenger	_	Status	Startup Type	
Storage Herrormance Logs and Alerce	Description:	Transmits net send and Alerter service messages between clients and servers. This service is not	~	Started Started Started	Automatic Automatic Automatic	
Disk Defragmenter	Path to executab	le:		Started	Automatic	
Disk Management	C:\WINDOWS\s	ystem32\svchost.exe -k netsvcs		Started	Automatic	
Services	Charles have	Disabled		 Started	Manual Automatic	
- 🍓 WMI Control	Startup type:	Automatic		Started	Automatic	
🖅 🎦 Indexing Service		Manual No.		Started	Automatic	
	Service status:	Disabled Stopped		Started	Manual	
	Start	Stop Pause Resume		Started	Automatic	
	Star				Disabled	
	You can specify I	he start parameters that apply when you start the servi	ice		Manual	
	nommere.		_		Manual	
	Start parameters:			Started	Automatic	
				Started	Manual	
					Disabled	
		UK Cancel A	pply		Manual	/
	1.51.11.6		101		<u> </u>	
	L Extended A Star	ndard /				-
Start 📃 县 Computer M.	anagement				6:54 AM	

سابعاً:اضغط الزر Apply أي تطبيق.

📇 Computer Management				Ľ
📃 File Action View Window	Help			8×
← → 🗈 📧 💣 🕏 🖏	Messenger Properties (Local Computer)			
Computer Management (Local) System Tools Computer Management (Local) Shared Folders Cocal Users and Groups Device Manager Storage Cocal User and Renter Device Manager Cocal User and Renter Disk Defragmenter Disk Defragmenter Disk Management Cocal User and Applications Cocal User Applications Cocal Us	General Log On Recovery Dependencies Service name: Messenger Display name: Messenger Description: Transmits net send and Alerter service messages between clients and servers. This service is not Path to executable: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs Startup type: Automatic Service status: Stopped Start Stop You can specify the start parameters that apply when you start the service from here. Start Description OK Cancel by Apply	Status Started	Startup Type Manual Manual Automatic Automatic Automatic Automatic Automatic Automatic Automatic Automatic Manual Automatic Manual Disabled Manual Disabled Manual	
<	Extended Standard			
	(
🛃 start 📃 🖳 Computer M	anagement		6:5	4 AM

ثامناً: اضغط الزر Start ثم انتظر إلي أن يقوم ويندوز ببدء هذه الخدمة.

📇 Computer Management			
🗐 File Action View Window	telp		
	Messenger Droperties (Local Computer)	1	
Computer Management (Local)	General Log On Recovery Dependencies	Status	Startun Tuno
Shared Folders Shared Folders Succal Users and Groups Succal Users and Groups Succase Device Manager Succase Succase Succase Disk Defragmenter Disk Defragmenter Disk Outparenter Disk outparenter Disk outparenter Disk outparenter Disk outparenter	Display name: Description: Transmits net send and Alerter service messages between clients and servers. This service is not	Started Started Started	Manual Manual Automatic Automatic
	Path to executable: [C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs	Started Started Started	Automatic Automatic Automatic Manual
	Startup type: Automatic Service status: Stopped	Started Started Started Started Started	Automatic Automatic Automatic Manual Automatic
	Start Son Pause Resume You can specify the start parameters that apply when you start the service from here.	 	Manual Disabled Manual Manual
	Start parameters:	Started Started 	Automatic Automatic Manual Automatic
		/ <mark></mark>	Manual 🗠
<	Extended (Standard /		
jei "	Concentred A Scandard A		
🛃 start 📄 📃 Computer M.	nagement		6:54 AM

😸 Computer Management			Ľ
🔜 File Action View Window Help		_	đ×
	1		
Messenger Properties (Local Computer)	·		_
General Log On Recovery Dependencies			
Event Vewer			
Fig. Shared Folders Service name: Messenger	Status	Startup Type	^
Local Users and Groups	Started	Manual	
Performance Logs and Alert:	1	Manual	
Device Manager	Started	Automatic	
E Storage Windows is attempting to start the following service on Local Computer	Started	Automatic	
E 🔐 Removable Storage	Started	Automatic	
Messenger	Started	Automatic	
A Services and Applications	Started	Automatic	
A Services		Manual	
WMI Control	Started	Automatic	
E 💁 Indexing Service Close	Starteu	Automatic	
	Started	Macual	
Service status. Statung	Started	Automatic	
Start - Stop Pause Besume	Started	Manual	
		Disabled	
You can specify the start parameters that apply when you start the service		Manual	
from here.		Manual	
Start parameters:	Started	Automatic	
	Started	Automatic	
		Manual	
		Automatic	
UK Cancel Apply		Manual	~
	- <u> </u>		>
Extended / Standard /			
Start Computer Management		6:54	AM

تاسعاً: لتطبيق التغيرات وإغلاق النافذة اضغط الزرOk لاحظ أن حالة هذه الخدمة قد تتغير إلي Started أي أنه تم بدء الخدمة يمكنك الآن أن تقوم بإرسال رسائل إلي الحواسيب الآخرة علي الشبكة لا تنسي من أن عليك التأكد من أن هذه الخدمة مفعلة علي الحواسيب الآخرة.

😸 Computer Management						Ľ
📃 File Action View Window	Help				_	8×
	Horrongor Dron	esties (Local Computer)				
	messenger Prop	erries (Local Computer)				
Computer Management (Local)	General Log On	Recovery Dependencies				
Event Viewer Shared Folders Solution Sol	Service name: Display name: Description:	Messenger Messenger Transmits net send and Alerter service messages		Status Started Started	Startup Type Manual Manual Automatic	
Storage Bay Storage Bay Removable Storage By Removable Storage Disk Defragmenter Disk Management Sorvices and Applications Services and Applications Services and Applications Services and Applications	Path to executab	between clients and servers. This service is not	~	Started Started Started Started	Automatic Automatic Automatic Automatic	
	Startup type:	Automatic	~	Started Started	Automatic Automatic Automatic	
	Service status: Start	Started Pause Resume	,	Started Started Started 	Automatic Manual Automatic Manual	
	You can specify I from here.	he start parameters that apply when you start the serv	rice	 	Disabled Manual Manual	
	Start parameters:			Started Started	Automatic Automatic Manual	
		Cancel A	pply	Started	Manual	>
< >	Extended Star	ndard /				
						-
🛃 start 📃 🗔 Computer M	lanagement				6:5	5 AM
						_

لاحظ ظهور الكلمة Started يشير إلي أنه تم بدء الخدمة بنجاح.

📇 Computer Management						" Č
📃 File Action View Window H	lelp				_	
	2 ▶ ■ II ■►					
Computer Management (Local)	Services					
The Shared Folders	Messenger	Name 🛆	Description	Status	Startup Type	^
Control Service Control Control	Stop the service <u>Restart</u> the service Description: Transmits net send and Alerter service messages between clients and servers. This service is not related to Windows Messenger. If this service is stopped, Alerter messages will not be transmitted. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.	COMH Event System (Computer Browser Computer Browser Computer Browser Computer Browser Computer Browser Computer Browser Detroit Detroit Computer Detroit	Supports S Manages t Maintains a Provides th Provides Ia Manages n Maintains I Coordinate Resolves a Allows erro Enables ev Provides m	Started Started Started Started Started Started Started Started Started Started	Manual Manual Automatic Automatic Automatic Automatic Manual Automatic Automatic Automatic Automatic Manual	
		Help and Support HTTP SL Human Interface D HUman Interface D HUMAPI CD-Burning C Indexing Service Indexing Service Logical Disk Manager Messenger Messenger	Enables He This servic Enables ge Manages C Indexes co Manages I Detects an Configures Transmits Manages S	Started Started Started	Automatic Manual Disabled Manual Automatic Automatic Manual Automatic Manual	~
<	Extended Standard					
	(
🔧 start 📃 🖳 Computer Ma	nagement				6:55	5 AM

تفعيل التشارك بمجلد موجود علي حاسب آخر من خلال الشبكة

لتفعيل التشارك بمجلد موجود علي حاسب آخر أ**ولاً**: قم بضغط الزر Startثم اختر الأمر Run.



ثانياً: ادخل اسم الأداةmmc ثم اضغط مفتاح الإدخال.



ثالثاً: افتح القائمة File ثم اختر الأمر Add Remove Snap In.





رابعاً: اضغط الزر Add.

My Documents	No de la		100
			A CONTRACTOR OF THE OWNER OF THE
My Compute	Add/Remove Snap-in	2 🛛	
	Standalone Extensions		Contraction of the second
	Use this page to add or remove a standalone Snap-in from the console.		
<u> </u>			and the second s
My Network Places			-
		ew.	
3			Sec.
Recycle Bin	24		and the second second
			Extremelles and
			States and
Explorer			
			and the second
Terrorate.	Attal		
	OK Car	ncel	
📇 start	Console1		7:31 AM

خامساً: اختر من القائمة اسم الأداة Shared Folders ثم اضغط Add.



سادساً: اختر Another Computer ثم انقر الزر Brows لاستكشاف الشبكة واختيار الحاسب الذي تريد إنشاء مجلد متشارك به عليه أو يمكنك أن تدخل اسم الحاسب في الحقل.





سابعاً: لإغلاق النافذة وتطبيق التغيرات قم بضغط الزر Finish.



قم بإغلاق هذه النافذة أيضاً وذلك بضغط الزر Close وأخيراً لتطبيق التغيرات قم بضغط الزر Ok.





لاحظ ظهور رمز الأداة Shared Folder في القائمة.

My Documents		1
Ny Compute Ny Compute Piaces Recycle Bin Exernet Explorer	A Console The Action View Favorites Window Help Console Root Console	
🐉 start	The Console1	7:32 AM

يمكننا الآن أن نستخدم هذه الأداة لإنشاء تشارك علي حاسب آخر .

أي أنه جزء من Domain من المهم جداً الانتباه إلي أنه إذا لم يكن هذا الحاسب جزء من المجال المجال فإنه يجب أن يكون علي هذا الحاسب البعيد نفس اسم حساب Work Groupمجموعة عمل المستخدم الذي تستعمله من هذا الحاسب لتتمكن من القيام بعملية إنشاء تشاركات علي ذلك الحاسب. مثلاً في هذه الحالة قمنا بتسجيل الدخول بحساب المستخدم زيد ولنتمكن من التحكم بالتشاركات علي الحاسب الآخر انتقلنا إلي ذلك الحاسب وقمنا بإنشاء حساب مستخدم له الاسم زيد وكذلك نفس كلمة المرور لحساب المستخدم زيد الحاسب وقمنا بإنشاء معان من التحكم بالتشاركات المشر فين لنحصل علي الصلاحيات الكافية للتحكم بالتشاركات. في حالة أنة تعذر إيجاد نفس اسم حساب المستخدم وكلمة المرور علي الحاسب الآخر فإن رسالة الخطأ ستظهر



لنقوم بتجربة بإلغاء أحد التشاركات علي الحاسب الآخر وذلك لكي نتأكد من أننا فعلاً قادرون علي التحكم بالتشارك علي الحاسب الآخر من خلال الحاسب الآخر. أو لا سأقوم الآن باستعراض المجلدات المتشارك بها علي الحاسب الأخر وذلك بالضغط ضغطه مزدوجه علي أسم الأداه shared foldersومن ثم الضغط علي Shares.





My Document	6 A COL		-	100	4		1	
						1.00	The state	and a
	🖀 Console1 - [Console Root	\Shared Folder	s (\\COMPUTER2)\S	hares]				
My Compute	🚡 File Action View Favori	tes Window He	elp			- 8 ×		1
		?						
(]	Console Root	Shared F	Shared Path	Type	# Client Con	nections		
O	🗄 🕞 Shared Folders (\\COMPUT	admin\$	C:\WINDOWS	Windows	0			
My Network Places		i⊋c\$	C:\	Windows	0			-
- ADDIDA	Sessions	IPC\$		Windows	1			
- 1	opertriles	RetMeeting	C:\NetMeeting	Windows	2		1	
		print\$	C:\WINDOWS\syst	Windows	0	6	100	-
Recycle Bin		Reports	C:\Reports	Windows	0			
		so secretary	C:(Secretary	WINDOWS	0			
- 163							100.00	
- 🤝							1	
Internet							and the second	Constanting of the
Explorer								
15 August								
		1			1			
					J			Starting of
The Transferrer							-	10 mil
44.10			and the second second second					
and the second								
A. 93.9 20	States and the states of the states							
and the second second			and the second second	John Starte			N. P. S. M.	ALC: N
🐉 star	Console1 - [Console .						7:3	4 AM
								_

لاحظ ظهور المعلومات عن التشاركات في هذه النافذه تماما كما كان الحال عند استخدام الأداة Computer management . سنقوم بإيقاف التشارك بهذا المجلد

My Documents			2
🕼 Console1 - [Console Roo	\Shared Folders (\\COMPUTER2)\Shares]		
My Compute 🎲 File Action View Favor	ites Window Help	<u>_8×</u>	1
Console Root Shared Folders (\\COMPUT Flocas Recycle Bin Exempt	Shared F / Shared Path Type Charles A. Type Type Charles A. Windows Windows C C C:\WINDOWS Windows PCC Windows Windows Properties Windows Windows Properties Help Windows	# Clent Connections 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Stop sharing the selected folder			
			7:34 0M
Giant Console1 - [Console .			7104 AM



لاحظ اختفاء أسم المجلد من النافذه مما يشير إلي نجاح إيقاف التشارك به

My Document			-				1	
5	Console1 - [Console Root\Shared Folders (\\COMPUTER2)\Shares]							
my compute	File Action View Favoril ← → ♠ □ □ □ □ □	tes Window He	əlp			B_X	1	
My Network Places Second Br	Console Root C	Shared F /	Shared Path C:{WINDOWS C:\ C:\NetMeeting C:\WINDOWS\syst C:\Reports	Type Windows Windows Windows Windows Windows	# Client Co 0 1 2 0 0	nnections		
Internet Explorer	< >		Ш)	>		
🛃 stari	Console1 - [Console	•						7:34 AM