

اسئله اختبار مقرر اعاقات النمو الشامل لعام ١٤٣٣_١٤٣٤

الدكتور \ أحمد العمري

١- ظهور تدهور في تناسق الجذع من المعايير الشخصية — :

أ- اعاقه التوحد

ب- متلازمه الاسبرجر

ج- متلازمه الريث

د- طيف التوحد

٢- يشير مصطلح الافيزيا الى اعاقه :

أ- القراءه والكتابه

ب- الكلام والتعبير

ج- الاتصال والتخاطب

د- الحركه والسير

٣- وزن الطفل يزيد في الشهر السادس من عمره:

أ- ضعفين

ب- ثلاثه اضعاف

ج- اربعه اضعاف

د- خمس اضعاف

٤- تقسيم الاعاقات الى مراحل يسمح :

أ- بتحديد مدى درجه الاعاقه

ب- بتصميم البرنامج التربوي الفردي

ج- بالوقايه من الوصول الى حاله الاعاقه

د- لتحديد ادق واشمل بخصائص وسمات الاعاقه

٥- اختلاف الطفل في التجاوب مع الامراض من لطفل التوحد:

أ- الخصائص البدنيه

ب- الخصائص السلوكيه

ج- مشاكل التخاطب والتواصل اللغوي

د- السلوكيات النمطية

٦- القصور الكمي والكيفي في التفاعل الاجتماعي من..... لطفل التوحد:

أ- الخصائص البدنية

ب- الخصائص السلوكية

ج- مشاكل التخاطب والتواصل اللغوي

د- السلوكيات النمطية

٧- يتعذر على حوالي من اطفال التوحد استخدام اللغة كلياً في التواصل والتخاطب:

أ- ٥%

ب- ٢٥%

ج- ٥٠%

د- ٧٥%

٨- حاله المعاناه من الاعاقه تعتبر بالنسبه الى المعاقين والاخرين في المجتمع:

أ- مطلقه

ب- محدده

ج- نسبيه

د- ثابتة

٩- بعد فقد مهارات الايدي التي سبق و كانت قد اكتسبت من المعايير الشخصية:

أ- اعاقه التوحد

ب- متلازمه الاسبرجر

ج- متلازمه الريث

د- طيف التوحد

١٠- تمر الفتاه المصابه باعاقه الريث — بمراحل متتاليه:

أ- ثلاث

ب- اربع

ج- خمسة

د- ستة

١١- التوحد هو نوع شديد من الاعاقه الذهنيه تظهر اعراضه خلال.....من عمر الطفل:

أ-خمسه اشهر

ب-عشره اشهر

ج-عشرون شهر

د-ثلاثون شهر

١٢- يعد التلوث الكيميائي للهواء والماء من.....المسببه للاعاقه:

أ-العوامل الاجتماعيه

ب-العوامل المرتبطه بالجوانب الصحيه

ج-العوامل الوراثيه

د-العوامل المرتبطه بالحوادث

١٣- تتضمن معايير تشخيص متلازمه الريث ان تمر الحاله بفترة نمو طبيعيه لمده ٦_١٢ شهر:

أ-قبل الولادة

ب-بعد الولادة

ج-قبل الولادة وبعدها

د-في أي مرحله

١٤- تختلف العوامل المسببه للاعاقه باختلاف :

أ-نوع الاعاقه

ب-درجة الاعاقه

ج-مدى الاعاقه

د-شروع الاعاقه

١٥- تحدث الاعاقه على مراحل ثلاث وفق الترتيب التالي:

أ-الاصابه_حدوث العامل المسبب_الاعاقه

ب-الاصابه_العجز_الاعاقه

ج-حدوث العامل المسبب_القصور الوظيفي_العجز

د-القصور الوظيفي_العجز_الاعاقه

١٦- المرض العقلي عبارته عن:

أ- نقص في درجة الذكاء

ب- بطء في درجة الذكاء

ج- اختلال في التوازن العقلي

د- تخلف في قدرته العقليه

١٧- بعد فحص وتوجيه الراغبين في الزواج من اجراءات المستوى.....من الوقايه:

أ-الاول

ب-الثاني

ج-الثالث

د-الرابع

١٨- غالبا ماتظهر اعراض اعاقه الاسيرجر :

أ-قبل عمر سنتين

ب-من ٢_٤ سنوات

ج-من ٤_٦ سنوات

د-من ٦_٨ سنوات

١٩- يعد خروج المرأه للعمل من.....المسببه للاعاقه:

أ-العوامل الاجتماعيه

ب-العوامل المرتبطه بالجوانب الصحيه

ج-العوامل الوراثيه

د-العوامل المرتبطه بالحوادث

٢٠-.....تصيب الاطفال ذو الذكاء العادي او العالي ونادرا مايصاحبها تخلف عقلي:

أ-اعاقه التوحد

ب-اعاقه الاسيرجر

ج-اعاقه الريث

د-اعاقات النمو الشامل

٢١-يزداد وزن الطفل.....في نهايه العام الاول من عمره عن وزنه عند الميلاد:

أ-ضعفين

ب-ثلاث اضعاف

ج-اربعة اضعاف

د-خمسة اضعاف

٢٢- يصاحب التوحد نسبة كبيرة من حالات:

أ-الاسر جر

ب-الريث

ج-الفصام

د-التخلف العقلي

٢٣- توجه برامج المستوى الثالث من الاعاقه نحو تحقيق الاهداف الثلاث الاتيه:

أ-التوافق الشخصي والانفعالي والاجتماعي

ب-التوافق الشخصي والاسري والانفعالي

ج-التوافق الشخصي والانفعالي والاقتصادي

د-التوافق الشخصي والاقتصادي والاسري

٢٤- ظاهرة رجع الصدى من.....لطفل التوحد:

أ-الخصائص البدنيه

ب-الخصائص السلوكيه

ج-مشاكل التخاطب والتواصل اللغوي

د-السلوكيات النمطيه

٢٥- قصور او توقف او اضطراب النمو اللغوي من.....لطفل التوحد:

أ-الخصائص البدنيه

ب-الخصائص السلوكيه

ج-مشاكل التخاطب والتواصل اللغوي

د-السلوكيات النمطيه

٢٦- قد يكون عادي الذكاء بل قد يكون عبقريا وليس ذكيا فقط:

أ-المتخلف عقليا

ب-المريض عقليا

ج-المتفوق عقليا

د-المتأخر عقليا

٢٧-يتضمن المعيار الاول من معايير تشخيص التوحد ظهور ستة اعراض او اكثر من ثلاث

مجموعات يكون منها الاقل:

أ-واحد من كل مجموعه

ب-اثنان من كل مجموعه

ج-واحد من المجموعه الاولى واثنان من المجموعه الثانيه والثالثه

د-اثنان من المجموعه الاولى بالاضافه الى عرض واحد على الاقل من المجموعتين الثانيه والثالثه

٢٨-يعد التعرف على العوامل المسببه للاعاقه الخطوة الاساسيه في:

أ-تشخيص الاعاقه

ب-الوقايه من الاعاقه

ج-الشفاء من الاعاقه

د-تقبل الاعاقه

٢٩-تعد الاعاقه ظاهرة:

أ-نفسية

ب-اجتماعيه

ج-انفعاليه

د-عقلية

٣٠-الفرق بين المتخلف عقليا والشخص العادي فرقا في:

أ-الدرجه وليس فرقا في المستوى

ب-النوع وليس فرقا في الدرجه

ج-الدرجه وليس فرقا في النوع

د-المستوى وليس فرقا في النوع

٣١-يعد ارتفاع معدلات الانجاب وخاصه في المجتمعات الفقيره من.....المسببه للاعاقه:

أ-العوامل الاجتماعيه

ب-العوامل المرتبطه بالجوانب الصحيه

ج-العوامل الوراثيه

د-العوامل المرتبطه بالحوادث

٣٢-حوالي.....من حالات التوحد تكون مصاحبه بتخلف عقلي من بسيط الى شديد:

أ-٣٠%

ب-٤٠%

ج-٦٠%

د-٧٠%

٣٣-غياب التخلف العقلي.....من تشخيص الحاله على انها توحد:

أ-لايمنع

ب-يمنع

ج-يؤكد

د-يشكك

٣٤-يصنف المكفوفين وضعاف البصر من فئه:

أ-المعاقين جسميا

ب-المعاقين ذهنيا

ج-المعوقون اجتماعيا

د-متعدوو العوق

٣٥-هي اعاقه تصيب البنات فقط:

أ-التخلف العقلي البسيط

ب-طيف التوحد

ج-الاسرجر

د-الريث

٣٦-التخلف العقلي.....علاجه بعد حدوثه:

أ-يمكن

ب-احتمال

ج- يستحيل

د- مؤكد

٣٧- تمثل اعاقات التعلم قصور في القدره على التعلم في مجالات معينه على الرغم من ان ذكاء الطفل

قد يكون:

أ-متدني بصوره ملحوظه

ب-اقل من المتوسط

ج-اقل من المتوسط او عاديا

د-عاديا او عاليا

٣٨-يعتبر الفرد.....اذا كان مقدار الفاقد في قوه السمع يزيد على ٩٢ وحده صوتيه:

أ-حاد السمع

ب-عادي السمع

ج-ضعيف السمع

د-اصم

٣٩-تصنف حالات الاجرام ضمن فئه:

أ-المعاقين جسميا

ب-المعاقين ذهنيا

ج-المعوقون اجتماعيا

د-متعددو العوق

٤٠-تطلق بعض الدوائر العلميه على مجموعه من اضطرابات النمو الشامل اصطلاح:

أ-طيف التوحد

ب-طيف الاسبرجر

ج-طيف الريت

د-طيف النمو

٤١-غياب تلاقي العيون منلطفل النوح:

أ-الخصائص البدنيه

ب-الخصائص السلوكيه

ج-مشاكل التخاطب والتواصل اللغوي

د-السلوكيات النمطية

٤٢-حوالي.....من حالات الريت لا يكتسبون المشيء اصلا:

أ-٥%

ب-٢٥%

ج-٥٠%

د-٧٥%

٤٣-تضم مجموعة اضطرابات النمو الشامل:

أ-اعاقتين

ب-ثلاث اعاقات

ج-اربع اعاقات

د-خمس اعاقات

٤٤-.....يحدث ويمكن ملاحظته في مرحله الطفوله ولايصيب الفرد بعد مرحله المراهقه:

أ-التخلف العقلي

ب-المرض العقلي

ج-التفوق العقلي

د-الهوس العقلي

٤٥-يستخدم البعض مصطلح التوحد ذي الاداء الوظيفي العالي للدلاله على حالات:

أ-التخلف العقلي البسيط

ب-التوحد

ج-الاسرجر

د-الريت

٤٦-يصنف الصم البكم فاقد البصر ضمن فئه:

أ-المعاقين جسميا

ب-المعاقين ذهنيا

ج-المعوقون اجتماعيا

د-متعددو العوق

٤٧- يعد توقيت ظهور اعراض اعاقه التوحد واعاقه الاسبرجر من اهم عناصر:

أ-التدخل العلاجي لكلاهما

ب-التشابه والتطابق بينهما

ج-التقييم التربوي لكلاهما

د-التشخيص الفارقي بينهما

٤٨-تبادل استخدام اليد اليمنى واليسرى من.....لطفل التوحد:

أ-الخصائص البدنيه

ب-الخصائص السلوكيه

ج-مشاكل التخاطب والتواصل اللغوي

د-السلوكيات النمطيه

٤٩-الارتباط بالاشياء (الجوامد) اكثر من البشر من..... لطفل التوحد:

أ-الخصائص البدنيه

ب-الخصائص السلوكيه

ج-مشاكل التخاطب والتواصل اللغوي

د-السلوكيات النمطيه

٥٠- اذا اكتشفت حالات خلل التمثيل الغذائي قبل نهاية.....يمكن علاج الحالات المصابه:

أ-الشهر الاول من عمر الطفل

ب-الشهر الثاني من عمر الطفل

ج-العام الاول من عمر الطفل

د-العام الثاني من عمر الطفل

٥١-من الصعب الوصول الى تقديرات دقيقه لعدد او نسب المعاقين في الوطن العربي بسبب:

أ-عدم وجود تعريفات اجرائيه

ب-نقص الوعي الطبي

ج-ندرة مراكز الفحص المبكر

د-عدم وجود دراسات مسحية لتحديد حجم المشكله

٥٢- يبلغ وزن مخ الطفل بعد الولادة مباشرة..... من وزن مخ الراشد:

أ-٥%

ب-٢٥%

ج-٥٠%

د-٧٠%

٥٣- يرجع تعدد وتنوع اعراض التوحد الى:

أ-تعدد وتنوع اطفال التوحد

ب-تعدد وتنوع المعايير المستخدمه

ج-تعدد وتنوع العوامل المسببه

د-تعدد وتنوع محاور النمو

٥٤- مستوى الذكاء اللفظي والغير اللفظي يكاد يكون متساويا لدى:

أ-اطفال التوحد

ب-اطفال التخلف العقلي

ج-اطفال الريت من الذكور فقط

د-اطفال الاسبرجر من الاناث فقط

٥٥-نسبه انتشار متلازمه الاسبرجر بين الذكور الى الاناث تبلغ:

أ-١:٥

ب-١:٩

ج-١:٧

د-١:١٠

٥٦-من الاعراض الجسميه لـ..... طحن شديد مسموع في الاسنان والضروس يزداد اثناء

النوم:

أ-اعاقه التوحد

ب-متلازمه الاسبرجر

ج-متلازمه الريت

د-طيف التوحد

٥٧- تعد اضطرابات التنفس احد الاعراض الرئيسيه لاعاقه:

أ-التخلف العقلي البسيط

ب-طيف التوحد

ج-الاسبرجر

د-الريت

٥٨-يطلق على المرحله الثالثه من مراحل تطور حالات الريت مرحله:

أ-التدهور السريع

ب-التوقف

ج-الكمون

د-الفقدان

٥٩-عدم الرغبة في التعرف على الاشياء واللعب مع الاشخاص المحيطين في البيئه من.....لطفل

التوحد:

أ-الخصائص البدنيه

ب-الخصائص السلوكيه

ج-مشاكل التخاطب والتواصل اللغوي

د-السلوكيات النمطيه

٦٠-تجاهل الحديث الموجه اليه بشكل متكرر من.....لطفل التوحد:

أ-الخصائص البدنيه

ب-الخصائص السلوكيه

ج-مشاكل التخاطب والتواصل اللغوي

د-مشاكل الاستجابه للمثيرات الحسيه

٦١-تبلغ درجه ذكاء الطفل ذو التخلف العقلي المتوسط بين:

أ-اقل من ٢٥

ب-بين ٢٥_٥٠

ج-بين ٥٠_٧٠

د-بين ٧٠_٩٠

٦٢- تبلغ درجه ذكاء الطفل ذو التخلف العقلي الشديد بين:

أ- اقل من ٢٥

ب- بين ٢٥_٥٠

ج- بين ٥٠_٧٠

د- بين ٧٠_٩٠

٦٣- تعد الكوارث الطبيعیه من.....المسببه للاعاقه:

أ-العوامل الاجتماعيه

ب-العوامل المرتبطه بالجوانب الصحيه

ج-العوامل الوراثيه

د-العوامل المرتبطه بالحوادث

٦٤-التخلف العقلي....:

أ-حاله وليس مرض

ب-مرض وليس حاله

ج-شخصيه وليس مرض

د-سلوك وليس حاله

٦٥-لايجول حدوث الصمم بعد تعلم الفرد الكلام وبين قدرته على.....:

أ-الاتصال السمعي

ب-الاتصال البصري

ج-الاتصال اللغوي

د-الاتصال العقلي

٦٦-تتميز الاعاقه بوجود تباين بين اداء الفرد المعاق وبين.....:

أ-اداء اقرانه من نفس الاعاقه

ب-اداء افراد واسرته

ج-توقعات البرامج العلاجيه منه

د-توقعات افراد المجتمع منه

٦٧- يحدث العمى المستيري نتيجة.....:

أ-امراض وراثيه

ب-عوامل بيئيه

ج-اضطرابات انفعاليه

د-اصابات فيروسيه

٦٨- يعد انتشار الاميه وخاصه بين الاناث من.....المسببه للاعاقة:

أ-العوامل الاجتماعيه

ب-العوامل المرتبطه بالجوانب الصحيه

ج-العوامل الوراثيه

د-العوامل المرتبطه بالحوادث

٦٩- من الاعراض الجسميه والنفسحركيه لـتذبذب سريع ملحوظ في مقله العين:

أ-اعاقه التوحد

ب-متلازمه الاسبرجر

ج-متلازمه الريت

د-طيف التوحد

٧٠- تصنف الامراض المزمنه ضمن فئه.....:

أ-المعاقين جسميا

ب-المعاقين ذهنيا

ج-المعوقون اجتماعيا

د-متعددو العوق

اسال الله العلي العظيم التوفيق للجميع

دعواتكم...

كتابه وحل أختكم TN TOON